کتابخانه مجلس شورای اسلامی
جمهوری اسلامی ایران
تأسیس ۱۳۰۲ هجری شمسی

۱۸۶۴۵
۲۰۹۸۱۰

کتابخانهٔ مجلس شورای اسلامی
جمهوری اسلامی ایران
شماره ثبت کتاب ۲۰۹۸۱۰
کتاب: الحاوی
مؤلف: زکریای رازی
مترجم:
شمارهٔ قفسه: ۱۸۶۴۵

خطی
کتابخانهٔ مجلس شورای اسلامی
۱۸۶۴۵

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء الخامس من الحاوي

تاليف ابي بكر محمد ابن زكريا الرازي

ابن ماسويه قال في اصلاح المسهل

قال خاصة الصبر تنقية الراس والمعدة واليرقان ويضر بالمعدة واصلاحه

موحه بالمصطكي وغسله بالافاويه وينعم سحقه لئلا يلصق بالمعدة فيكون

اعمل في سقيها واكثر جذبا للفضول من الراس والشربة من الدرهم

الى درهمين **سقمونيا** خاصته اسهال الصفراء الا انه ضار للكبد

والمعدة يسقط الشهوة ويورث غما وتهوعا فليصلح بان يمزج بالا

نيسون والذوقوا وبزر الكرفس ونحوه ويشوى في تفاحة او سفرجل

بدهن اللوز الحلو ولا يجاد سحقه لئلا يلصق بالمعدة الشربة قيراط

الى ثلث قراريط **تربد** خاصته اسهال البلغم الكبد يورث فتور النفس لشناعته

واصلاحه ان يلت بدهن اللوز الحلو الشربة من درهم الى درهمين **افتيمون**

خاصته اسهال السوداء يورث غما وعطشا ويسلخ الفم لكثرة يبسه 6

ويصلح بدهن اللوز الحلو ولا يستقصى دقه ليحلو لسانه والشربة منه غير

مطبوخ درهمين ومطبوخ عشرة **لي** قد سقي الكندي صاحبنا لي درهمين

افتيمون باوقيتين سكنجبين فاسهله من الخلط السوداوي اسهالا صالحا

افرسون حار يابس خاصته اسهال البلغم اللزج العارض في الوركين

والظهر والامعاء الا انه يولد غما وكربا وليتا واصلاحه ان يخلط بمقل اليهود

ولا ينعم سحقه ويخلط بالافاوية كالسنبل والدارصيني والسليخة ونحوها

ويلت بدهن الجوز الشربة قيراط الى ثلث قراريط **غاريقون** خاصته

اسهال البلغم اصلاحه ان يؤخذ لبابه ويرش عليه المطبوخ الشربة درهم

الى مثقال **حرق اسحي** خاصته اسهال البلغم والسوداء ويصلح بالملاء

الابيض وهو في باب القيء وهو اضعف من الابيض في ذلك **لي** لان

هذا يسهل والابيض يقيء وقد قال ج ان المقيء من حبتين المسهلة

الا المفرط منها قال والشربة نصف مثقال الى مثقال **سقمونيا**

خاصته اسهال السوداء والبلغم فان اراد احد اخذه مفردا فاطبخه بماء الشعير
وماء السلق المطبوخ او بماء العسل ثم يشرب بعد ذلك ويأخذه وان اردت خلطه
بالادوية المطبوخة لم تحتج ان تصلحه لى مسهل خفيف جيد يخرج الخلط
السوداوي او مرة من غلب عليه خلط السوداوي فليأكل اسبوعا
باج تبلق قد القي فيه بسفايج وتحسا ذلك المرق فانه يسهله سوداء و
المرق يحل القولنج ايضا اذا شرب منه حين تنفخ البطن واجود ما يكون
ان تأخذ عنابا او ديكا هرما فتحشوها بالملح ثم تطبخه بالماء والزيت وتلقي
فيه بسفايج شيا صالحا ثم يحسا العليل من مرقه شيا صالحا فانه يحل
القولنج باذن الله وليكن معك شي امن دنبل الذئب مسحوقا تلقيه
فيه قدر مثقال قال والشربة من البسفايج غير مطبوخ درهمان ومطبوخ
خمسة ودون ذلك حب النيل تسهل البلغم جدا ويحقد بهن القولنج الحلو
الشربة من عشر قراريط الى ثمانية قراريط ارسا تسهل الماء الاصفر الرقيق
والخام الا انه يورث غثا اخلاط الغمي ويستعمل بجوده فعله في فتح
السدد وتقوية الكبد فان اريد اخذه فليجعل ذلك بالماء
والعسل

والعسل المطبوخ الشربة مثقالان الى ثلاثة واربعة اذا طبخ مع الادوية ونصف
ثلث وحده فقيراط دراهم الى ثلاثة بماء العسل قثاء الحمار خاصته اسهال
الماء الاصفر من غير اضرار بالمعدة والبلغم ايضا واصلاحه ان يؤخذ بماء
العسل والعطر ... الشربة منه قيراط الى ثلاثة قراريط مع نشا الحنطة
مازريون خاصته افساد مزاج الجوف واسهال الماء الاصفر
والبلغم واكثر فعله في ذلك اذا جعل حبا مع الافسنتين وقد يتخذ
منه ايضا دهن بان يطبخ اوقية منه برطل ماء حتى يتهرى ثم يصفى الماء
ويجعل على اوقية دهن لوز حلو ويطبخ حتى ينضب الماء ثم يستعمل ذلك
الدهن من دراهم الى ... واما ولحله اعني الماذريون الحلو
فالشربة منه ثلاثة قراريط مع مثله افسنتين اشق خاصته
النفع من عرق النسا والنقرس والمفاصل والخاصرة والوركين البلغمية
الشربة مثقال بعد ان ينقع في المطبوخ وان شئت استعمله مع غيره
جاوشير فالفعله مثل فعل الاشق واصلاحه الشربة نصف
مثقال الى مثقال بعد انقاعه في المطبوخ مقل خاصته منع

الادوية المسهلة الحادة من التشنج ونفع البواسير والورم الذي في داخل
البدن اذا شرب والورم الخارج اذا ضمد به بعد ان يخلط بالمطبوخ
الحلو الشربة من درهم الى ثلثة وان خلط بغيره فمن نصف الى درهم **سكنجبين**
خاصته النفع من القولنج والرياح العارضة في الامعاء والظهر
والورك واسهال البلغم اللزج الشربة مفردا من درهم الى مثقال منقعا
في مطبوخ او في شراب او في دهن اللوز المر او في ماء العسل او ماء الحلبة
ومع ادوية تضمم **انزروت** خاصته اسهال البلغم اللزج وادمال
الجراحات الشربة نصف الى درهم مع غيره ولا ينبغي ان يشرب وحده **قال**
ويقع في المطبوخ **قنطوريون** خاصته اسهال البلغم اللزج وا
لمرة الشبيهة بالدردي ونفع ما في الورك اذا شرب او حقن به و
كلما كان امر طعما كان ابلغ الشربة من طبيخه اوقيتان وان حقن به
اوقية مع شيرج وكل الصموغ التي يحقن بها ما خلا الانزروت ٢ زكريا
لي لان الانزروت خاص في سحج المعا قوي جدا **الاهليلج**
الاصفر يسهل الصفرا ويدبغ المعدة الشربة من ٢ الى ٣ **الاسود**

خاصته

خاصته تقوية المعدة واسهال السوداء الشربة الى ٣ منقوعا
وكذلك الكابلي الا انه اضعف اسهالا وينفع المعدة نفعا بينا
شاهترج خاصته اسهال الصفراء ودبغ المعدة والنفع من
الحكة والجرب واسهال الصفراء المحترقة وتصفية الدم وادرار
البول الشربة اذا طبخ من ٥ الى ١٥ ووحده من ٣ الى ٧ وان شربت
عصارته فلا تطبخ وتشرب منها من ٤ اواق الى ٦ **خيار شنبر**
خاصته اسهال المرة المحترقة الشربة ٥ الى ١٥ **اجاص وتمر هندي**
خاصتهما اسهال الصفراء ومنع حدتها وقمعها والاذهاب
بالحكة الشربة منهما نصف رطل وخاصتهما قطع القي والعطش
ترنجبين يسهل الصفراء اسهالا يسيرا الشربة ٢٠ درهما
بنفسج خاصته اسهال الصفراء التي في المعدة والامعاء وا
النفع من الالتهاب الكاين فيهما ومن الصداع والخناق العارض
للصبيان الشربة ٣ الى ٧ اذا طبخ **لبلاب** يسهل الصفراء يوخذ
ماؤه غير مغلي بلا رطل مع ٥ دراهم فانيذ او سكر احمر **قرطم**

يسهل البلغم ويفعل ذلك لبه اكثر من قشره يؤخذ منه ٢ ٥ دراهم او
عليه نصف رطل ما مغلي ويمرس ثم يصفى ويجعل فيه ٥ ٣ دراهم انبذ
ويشرب لسان ثور يسهل الاصفراء وينفع مع ذلك من قروح الامعا
اذا اخذ منه مع الطين الارمني الشربة ٣ دراهم الى ٥ مع سكر سليماني
رمان شحم خاصته اسهال الاصفراء ودبغ للمعدة وفتح السدد العارضة
في العروق وفعله دون فعل الافسنتين المقدار من مائه نصف رطل
مغلي وغير مغلي مع ٥ ا دراهم سكر سليماني افسنتين خاصته اسهال
الصفرا بسهولة من المعدة ويوخذ في الطبيخ من ٥ الى ١٠ ووحده درهمان
قاقلة خاصته اسهال الماء بسهولة وفوق وقلة مووية يوخذ
منه ثلثي رطل الى ثلث رطل غير مغلي الشوعا مفسدة للمزاج فقد
كما اصلح اصناف الملح والمياه المالحة مسهلة للبلغم منقية للمعدة
محللة للفضول الغليظة وخاصة الملح اسراع انحدار الادوية المسهلة
والجوده الاندراني واقواها في الاسهال النفطي البورق
يسرع ايضا فعل الادوية المسهلة فيحدرها ميوي يسهل البلغم

اللزج

اللزج وينفع من القولنج ووجع الورك اذا احتقن به ما السمك المالح
يفعل افاعيل المرخ وقال في كتاب الاغذية ان النيلوفر اقوى اسهالا ا
البنفسج حجر ارمني يسهل السودا هو وحجر اللازورد من اختيارات
حنين شربة مسهلة خفيفة سليمة يوخذ اطريفل اصغر ٣ دراهم
تربد محكوك منخول ثلثة دراهم اغاريقون نصف سقمونيا قيراط ملح
نفطي دانق يجمع الجميع بالاطريفل ويوخذ من اختيارات حنين المامبران
ان طبخ بماء وشرب مع سكر لين الطبيعة ودر البول وهو في مذهب
الشاهترج من النفع من الجرب ونحوه قال حنين الذي حضرني
انه يسهل السودا الافتيمون اذا اخذ منه ٤ مثاقيل مع ٤ اواقي لبن
فانه اذا اخذ منه هذا المقدار اسهل السودا اسهالا اقوى من ساير الا
دوية المسهلة للسوداء والصعتر المسمى علنجه اذا شرب منه ٨ آذن
حمى وقد يسهل السوداء اشيا على ان الصعتر اضعف من الا
فتيمون والحرتق الاسود يسهل السوداء والاقحوان يسهل
السودا الادوية الموجودة نفطي في النش قطرات من لبن اليتوع فانه

يلين البطن تلييناً صالحاً من المسائل الطبية قال السقمونيا اذا كان مليا
وكان عسيقاً يدرّ البول ويعقل البطن والحديث الكثير يقل البول و
يسهل دوسر في الابنحو ثيا قال الافيون يسهل السوداء ان شرب منه سبعة
دراهم بماء العسل ابن ماسويه في تدبير الادوية خاصة شحم الحنظل يسهل البلغم
واغشيته من الرطوبات الرديه كما ان خاصة الصبر يسهل المعدة والامعاء من
الفضل لي ورد النسرين يسهل البطن اسهالاً قوياً حتى ان الدرهم يسهل
مجالس مجرب ابن البطريق قال ان شرب من الحريق نصف درهم اسهل سوداء
حب جيد يسهل في الحميات الحادة والعطش والسعال يوخذ نصفه من بذر
رب السوس ونصفه كثيرا او دانق سقمونيا ومثقال لعاب بزر قطونا قد الحد و جفف
يجمع ذلك ويجعل قرصه ويسقى بماء وقد جلاب ورب البنفسج لي ث
اصبت هذا الحب من كتاب العين المجموع واصلحت انا منه من قراباذين ابن
سرابيون سكر طبرزد عشرة سقمونيا درهم بدق وينخل ويلت بدهن لوز حلو
الشربة ثلاثة دراهم بجلاب حب الصبر الجيد للمعدة ويوخذ قبل الطعام وبعده
اهليلج اسود وكابلي درهم صبر نصفه مصطكى ربع يحبب ويوخذ بعد الحاجة

وتعجن

وتعجن بماء ورق الاترج او قشر الاترج وتستعمل ان شاء الله تعالى
لي قرص يمسك البطن يوخذ عفص اخضر اقاقيا جلنار كندر وانحوه
طين ارمني افيون بزر بنج يتخذ قرصاً منه درهمين يعجن بماء الرمان ويسقى به
قانون هذه العفصة والمخدرة والمدرة للبول واذا كانت حرارة فاقل مما
يدر البول لي قرص بارد يسهل الحميات الحادة بزر الورد طباشير عصارة الحصرم مجفف
بزر حماض افيون ورد يتخذ قرصاً منه مثقال ويسقى لي واذا كان ذرب
بلا حرارة النية فليعتمد على العفص والمسمنة القوية وقليل من المخدرة مثال
ذلك جلنار وعفص فج وقشار الكندر وما نحواه جزء افيون ثلث جزء يتخذ
قرصاً الشربة مثقال كل هذه لي على ما رايت في الميامير المقالة الثامن
روفس قال قد يكون اسهال دريع من صفراء يلذع الامعاء وخلط حار
يلذع ويكون بسبب اورام في الاحشاء يسيل منهما صديد يلذع ويكون
الرياح الغليظة بسبب سوء الاستمراء لانها لا تدع المعدة تحتوي على
الطعام ثم يكون سوء الاستمراء سبباً لاسهال البطن ويكون ايضاً اسهال
البطن بسبب حيات في البطن تلذع وقد يكون بسبب سوء مزاج في بعض الامعاء او المعدة

وربما كان بسبب الحرارة لأن تجذب المادة ويعرض ذلك متى كان البدن
ممتليا اكثر ويكون الاسهال بسبب ضعف قوة المعدة والامعاء والكبد
وبسبب ضعف القوة الماسكة فيها :. النوم يقطع الاسهال فلذلك المحدثات
عظيمة النفع المانعة للاسهال لانها تنوم وتخدر الحس من الامعاء فلا يهيج
للبراز ويغلظ الاخلاط الرقيقة ايضا ٢ الفصول البراز يرطب اذا
قل ما ينفذ الى الكبد من الغذاء المنهضم في المعدة ويجف اذا صدر قليلا
نفوذ الغذاء الى الكبد ربما كان لان الكبد ضعيف الجذب او ضعيف
جذب الكبد لبرد مزاجها وربما كان من اجل ان الامعاء عنه سريع النفوذ
او مهيجه للامعاء ربما كان من ان المرار ينصب من الكبد الى الامعاء كثيرا
فيهيجها للدفع وربما كان من ضعف القوة الماسكة او شدة القوة
الدافعة في الامعاء وقد يكون لان تحل عمل الكبد عادتها الان فيه المعدة
قد قوي فهو يطلب الشهوة فاذا عملت الكبد عادتها بقيت فضول
كثيرة من الكيلوس فيكون البراز لذلك رطبا والقوة الماسكة من الامعاء
تضعف لرطوبتها والدافعة تقوى بذلك لي قرص يعقد البطن جدا ويسكن

الحرارة

الحرارة وتطفئ لهب الكبد والعطش طباشير وطين خراساني مقلو بماء
بكافور وورد احمر وصندل احمر وعود وعصارة الحصرم المدقوق حبه
مجففا وسماق وحب الحصرم وبزر الحماض وبزر البنج يتخذ اقراصا ويجعل
في كل قرص حبة كافور الحطسيج ويعطى منه درهمين الى مثقالين قرص قوي
حيث لا حرارة جيد للعثى صفته كندر وقشر الخواه وطين خراساني
وكبابه وسنبل وسك وافيون يستعمل قرصا لي الاشياء التي يعرض في
المعدة كيلوسا سريعا كثيرا في اسهال البطن كالفتيت والحسو والامراق
والاشياء السيالة لان هذه ينفذ سريعا فتفوت الكبد فاجود الاشياء
الاشياء التي يعطى قواها وتبقى اجرامها صلبة كالدسوقه والارز والكعك
ونحوه والبلوط ونحوه ٣ من الفصول قال ذلوق الامعا يكون اما لضعف
القوة الماسكة ~~يكون لضعف مزاج~~ واما لقروح تشبه القلاع تحدث
في سطح المعا واما الضعف ضعف القوة الماسكة يكون لسوء مزاج عظيم
فيها والقلاع لاخلاط حادة رقيقة ٣ من الفصول قال اذا خرج
ما اكل في البراز سريعا وهو بحاله لم يتغير فذلك ذلوق الامعاء الذي

يكون اما الضعف القوة الماسكة وهي تضعف اما لفساد مزاج ما قد استولى
على جرم المعدة والامعاء واما البلغم بارد قد اجتمع فيها وخاصة البلغم الحامض
واما التقرح الكاين في سطوحها فيكون من خلط حاد لطيف قال بقراط
من كان به زلق الامعاء فالقي له ردي لي لم يبين جالينوس في تفسير هذا
الفصل لم ذلك اكثر من ان قال ان الخلط الذي في الامعاء يخرج بالقي وقد
قال ان زلق الامعاء يكون اذا وقعت العلة في المعدة والامعاء جميعا
وكلامه يطول ان استقصيت ذلك فاستعمل عند التكليف لهذا الفصل
ان شئت لي قد اعطي التعرف زلق الامعاء فصلا بينا وينبغي ان
نفصل بين الكاين للقلاع في سطوح الامعاء والذي لضعف القوة الماسكة
والفصل بينهما عندي ان تحس مع ذلك بوجع وربما كان في البراز صديد
رقيق حاد واما الذي من فيخرج البراز مع بلغم كثير والذي لفساد مزاج فلا يكون
لذع ولا صديد ولا بلغم مع البراز والنوع القلاعي يداوي بالطعام الكثير الدسم
مثل الحصرمية والسماقية وما [illegible] ذلك حتى يوثق فيه بكثرة مرورة والنافع
باسها اللبلغم [illegible] بالجوارشنات الحارة والعاقلة للبطن من استفراغ

عنه دم كثير

منه دم كثير من اي موضع كان فان طبعه يلين لان الكبد تضعف والحرارة
تقل فلا تنزل الهضم للاغذية ما قصير حتى يعود الدم والحرارة ثم ترجع
الامر الى حاله المقالة ع قلا من كثير به قل [illegible] قال متى كان البطن لينا
فينبغي ان يقل الشرب ما امكن [illegible] بالعقد متى كان
احف ما ينبغي فليكثر الشرب ويمنع من نفوذه الى العروق ما امكن قال
بقراط الحشا الجامض اذا جاء في زلق الامعاء بعد [illegible] والعلة ولم
يكن كان قبل ذلك فهو محمود المقالة ٦ من الفصول قال زلق الامعاء هو ان
ان تخرج اطعمة غير متغيرة عن حالها التي اكلت لا في القوام ولا في اللون
بحر [illegible] او يحدث اما الضعف الامعاء فيثقل عليها امساكه
لو قليلا فتدفعه كما تدفع المثانة الضعيفة البول لو كان قليلا قبل ان
يجتمع منه شيء كثير واما اللذع يهيج الامعاء وذلك يكون لقروح تحدث
في سطح الامعاء والفرق بين الشيئين للذع في البطن وذلك انه يكون
مع العلة اذا كان هذا سببه اللذع فاما الاول فخروج الطعام فيه
يكون من غير حس موذي به وايضا فان الضعف القلاعي انه كان ذلك

الخلط الجاد الذى اورث سطح المعدة الداخل والامعا تلك القلاع على انه قد
احتبست العلة فى سرع الاوقات بالاطعمة كالاشربة القابضة وان بقى
ذلك الخلط اللسبل مدة طويلة اسقلت العلة الى اختلاف الدم واما الصنف
الكاين من ضعف الامعا فانه اما ان يكون لسو مزاج بلا مادة حدثت
فى المعدة والامعا وربما كان من خلط محتبس فيهما واحد الاخلاط التى
يمكن ان يكون منها هذه العلة هو البلغم الحامض والجشا الحامض قد يكون
فى اول هذه العلة اما لغلبة البلغم الحامض فى المعدة واما لان الطعام
هو ذا يتغير فيما تغيرا اما لان العلة لم تستحكم فاذا استحكمت العلة ذهب
الجشا الحامض لذلك قال ابقراط بعد تطاولها وقال ولم يكن كان قبل
ذلك لانه متى كانت هذه العلة من بلغم بارد ترجت المعدة وكان دائما
معه جشا حامض على طريق العوض اللازم فاذا كانت العلة ليست فى ابتدائها
ولا كانت من بلغم بارد فليس معها جشا حامض واذا لم يحدث وقتا
جشا حامض دل على ان الطعام قد صار يبقى فى المعدة لما يحدث الرعيى بها
فان الطبيعة قد ابتدات تراجع فعلها ٣ من الفصول ان كان با

نسان

بانسان اختلاف من مرض فحدث فى برايه اختلاف والطبيب يمتثل ذلك قبله
بالطبيعة :. اللثغ الذين يحلون بدل الدال لاما مستعدون لاختلاف
الطويل لان ذلك يكون من رطوبة ورويتهم والسنتهم واذا كان اللسان
رطبا فالمعدة تحرى ان تكون رطبة لان احدى طبقاتها هى طبقة اللسان او
خلاف الدائم الطويل عرض خاص لضعف المعدة التى بسبب الرطوبة وان كانت
ادمغتهم رطبة يترل منها نوازل الى المعدة دايما وتقبلها فيطول لذلك
بهم الاختلاف المقالة من الفصول الاولى الثانية قال من كان بطنه ليناً فلا ينبغى له ان
ياكل اطعمة مختلفة الاصناف ولا اشربة ولا مرات كثيرة بل ياكل من طعام
واحد كمية قليلة فى مرة واحدة فان ذلك اولى ان لا تفسد المعدة طعامه ومن
كان يصيبه المشى او الحركة ترتب فليقلل حركته ويقلل غذاه ويجعله منقعا
فى شراب قابض ويجتنب المشى بعد الطعام ويجعل طعامه مرة واحدة مادام
الذرب اللون الشريع اذا ظهر فى رقة الامعاء بثور صلبة بيض شبه الحمص ورد
بوله وكثر مات من ساعته من كان به مشى فظهر على يده اليمنى مثل اثر الكى على
قلبه وقداه ولم يتغير لونه مات فى اليوم ٧ فان سئل هذا الرجل ساعة تغير

هذه الا فراخبر انه شيئا كتاب الحفر قال التحيف قال خلط باللبن
او لعده من الاشيا الغاظه هضم قال وشرح اللبن يلطف ايضا
الا ان العسل ابلغ منه واللبن الرايب متوسط وهو الى التلطيف واللبن الرطب
اذا كان نضيجا فليس مما يغلظ فان كان غير نضيج فانه سعج ويغلظ ويعسر نزوله
ولا سيما البيض تولد خلطا رقيقا وسقي الدم بالبول ويقطع الاخلاط الغليظة
واما التي لها مع دقيقها حمرة وحرافة فانها اشد تلطيفا ولكن لا تصلح لمن مزاجه
حار ولمن راسه ضعيف او به علة فاما الخمر الاسود الغليظ والحلو والقابض فليله
من بدن يسير اللطيف لانه يملأ العروق من الدم الغليظ وخاصة الحلو الاسود
الغليظ معا قال وجميع الاشيا الحلوة قد تهيج الاحشا حتى ان العسل
وان كان ملطفا غير صالح للاحشا الوارمة ورما حارا او التي فيها سدد
لكن اذا خلط بالخل فانه يصلح والسكنجبين اصلح الاشيا الحلوة التي تستعمل في
التلطيف الملطف والذي هو يردي الخلط ولا فيه دوائية مثل ما في جميع الاشيا الملطفة
ولا هو ضار للمعدة فان كان خل العسل كان ابلغ تقطيعا وشراب العنصل
وحده يبلغ غاية التلطيف وقد رايت خلقا كثيرين كانوا في سائر بدنهم على

على حس

غير محمرة وكان بلسرهم متعاهدين الخل العنصل فحفظ عليهم صحتهم قال
وينبغي ان تستعمل الرياضة ايضا بقصد وينبغي ان تعلم قوى جميع الاشيا فان
منها ما يلطف ومنها ما يغلظ ومنها ما بين ذلك فيكون استعمالك لها وحدها وتركك
منها على حسب ذلك قال اللبن كله مغلظ فاما ما يسد اللبن فملطف مع انها تطلق
البطن فلذلك لا يمكن ادمانها لمن اراد التلطيف ولا تعرض للالبان وخاصة
للملطف قال والجبن ينبغي ان يدعه اكثر من جميع الاشيا
لانه غاية الغلظ مثل الملاس والحلزون والدماغ والكبد والكلى والفطر وا
البيض المسلوق المشتد فان هذه ينبغي ان يدعها من يدبر بدنه بالتلطيف
فان احتيج وقتا الى اللبن فليوخذ منه ادقه ولا يطبخ وليستعمل العسل او ملح
لحث على ما رايت فيه من البيض مما يخفف البدن لانه عدة الخفة والشرب
الصرف وقلة الغذاء وقلة شرب الماء والتعب والسيحوج والحمام والسهر وغلبة
الحرارة على القلب س من السادسة قال علينا في اسمان البدن بالاغذية
الكثيرة الغذا والرياضة البطية قال واللحم الكثير الغذا اذا اكل مشويا كان
اكثر غذا منه اذا كان مطبوخا لانه لمتنه فيجتمع وتذهب ماسيه

فيكون في قلته غذا كثير ويكون اللحم المتولد منه غير رهل ولا رطب بل
صلبا قويا فان الغذا المستحد من اللحوم المطبوخ رطب رهل سريع الا
ستاس بالاضافة الى الغذا المتولد من الشوا   قال الاطرا ايلا في
حال اللعدة فان التي هي اسخن مما ينبغي تولد كيموسا فيما ما فلا يجتذب منه
الكبد كثيرا ويكون دمه رديا ولا يجتذب من البدن كثير الاثر غير موافق
فيجف عليه البدن والمعدة الباردة تعمل كيلوسا ماسا فيكون اللحم الكاين
منه رهلا سريع الانحلال والمعدة المعتدلة تعمل كيلوسا حلوا متينا
غليظا فيكثر جذب الكبد منه ويحيله الى دم جيد متين موافق فيكثر عليه
اللحم والجلد فان كثرة اللحم تابعة لكثرة الدم الجيد في البدن
قال بقراط الاطعمة التي هي في غاية الضعف اغذا
من العمر مدة تسمى فالج يعني الاطعمة القليلة الغذا ان مدمنها تقصر عمره
لى   وذلك واجب لانه تقل دمه ولحمه وتضعف قوته فيحف العضاوه
الأصلية سريعا ٢ من الاهوية والبلدان عظم الطحال يهزل البدن
لعلتين احدهما انه متى كان عظيما جذب اكثر الدم الذي يتولد في البدن
لعظمه

لعظمه وثانيهما انه يوهن قوة الكبد فيقل هضمه فيقل لذلك الدم الجيد ١ من الا
غذية   الاغذية اليابسة كالعدس المقشور والجاورس ونحوه
من اصوب الاشيا لاصحاب الابدان اليابسة النحيفة وهو جيد لمن يريد ان يحفظ
الثانية منه قال الحريف والحامض جميعا ملطفان قطاعان الا ان الحامض
يفعل ذلك مع برودة والحريف يفعله مع حرارة ٢ من المزاج   قال ما دام البدن
لم يشكو من عضو لسبب شيء من الاعراض المرضية فمادة الفضول زيادة في صحته
وقال في كتاب اخر اظنه في تدبير الاصحا   ان الرطوبة قوام حياة الانسان
ولولا انه يعسر علينا ان نعرف الحد الذي اذا جاوزه البدن في الرطوبة مرض لكان
الواجب في التدبير ان لا ننقص في البدن من الرطوبة عن تلك الرتبة لكن لا
يمكننا ان نقف على ذلك الحد بالحقيقة ويهيج في البدن الرطب امراض
اكثرها ما يميل الى تجفيف البدن في اطوال لان هذه الامراض ربما ابلغت
بالعرض اعني اعقاب ابا العرض ان يموت من غير ذبول العلى حما انتهى العضو المسمى دل
ان تدلك بخرقة حتى يحمر ويطلى بالماء الحار ويدلك ثم تمسح بالعرق وطلي
وتضمد في كل ٣ ايام او عشرة ايام ماء العار وحاوا الكبريت

وسوقا عليه البرد الطبري قال محيض لبن البقر يبرع

العليل قبل ان يمحض ويسقا منه نصف رطل ويمكث ثم ساعات فاذا استمرا

شرب ايضا نصف رطل ولا ياكل شيئا الى العشي ثم ياكل دجاجا جيدا او فراخ

وجبلا واطيب بلد نبه بالنضوج والطيب شربه اسبوعا الطبري قال في كتب

الهند اذا كثر التخم هاج العطش وقل النطق والفالج والقوة والموت

الفجاة واذا اهزل البدن جدا اسرع اليه الموت ومما عد لتسمين البدن

الدعة واكل الدسم واللحوم والسكر والاد دبا اللبن والحقن الدسمة وتهيب بلد

بالتعب وشرب البارد والمقل والاطريفل وقلة النوم والجماع الكثير ولدمان

مراعا الكتب والجوف والحزن والاعدم اليابسه اهرن قال علاج من سمن

البدن المفرط بدوا المكيكر والكمونى والغلافلى وسائر اللطيف وترخر

في الحمام بدهن الياسمين ودهن الناردين ونحوها وياكل الخبز بالعسل

والخردل واعطر من اللحوم الحافر القليلة الغذاء ومن ارجت اسمانه فا

منعه الجماع وكل ما ينبغي ان يحفف وان تمدد بشر البدن فعليك با

للبن والابزن والمرخ والاحشاء والاعدم البطير اختيارات حنين

سمنه

سمنه عجيبة ربع الكليجه بالملح حب الخروع تقشر ويصب رطلين لبن بقر حليب

بعد ان سعم سحقه ويعجن باللبن عجنا محكما ويجعل منه اقراص رقاق في القرص نصف

اوقيه ويحفف ويدق منه كل لى ثم تحتسا

منحدا من حفو حمص وباقلى وادرمان عجيب ٦ مسائل اسد بميا

قال من يريد ان يهزل فعليك بالرياضة الكثيرة مثل الاحضار وامنع من الطعام

بعده الى ان تسكن حرارة البدن وينام عليه ثم اعطه القليل الغذاء والخففة

ارساسيس قال العمدة في تهزيل البدن على الرياضة لسرعه والتكسف للشمس

والدلك في الحمام بالنطرون الحرس لكاجيد اكبير الا ان العليل منه يخصب

والاعديه اللطف وادوار البول والبطوح ايما قال وهذا الدوا يهزل ان

شرب كل يوم فلفل فطرساليون جزأن اسارون نصف جزء اسقوردين نصف

جزء يسقى كل يوم وينام بعد الحمام والرياضة ثم ياكل ولا ينام بعد الاكل

الكمال حشيشة تجد لمن يرد قوحد حمص فينقع في لبن البقر يوما وليلة

ويجفف ويوخذ دارا اسم معقول حنظل وشعير ممد وسين من كل واحد

٣ درهما خبز سمند محفف ٥ ادرهما خشخاش ٥ سم درهما سكر ٥ ادرهما

يوخذ حلوه ٥ دراهم يطبخ كل يوم ٥ او ٣ دراهم بلبن حليب ويحسى منه لعوق حلو
قليل او يشرب ويعطا قبل الابزن وبعده فانه يسمن جدا الى ان يوخذ دقيق
الارز والحمص والسميد فيخبز رقاقا ويوخذ منه ومن اللوز المقشر والسكر
فيطبخ جميعا بلبن البقر الحليب بحسا ان شا الله كتاب روفس في الحمام
قال الاطلا الكثير يرطب البدن والشمس يجفف وشرب الما البارد يسمن وشرب
الحار يهزل وكثرة العرق يهزل والقي والنوم الطويل يهزل والاكل في النعوم
مرة يهزل ومرتين يخصب من كتاب حنين في تدبير من غلب عليه اليبس
قال قال ج لما كان الحمى
شعا اصحاب الدق سبيل وقال في رد مزاح القلب
الحار يستنشق الهوا البارد والدماغ الحار بالاضمدة المبردة
وللمعده والكبد الحارين بالاغذيه والاضمدة وقال ان جمله
مزاج البدن تتبع مزاج الاعضا الرئيسه :. ينبغي ان لا يكون
في الابزن ولا الهوا في الحمام تحس بحرارته اصحاب الابدان
المعتدله ولا يبلغ برده ان يقشعر منه هولا واستعمال

ون في اليوم

الابزن في اليوم مرتين وان كانت العلة صعبة فثلث مرات او المروخ بعد
الابزن بدهن البنفسج والنيلوفر ومن كان منهم الحرارة غالبة عليه
يصب في الابزن بعد دخوله فيه ما باردا قليلا حتى يحس ضربه وتسكن بذلك
ويصب عليه ما اسخن ما ابرد من ما الابزن واذا خرج من الابزن ما سح ذلك
بوضع الاضمدة الباردة على الدماغ والصدر والكبد ويكون مع ذلك
طيبة الريح باردة بالفعل ومتى كان البرد غالبا على هولا فليلو فالاشيا
اليابسة القوة من المبردات فان لا ينبغي اليهم ما برد بالفعل بردا
ستحصف منه جلودهم وتقشعر فيمتنع من نفوذ ما يستعمل من الرطوبات
الى قعر البدن واذا كان الغالب الحرارة لم يحتج الى قوي شي من هذه الا
شيا ويتبغي ما دام البدن ضعيفا ان تحذر عليهم سقوط القوة في الابزن
والحمام وتحتاط في ذلك ولا بد عنهم يمشون ولا يتحركون ويوقون
التعب والسهر والضجر وطول اللبث في الابزن والحمام الى ان تسخن
وتسقط قواهم وتوقا عليهم الشمس في الهوا الحار والفكر واذا
تراجع بدنه وحصل قليلا استعمل بعد الحمام في وقت الخروج ما باردا تعطش

فيدفعة واحدة ثم لا يزال يرد ادفى برد هذا الماء الخضب حتى يقشعر و
البدن ويتوقى قوة الماء البارد ما دام البدن لم يحصب توقيا شديدا ولكن حمام
على الطعام بعد ان يحدر الغذاء عن المعدة قليلا فان لم تتهيأ ذلك فليتحسا
من الاحسا الموافقة ثم استطرحتى يحس بانحدار الحسا عن المعدة ثم يستعمل الحمام
والابزن فان عرضت سدد استعملوا السكنجبين والافسنتين والادرار واذا
طبخ باللبن الحليب حتى يثمر او نيحل جميعه البتة سمن على انه لا يصلح للصغير من
الهازل والاغذية التي تسمن هي الفقهة والتي تميل الشهوة اليها او تقوى الغذا
للذابلين لبن الاتن فان لم يكن فلبن المعز ساعة يحلب مخلط بشي من سكر لمنعه
من التجبن ويعلف الماعز سعترا او هندبا او خسا وتكون حصبة قريب العهد
الولاد وتستعمل الابزن بعد اللبن وبعده وكذلك ماء الشعير بعدس مقشر
واذا قويت القوة قليلا فليطبخ مع الشعير عدس مقشر وتصلح لحوم الاجنحة
سفيد باجات بالبقول الباردة كالقطف والاسفاناخ والبقلة
اليمانية والبقلة الحمقاء والخس والملوخيا ونحوها والقرع يطيب بشي من
خل قليلا وسكر في بعض الاحوال وجوف القثاء والخيار ويشرب احيانا

ما القرع

ما القرع المشوي قبل الاطعام ويعقب الابزن مع سكر ويطعم الخشخاش ممزوج
بما فانه لم يكن هناك حرارة ولا حمى فلا عطر مع هذه من فراريج ودجاج و
لحوم الجدا والحملان الرضع والسمك الرخص بعد استعمال الحسا
بمدة ولكن لا اكله الناهرو الابزن بالعشي وهو الغذا ووقته
متى قويت البدن وزاد وما دام البدن اضعف فليكن الغذا الطف واد
طيب واقل مقدارا واكثر مرات والطبيخ يصلح لهم من الشوي ونوكل الاغذية
باردة بالفعل لا اجود كلما كان اسرع انهضاما وانحدارا عن المعدة
واستعمل الجلاب والبنفسج بعد ان يكون الجلادة فيهما قوية ويكثر مزاجه
بالماء واستعمل في وقت ان ضعف وغثت نفسه رب الريباس وماء
الرمان ان ضعفت الشهوة وان لم يمنع الحمى فالشراب الممزوج بمثله
مرات ماو بول بعد المزاج يوما ولكثرة حتى لا يخشى فيه من سورة النبيذ
شديد بشي ثم يشرب باردا او بحماد منه الاسفيداج اللين ويحذر العتيق
ولا يدع تضميد الكبد والصدر بضماد الصندلين وخاصة بعقب
الابزن ووضع مياه البقول عليه والخرق المبلولة بماء الثلج والبنفسج

والكافور على الراس وتكون في بيت بارد مفروش بالرياحين والاوراق
الباردة واداهم طيبة وليلهم صندل وتفاح ولفاح واس وخلاف وورد
بشاهسفرم وبطيخ وسفرجل وخوخ وصندل وكافور والخلاف ويستعمل
النوم بعد الطعام في موضع مظلم ولا يتدبر بما يتجنبه ويدع الباه
البتة حتى يقوا ويصلح واذا صلح ايضا فلا يستعمله في موضع جاد وعلى
جوع واذا قوي فليرتاض رياضة يسيرة قبل الطعام وقبل طلوع الشمس
في هواء بارد ولا يبلغ ان يحس منه بتعب لا قليل ولا كثير ويتوقا التهيج
وكثرة الكلام ورفع الصوت قال وشرب الماء البارد نافع لهم جدا واذا
مزج بقليل نبيذ وبرد جميعا بالثلج كان اجود والبيض النيمبرشت
ادمغة الجملان والعنب والرمان مبردة على الثلج والاجاص لمن يجد حرارة
شديدة ابن ماسويه في النقيه قال مما يهزل ادمان شرب دقيق الكرسنة
والمرزنجوش والترنج الا ان الترنج مما يجب يحدث السل ويجفف الرية
والصدر ولصاحب اصلاح انطيلس وبولس في الاصابع الزائدة الملتصقة
قال وقد ينبت من الابهام او من الخنصر اصبع فضل وقل ما رايت ينبت

الجانب

الى الجانب غير هذين وربما كان لحما زائدا فقط وربما كانت فيه عظام ومنه
ما ينبت من الاصابع والنابت من المفصل لا حركة له ارادية والنابت على الا
صبع ربما كانت له حركة ان كان فيه عظم وان لم يكن فيه عظم لم يتحرك
البتة فاقطع اللحمية بلا خوف ولا حذر واما التي تبدأ من المفصل
فقطعها مخوف لمكان مشاركتها في العصب لها بأمر بولس بقطعها وامر ابطا
انطيلس بذلك واما ما كان نابتا من سلاميات اصبع ما فيقطع هكذا
ادر حوله القطع الى العظم ثم اقطع العظم ثم الزم الجلد على موضعه
وادمله وعلى هذا امر انطيلس بقطع التي تنبت من المفصل نفسه من كتاب
روفس في السمين قال السمان لا يصبرون على الجوع والعطش وتضرهم
التخمة ويمرضون من ادنى سبب واسرع من اصحاب الابدان الجيدة
وصحتهم غير وثيقة امراضهم اذا هم مرضوا قوية قاتلة وتعرض لهم
الصرع والفالج ونتن العرق ووجع الفؤاد وضيق النفس والحصيه
والغشي والحميات المحرقة ولا يحسون بامراضهم سريعا لعظم اجسامهم
ولا ينقلون لعلاج قبولا سهلا لان الادوية لا تصل الى اعماقهم.

سريعًا وتضعف قوتها قبل ذلك وتكون امراضهم رديّة لتضايق احشائهم
وضعف انفسهم ويعسر فصد عروقهم ونفضهم ايضا المسهلة وربما قتلهم
والبلغم فيهم كثير وشبيه الاخلاط والدم فيهم قليل فاذا هيجت الاخلاط واذابها المرض
لم يصح بدنهم سريعًا ولا ترجع ابدانهم الى حالها الطبيعية الا بعد طول مدة قال
فاما المعتدلو الابدان فلا يكادون يمرضون وان مرضوا ابرؤا سريعًا والسمين ليس
يبلد ولا يشتاق الى الباه ولا يقوى على الاكثار منه البته والسمينة لا تعلق وان علقت
لا تلبث ان تسقط وان لم تسقط كان الطفل ضعيفا جدًا قال فهذا انما يكون بان
تسخن المزاج فان الحيوان متى برد مزاجه ازداد سمنا فالزم السمين الرياضة
وباعده من السكون والحمام والغذا الغليظ واعلم ان الدم في عروق المهازيل كثير
وفي السمان قليل فاحرص على ان تكثر ما في عروقهم من الدم وتقلل كثرة شحومهم
واعلم ان الشحم الكثير يسمن وكذلك الدلك والغمز الكثير يسمنان قال والنوم الطويل
لحلى على الخلاف وكذلك السهر الطويل والهم يحولان البدن سريعا وكثرة الحمام
والجوع الدايم واحرص على ان توسع منافذ بدنه المسام لينفش منه شي كثير ويعسر
ان يكثر الاكل وذلك ان البدن يغتذي بما يعتد منه ويرفع الباقي في مواضع ثم يجف
فيغتذي

فيغتذي به فيكون في بعد كايم قال واياك وخبز الحواري وخبز الملة وخاصة
المعجون بالزيت فانهما يسمنان اسمانا كثيرا والاحشا المسحوج باللبن والشعير
احمد من الحنطة والعدس يحف البدن والباقلي يسمن والبقول تهزل لانها
قليلة الغذا والشحم يهزل واللحم الاحمر يسمن فعليك بالاشيا الحريفة
الملطفة وادرار البول واطلاق البطن وحب الكشوث والدوقو والفطر
اساليون والفلفل والاسارون فاعجنها بالعسل واسق منها مثل
البندقة فانها تهزل والشراب الرقيق يهزل والغليظ يسمنان والخل يهزل
هزلا شديدا ولياكل عند الجوع الدسم والبقول فانها تشبع سريعا
ويقل غذاوها ويدلك في الحمام بالنطرون وقد رايت نساء عظيمة
منهن المتن فقصدن الدلك بدهن البلح وباصول القصب المنخول بالا
لحرير والغنا اذا اردن ان يهزلن فليكثرن درور الطمث وان
اردن ان يسمن فيحرصون على قلة نزوله الى ادوية الاسمان الكسيلا حب الجرجير
الورد البري الحليق الابيض المغات التودري
البوزيدان اللعبة البيمن جوز خبلم حب السمنة

وعماده على المتبخر والمغلظ والمنهج مثل الفلفل والنانخواه مع الباقلي و
الحمص والحنطة واللبن ونحوه وما يعمل بخاصية كالورل ونحوه سفوف من سابور
حرف ابيض ودقيق الحمص الباقلي ونانخواه جزء جزء كبيلا ثم كمون كرماني
نصف فلفل نصف يسحق ويعجن ويحرق التنور ويجفف ويوخذ منها جزء و
جزء سميد جزء ويتخذ منه حشا بلبن ويجعل في مرق فروج سمين ويوكل كل يوم
وسبعا قبل الطعام اطريفل دوحيش قمحه سمنه صفتها خولنجان تودري بجبي
خشخاش ابيض درهمان بورق ارمني جزء ثم حب الصنوبر ثم حب الفقد
عو سورنجان ابزر نخ اعاقرقرحا اخولنجان اثمين ابيض كسيلا
ه حنطة بيضا الصف ملول للبن البقر دورق ينقع الحنطة باللبن حتى
تربوا ثم تجفف في الظل وتقلا ويخلط الجميع ويلقا عليه سمن البقر
معادف ويخلط نعما ويوكل كل يوم ه ادراهم بالغداه وعشره بالعشي
يشرب بعده لبن سمنه جوي يحمر اللون ويخصب البدن لوز بندق مقشر حبه
الخضرا فستق شهدانج حب الصنوبر الكبار يعجن بعسل ويجعل بنادق ويو
خذ منها كل يوم مثل الجوزه ادا ٦ اده ا ادلي نشرب بعده نشر حيد نائم جيد

للباه

للباه ويحسن اللون والخصب جوارشن نافع للمسلولين ويخصب ويكثر المني ويقوي الباه
بزر قرع مقشر طباشير وورد سنبل مصطكي يسف منه مسائل الفصول
السحنة المنحرفة رديه لان اعضاءه الى سبب برده فيتسع قوله للبرد والحر
يتحلل قواه سريعا والعبل رديء جدا لان عروقه ضيقة ودمه ودوحيز قليلا
وعصبه وفضوله كثيرة وامتداده دائم سريع وسطح حار ... مزاد ما سبب
٣ من الاولى في الفرحة قال الثامن انفع الاشيا للابدان التي قد نحفت
ونحلت بان تلقاها من خارج مدة طويلة ٢ طبيعة الانسان قال من افرط عليه
استفراغ ما ضعفت قوته واسرعت اليه الامراض وقد ظن بعض الناس
ان في البدن لا يحدث عنه مرض قال وهو كذا علم لهم بان
من افرط عليه الاستفراغ كان وقوعه في الامراض بسهولة وذلك ان
البرد يسرع اليه من اي الاسباب كان والحر كذا من جميع الاسباب
الخارجة وتشتد ضرره من السهر والغم والهم والغضب اكثر من اسراعها الى
من كان عبل البدن ٣ طبيعة الانسان قال من ربيناه الى الصحة ربيا
سريعا واسقهم الشراب قبل الطعام واجعل ادامهم وطعامهم اشياء

دسمه ليشبعه الفتيل منها تم من الحميات لح قال وكذلك يسخن العضو ويسحج
متى يجف الوقت والى ان يسحنا معتدلا وطلي على العضو وعركه تدلكا حتى
تحمر عليه ثم احدر فاملحه دفعة لي هكذا يستعمل طلا الزفت وينبغي ان
توخذ قطعة رق جديد من البادح حتى يذوب قليلا ثم يلصق على العضو فاذا احد احتذبت
حور حس قال للسمين يشرب اولا يوم نصف رطل لبن مخيض ويترك ثلاث ساعات
ثم يشرب نصف رطل ولا ياكل شيئا حتى ينهضم وينفصل الجشا ثم بعد ذلك يحمل غذا لا
بلحم الدجاج والجداء ويشرب نبيذا صافيا رقيقا ثم رياحين طيبة ويستحم
اذا انقطع الجشاء ثم ياكل ويحتقن كل اسبوع بحقنة دسمة لي يعني بالمخيض
الحامض لكن اللبن نفسه محض وهو حار وتشرب فانه اذا فقد الدسم كان اعدل
واقل اسهالا واخف على المعدة لي وايت في الطب القديم هو الاهار بادن
العتيق ان النبيذ الابيض يسمن والحريف لا يسمن والتوذريج والسكنجبين
واللعبة والخشخاش واصل الكاكنج وجميع المخدرات تسمن ومنع الادوية ذلك
من كتاب الذبول قال الذبول البسيط من قلة الطعام بارادة او بغير ارادة
لي قد صرح بان ترطيب البدن يكون بالغذا جوامع تدبير الاصحاء قال

جوامع التدبير قال الاسهال يمنع استيلا الغذا الى البدن ولذلك لا شي ابلغ
في تعجيل السمن منه وبالضد وبان من كلامه ان الذي يشتهي الغذا هي المعدة والمبول اذا
سوولت تعد الطعام بمدة يسيرة او مع الطعام حنين قال وفي
بعض الاجانين اذا اوجعوا اعطوا اسويق الرمان ونحوه لترجع شهوتهم ولا ينبغي
يسخن الدثار بل يكون مايلقى عليه بلا دسم وليأوي هوا رطبا فان ذلك يصلح
شيئا له واذا خرج من الابزن سكن سويعة ثم يستلقي على فراش وطي حتى يسكن عنه
الحر ثم ياكل وليأكل في اليوم مرات قليلا ويمنع بدنه من التحلل الخفي بالهوا البارد
والطلا بالصندل والقميص المصندل وخاصة ان كان قد صار في حد يغشا عليه
ويرش البيت بالورد والخلاف والاس مما يقبض مع طيب رائحته ويدع الفكر
والغضب البتة وشرب الما بالثلج نافع لهم جدا اذا كان ممزوجا بقليل شراب فاذا
قووا فغلظ التدبير قليلا قليلا ويقلد ذلك ومن كان منهم قد لطفت
اخلاطه وتحلل سريعا فاستعمل فيه الاشيا القابضة وهو الاهم الذين تسمهم
اصحاب تحلل الروح حنين في تدبير الناقه من يخف بدنه لجوع طويل وسهر
فيمكنك ان تعدوه من اول الامر بالاغذية الغليظة لان اعضاه هو لا

الاصبلة في افواههم بحالها او لم تبعد عن حالها اكثر بعدوا بما انقص منهم الشحم واللحم
فلما النائمين فلان قواهم ضعيفة لانهم ضموا الغليظ من كتاب روفس في الحمام
قال من اعتاد ان يعاهد صب الما على بدنه جف بدنه سريعا وخاصة عند الهوا
اليابس الحار ومن كثر عرقه يبس بدنه والقصد ايرطب البدن والاكباد منه
يجف لان القصد ينطف المعدة وتجلد الهضم والنوم الطويل يجف البدن
لانه يذهب القوة والمعتدل يقويه ويخصبه والسهر يجفف والسهر بعد الطعام
يجفف جدا ويضر ويفسد الغذا والاكل مرة في اليوم يهزل ويعقل البطن
ويهيج المرار والاكل مرتين بالضد وشرب الما الحار يهزل والبارد يسمن
والتعب يجفف البدن ويشده وبالضد د واسمن ويحسن اللون مكول دقيق
سميذ ه اواق عيون ثلثان يسمن البقر لتادو ما و يخبز ويوكل منه بالغداة
والعشي هذا من اقرابادين الكبير ومنه عجيب جدا يوخذ حمص ابيض
دقيق الحمص دقيق العدس دقيق الباقلي ويعجن بالسويق كسيلا جزء
كمون كرماني وفلفل نصف جز نصف جز ينخل الجميع ويعجن رقاق ويوضع على
الجمرة في تنور ويوخذ منه ة ادراهم وجرباريع ٢ د دهنا ويحد حسابين
او يسقى
او يسقى بلاخبز ويلقى في سفيذباج ويحسا قبل الطعام لي قال ح في
تفسيره للفصل الذي اوله خصب البدن المفرط ان بلوغ الغاية من خصب البدن
اما ان يحرق عروقهم فيقذف لدم واما ان يموت صاحبه فجاة لان الحرارة الغريزية
تختنق فيهم ولم يجد لذلك سبيلا والخلد فيه ان يضيق التنفس ثم سبيل الاحتياج
في القلب عند ذلك فافصدهم على المكان واقل بعد ذلك غذاهم والا فخيف
عليهم ان يموتوا فجاة وان كان انسان خصب البدن جدا سقادما او يعقد
او يستفرغ باي نوع كان في اوقات ما لم يحقق عليه بدنه وينتفع به فان
ذلك يدل على انه قد بلغ غاية ما يمكن في عروقه من الامتلا س من الاعراض
الحادة قال الكيد يسمن ويعظم بالكل الا سيما الحلو لي الذي ينبغي
ان يفعل لمن يريد اسمانه بالاشيا الحلو ويستقدام الشدو في ذلك
مفردات الباقلي يسمن ويزيد في اللحم اذا اكل ابن ماسويه لحم البط يسمن
وحدث في كتاب الطب القديم ان برد البيض الابيض يسمن لورسين قال ابن ما
سرجويه انه يسمن الجوز الورد دما يسمن اسمانا كثيرا ابن ماسويه دقيق
الحمص والباقلي اذا خلطا واخذا مع دقيق الحنطة حسا باللبن اسمن الجوز

الجوز احند م يسمن الاسد قالت الخوز انه يسمن اللوز الحلو قال سند سيما
وانه يسمن وكذلك البندق وكذلك البندق ه بولس قال الآك يهزل الهاش
جدا جدا لى احسب الذى سماه ذ تسمن وقال اذا ان سقى السمين ضرته
ادباع دد هم اهزله الجوز لى الفم يسمن وهو يبلغ فى ذلك معرس للغاث
خاصته لاسمان لى احسب انه غلط وتريد بر اللعبر بل لا اشك فيه دو
فى الحمام الذى كل مرة يهزل ويخفف البطن والغذا والعشا يسعل ضد ذلك وسر
الماء الحار يهزل والبارد يسمن والشمس والتعريق يهزل وبالعند وقلة الا
ستحمام يخصب البدن وقلة الادهان لى قد عظم ج فى كتاب الذبول الحى
الغذا حتى انه قال ان الذبول انما يحدث عن فقد الغذا وانه لا شى اشد ترطيبا
للبدن من الغذا البتة وضم تدبير الذبول الى ستة اشيا الغذا الحمام والنوم قال
هاهنا من يريان يسمع لا يدخل الحمام ساعة يتغدى ولكن انتظر معدل ربما
ينهضم وينحط عن المعدة فقط ثم حمه فان الحمام لا يصلح فى الوقت الذى
لم ينهضم الغذا ولا فى الوقت الذى قد طال بعد العهد بالهضم لان فى ذلك
الوقت لا يسمن بل تنقص وفى الوقت الاول ان صح جسمه حين يتغدا

فانه يحلب

فانه يجذب الخلاط انه لى لا ينفع لها فى اللصوق بالبدن فلذلك اجود
الاوقات الوقت المتوسط الذى ذكرناه مسايل الرسما قواعد الهزال قلة
الغذا وكثرة التعب والاستفراغات المتواترة بالاسهال والبول والفصد
قال واذا رايت البدن ممتدا املس احمر فانه دليل على الخصب واذا
رايته متشنجا متغضنا اصفر فانه دليل هزال لى ينفع هذا انه يهزل
ما دمت ترى الملامسة والحس بالحالة التى كان عليها قبل تدبيرك فاعلم
انك لم توفر اثرا وبالضد مجوس من يمن ايمان لى من اشتد قضف بدنه جدا
فانقله الى بلد رطب لهوا بارده ومن تخلخل حصبه فبالضد بولس
مما يهزل البدن التعرض للشمس طويلا والاكل مرة فى النهار واحدة والدلك
بالمناديل الخشنة وكثرة التعرق وادرار البول والاسهال لى الشمسية مجرب
عجيب انه تدهب ه حرف ابيض ه آكسيلا ش كمون ش نانخواه ه
سونيز ابيض ه لوز كندم ه ذدنباد ش حب الشهنره احب الجوجم ه
لحم الورل ه آنود رمحه آنو زيدان ه آ بهمنين ه آ سوبرنجان ه خولنجان
ه حرفه ه زنجبيل ه لوز مقشر ه سكر ه نوخلمه ش داعات مطبوخا.

بالبن على الريق وعشيه مثله ويأكل حسا متخذا من دقيق الارز والباقلي
والحمص والسميذ باللبن واللوز والسكر **الطرح** سمنه حب الحلبة ثلاثة مثاقيل
شونيز ثلاثة حلبة ثلاثة سذاب مثقال فيلقى ما يقوم عليه [illegible] او
طال واين المعمول يوما وليلة ثم يصفى منه رطل ويشرب منه [illegible] او
ياكل اذا اشتهى الطعام ما احب ويشرب عليه ذلك اللبن ممزوجا بالماء متى عطش
واذا نام شرب منه نصف رطل خير ممزوج ويبدل كل ثلاثة ايام ويعاد على ذلك يشرب
ثلاثة اسابيع او اسبوعين ويترك الخل والبقل والمالح ويشرب عليه نبيذ العنب فهو
جيد للتسمين جدا [illegible] للتسمين [illegible] يطبخ باللبن ويشرب منه ثلاثة ايام
او سبعة **لي** جائتني امرأة سلفت [illegible] مع حنطة واعلفته دجاجة
واكلتها فلم تسمن وهزلت وهاج بها من الحر والبلغم امر عظيم وعالجتها
بلعاب بزر قطونا وماء الجبن ونحوه حتى برئت **[illegible]** للتسمينه دقيق
الحمص والباقلي والشعير والارز بالسويق عدس مقشر خشخاش ابيض
ماش مقشر [illegible] سكر ان يتخذ باللبن حسا ويزاد فيه حنطة
مرضوضة كل يوم **سمنه جيدا** يوخذ رطل لبن حليب فيه رطل ما

تعلبه

تعلبه بوفق حتى يذهب ثلثاه ثم يطرح عليه اوقيه ماش واوقيه سمن البقر ودهن
حل وتغلى ساعتين ثم تحسوه على الريق **للسمنه والصفار** يحب ان يصب على
[illegible] او وزنه ماء ويطبخ حتى يذهب النصف ثم صفه واطرح على كل قدر رطل
بالماء [illegible] عسل وطلي [illegible] القرطم والصعتر كفا كفا او
دعه حتى يغلي يوما وليلة او ثلثه ثم يسقى منه رطل على الريق وياكل بعد ثلث
ساعات خبزا بكامخ كبر وكراث ويشرب عليه رطل نبيذ قوي فاذا مضى من النهار
ست ساعات يأكل لحما سمينا ويشرب نبيذا صلبا ثلاثة ارطال جيدا للطين والصفار
والبواسير **الطب القديم** قال متى شرب الحب ينبغي ان يأكل على ساعة من النهار
[illegible] مستطور [illegible] وكامخ ويشرب عليه نصف رطل نبيذ صلب في
السادسة [illegible] ويأكل طبيخا يوما [illegible] ويشرب عليه نبيذا ما يسكر
سكرا وسطا فانه يخصب جدا ويحسن لونه **قال [illegible] في الجبة [illegible]**
ويحمر اللون ويذهب الصفار المزمن تغسل الحبة ثلاث غسلات وتلقى
[illegible] سذاب ويصب عليه [illegible] رطلان وتنقع في [illegible] ليلة ثم تصفيه
[illegible] رطلا [illegible] سكر [illegible] رطل نبيذ ويشرب سبوعا

سمنه يغلى النخ بالماء بعد ان ينقع فيه يوما وليلة ويجفف ويلت بسمن لينا
قليلا ويقلا قليلا بعد ما ينسحق ثم اطرح عليه مثله ع مرات لوز مقشر ومثله
جوز ومثل اللوز سكر ويخلط ويؤخذ عند النوم ه دراهم اخرى يكون ونا نحواه
وحرف بالسوية فلفل ربع جزء دقيق الحمص والعدس والباقلى والحنطة بالسوية مثلى الا
دونه يخبز رقاقا ويجفف ويحسا منه بلبن او مرق اسفيدباج اسبوع كل يوم غدوة
ثم ياكل نصف النهار ويأكل منه بالليل رقاقا وزن ه دراهم سمنه اخرى لوز وبندق
مقشران وحب الخضراء وسمسم وخشخاش بالسوية كسيلا نصف فانيذ مثل الجميع يسف
كل غدوة وعند النوم ه م محربة لرجال الحاس يطعم الحادس كل يوم دجاجا
مشويا ودطبة يجز سميد سنة ادمن ويحلو بها جدا كتاب الاغذا
قال لا يمكن ان يبنى الانسان دون ان تتبع حال الكبد بختيشوع مغات ه كيل
خيزوان ح ذرنباد ه م يسحق ويخلط ويؤخذ مثل ثلثه سميد حنطة وثلثه لوز مقشر
وثلثه سكر سليمانى يجمع ويؤخذ منه كل يوم ه م درهما برطل ولبن نعجة وماء العنب
المعصور رطل يغلى عليه بعد ان يجمعا ويطرح الدواء فيه ويخلط ويغلبه غلاء ق
ويحتسا فاترا فانه يخصب جدا ويحسن اللون ويحمره دوا يلقى في السويق يلسه

السحر

النفخة ويحسن اللون ح يغلى بالماء غليانا شديدا ويصب الماء ويجفف النخ في الظل وينعم
دقه ويجعل في وسط عجين ويلوى في التنور او على طاجن حتى يحمر العجين مثل الخبز فاخرجه وا
سحقه والزمه قاليا في رطل منه نصف سمسم وخشخاش معجونا بدهن ويشرب غدوة وعشية
ثلث كفوف ايضا اخذ عظاية فشقها وملحها ويبسها واسحقها واجعل منها
في طعام فيسمن في اسبوع د الباقلى يزيد في اللحم البابونج يكثر اللحم د العسل الرطب
يزيد في اللحم الحسن مريد في اللحم جيد للمحرورين والمنهوكين تعلبهم وترطب البدن
اذا طلى البدن بالزيد غذاه واسمنه الزبل نافع للنحيل الحار المهزول البدن ابن ماسويه
للحمص ان خلط بالباقلى جعل جيد اليس اسمن ابن ماسويه الكرسنه
يسمن الحيوان الكرسنة اذا قليت والنعم دقها وخلطت بعسل واخذ منها مثقالا
جوزة وافق المهازيل اللبن ان تناوله الانسان كل يوم رطب البدن دوس
المخ يدعو من خاصته الاسمان الاستحمام بالماء الفاتر يسمن
دوس الطرهن يعمل منه ضماد نافع للمهزال ابن ماسويه واتمن ويزيد في اللحم
الحنطة المهرسة الحمص المهرسة الباقلي واللوبيا والسميد الجريش
اللوز الحلو مجهول مكول دقيق سميد ه اواق ويدوق بلبان

يسمن غنم نعما ويخرأن ويطعم غدوة وعشية فيسمن ويحسن اللون الهي قبل الطعام
يسمن بعد الطعام يهزل للتسمين يوخذ دود النحل سبع ستين سمن ونقي من الحطين
ويسقيها اسبوعين كل يوم كيلجة ادركيغا يبس قال في كتاب الادوية
منه في باب الخلع ان اكل بعد الحمام ساعة تمرخ منه يزيد في اللحم جدا ويقويه
جامع ابن ماسويه حسن للتسمين خبير بالغ مجرب كعك محمرة ... لوز حلو مقشر من قشره ٥٥
أرز ابيض مغسول عشرات ... عشيي ابيض مهروس ... حنطة حمراء ونشا مهروس
٥ بزر الخشخاش الابيض ... باقلي ابيض ... مغاث ... لوبيا احمر مقشر ... حمص منقى
من قشره الا اخلاط ... سكر ابيض سليماني طبرزد ... تحل منه كف حسنا
ان شعم طبخها او دفنها بلبن حليب ويؤخذ منه ... ودهن لوز حلو
ولا ياكل حتى يسمن ثم ياكل اسفيذباج بلحم حمل ويشرب شرابا ريحانيا ممزوجا
بالماء ايضا طلى البدن ينفع في كل يوم مرة في الصيف ومرتين في الشتاء ويصبر
حتى يجف جرة معتدلة فانه يزيد في اللحم الكمال والتمام حسا يسمن جدا ويصلح للمسلولين
حمص منقع في لبن البقر او النعاج يوما وليلة حب باقلي مقشر حوارى عدس مقشر ٣
حنطة مقشرة ... خشخاش ابيض ... ماش مقشر ... ارز مغسول ... منقع بماء

التسمين

السميد او نصف لوز حلو مقشر من قشره ... آجر ... سكر طبرزد ٣
سمسم مقشر نصف ترضح جميعا ويوخذ منه حفنة ويطبخ بلبن النعاج حادا ويسقى
بالغداة فانه يسمن وايضا يسمن ويحسن اللون يوخذ من دقيق السميد مكول وانزروت
٥ او في بحلطان جميعا ويلبان بالسمن نعما ... ويجفف في الصور ويوخذ
منه ... ويشرب بالغداة ... حملة الهزال قال
كلاما هذا شرحه ... للبدن رطوبات عدا فمنها محصورة في الجداول الكبار
مثل الدم الذي في العروق الكبار ومنها محصورة في الجداول الصغار مثل
الرطوبات والدم الذي في العروق الصغار الذي يسقي كل عضو ومنها رطوبة
مبثوثة في خلال الاجزاء الاعضاء كالطل المبلول ونحوه ومنها رطوبة بها
التحام اجزاء الاعضاء بعضها ببعض واذا قل الدم والرطوبات التي في الاوعية
الكبار حدث منها ان يقل التي في الاوعية الصغار واستعمال الاطعمة ... شربه
القابضة يفعل ذلك وذلك انها ... بعضها وتدفع بعضها حتى يصير الى
المعدة وغيرها من التجاويف الكبار فيخرج عن البدن واذا ... التي
طوبة فهي التي هي بمنزلة الطل في خلال الاعضاء من هذا ... اللحم والشحم وسائر الاعضاء

ابس واذا نالت هذه الى الامر الى ان تفنا الرطوبة التى اجزاء الاعضاء ملتحمة بها وحدث
الذبول الذى لا دواء له والحمى الدائمة تفعل ذلك وقلة الغذاء واليابس منه
قد داويت رجلا به فساد مزاج يابس فى معدته وكان اذا اكل لا يستمرئ طعاما
وكان فى غاية القضف وكان عرضى فيه ان ارطب جملة بدنه مع معدته فاتخذت له
منزلا بالقرب من الحمام فكنت امضى به الى الحمام بالغداة محمولا على مقرمة لكيلا تجففه
الحركة وكنت اجعله فى الابزن المعتدل الماء وقتا طويلا فى الموضع المعتدل من الحمام
وذلك ان مثل هذا لا يحتاج الى حرارة الحمام بل الى رطوبة الماء ولا ينبغى ان يكون
ماء حارا لان البدن الضعيف لا يحتمل الحار ولا البارد والطبيعة تهرب
منهما جميعا اذا افرطا الى غور البدن فاذا القيت المعتدل فى الحرارة انبسطت
وخرجت اليه من جميع الجهات التى تلقاه وعرضنا فى هوائه انما هو ان توسع المسام
وتفتحها وترخيها وذلك يفعله كيفية الماء المعتدل غاية الاعتدال لان الماء الحار
جدا انما هو ضد البدن فيجتمع ويحصل الى غذائه وكنت اسقيه ساعة يخرج من الحمام
لبن اتان ساعة يحلب لانه افضل الالبان لهذه العلة لانه اكان الطفها
وادسمها هو اتانها تجتنبا فى الحقنة انما يحتاج من اللبن الى ان ينحدر من المعدة سريعا وينفذ

الى جميع

الى جميع البدن ليغتذى البدن فى اسرع الاوقات وينبغى ان يسقاه وكان اللبن وحده
محضا او مع شىء يسير من عسل مفتر وليكونا جديدين واعنا بالاتان فى ان نسمى
غذاءها وتعاهد بالحس عروه ونحا عنها حشيشها وتراض رياضة مقتصدة وتعلف
من الحشيش ما لين بكثرة الرطوبة ومن النبن والشعير بقصد وان كان ددبها كثير
الرطوبة مملوا ادنا جا علمت انها لم تستمر وفرد يحبر برياضتها او نقص غذاءها
وان كان اصلب مع كرخ لك ونعد ان سقيته اللبن تركته يستريح الى ان تخرج له
الحمام ما سه اذا علمت ان اللبن قد انهضم وتعرف ذلك من الجشاء ومن عدم الانتفاخ البطن
ومقدار ذلك خمس ساعات من ساعات الاستواء او اربعة هذا ان اردت ان تدخله
ثالثة فان لم ترد ان تدخله ثالثة فاكثر دلكه كلما اخرج من الماء فادلكه بالدهن قبل
ان يلبس ثيابه وانظر ان يكون مقدار كونه فى الماء الحار الى ان تنتفخ ومن الله
الى ان يحمر ولا يجاوز بعد ذلك فيتحلل وان حبست فالحال ان تسخن بدنه تسخينا
معتدلا فانك ان تجاوزت ذلك انحل بدنه وضعف وملال اعرف ان تمسحه
بعد الحمام بالدهن ليحفظ عليه رطوبته وان كان قد لبث اللبن فاسقه بعد
الخروج الثانية لحل كان لا يسهل فاسقه الشعير او ما خند ودس محكم الطبخ ثم دع

يشرع ثم عشيه بحسب الضعف مع سمك رضراضي ومحصا الدبول واحسبهما المسمنه
بالبر الجيد واللبن الحليب ويجري ان يكون طعامه خفيفا اكثر الغذا السبب فيه لزوجه
فضول كثيرة ولعمري ان الطعام اللزج القوي اكثر غذا ولكن لان البدن هو الذي
يحتاج الى ان يحيل الطعام حتى يغتذي به فيحتاج للابدان الضعيفة الى ما تقوى عليها
فلذلك لا يصلح لهذه الابدان اطعمه الغليظة وان كانت اكثر غذا فاما الابدان
القوية فيصلح لها الاطعمة الرقيقة جدا التي لا تغذي شيئا اذا قدر فاحمل لهذا البدن الحقو
من هذين بدا الحول ان جميع من يحتاج الى انعاش بدنه فليس ينبغي ان يستعمل مما يشرب
شيئا غير الشراب فلا يبعد عن الماء في الضعف ولين من القوة في حال الحمى جوهر يحفف
فهو انفع الاشياء لهم وينبغي ان تمزجه من الماء بقدر ما يحتاج اليه من غرض وما القو
من فعل الماء والشراب ولكن مقدار ما يشرب يسيرا ان لا يطفو في معدته ولا يحدث له
قراقر ومقدار الطعام ان لا يثقل على المعدة ولا يمدد ولا ينفخ فان حرض من هذا شي
فاقلل في اليوم الثاني فان جرى الامر في اليوم الاول محمودا فزد في اليوم الثاني شيئا يسيرا
وزد في الحتى والاكون اصاس حماده البدن على مثال بدن الناقه فان الفرق
بين الناقه وبين الدق كلا مسافه ان حال حمله بدن الناقه كحال معده هذا

واكثر ما

واكثر ما يعرض عليه ليبس على البدن في الامراض المزمنة عنده تشارف رطوبات الاعضا
عضا التي في احلالها الفنا وهذه الرطوبه ولو ذهبت جملة لا امكان ان ترجعها لهذا البدن
فاما الرطوبة التي تلحم اجزاء العضو بعضها ببعض فمما لا سبيل اليه وذوي التدبير
متى زاد البدن واكثر الدلك والركوب وكمية الطعام وكيفيته وميله الى الغلظ
واذا تمادوا الصحة فاقطع عنهم كشك الشعير واللبن وخذ بهم في الاطعمة التي اقوى منها
من اللحوم الغاذية القوية ودرجهم الى هذه قليلا قليلا وليكن الغذا الذي يتعشا به
اقوى واعلم ان هذا التدبير من هو لسو مزاج يابس في معدته ومنه سل والناقه فاما من
اردت ان تسمن من الاصحا فادخله الحمام ومرخه واغذه بالاغذيه القويه
لا يحتاج الى اللبن ولا الى كشك شعير ودضه رياضه تصلح له واسقه شرابا كذلك
واذا الكبد لكنا اصلح له فالج وان الناقه ومن حاله بعينه للمهزول مع ضعف المعدة
يحتاج الى غذا كثير ولا تقدرون على استمرائه ولو كان متوسطا فضلا عن
الكثير يجب ان يكون غذاهم مرات قليلا قليلا ما داموا على هذا الحال الكثير ولذلك
انا اغذوهم ثلث مرات حتى اذا اقبلوا كفاهم مرتين وليكن مقدار الطعام
الاول مقدارا يسيرا كله ويستمر انهضاما محكما قبل ان يتناول الطعام

الثاني وهذا لا يمكن ان يكون متى كان الطعام الاول قويا فينبغي ان يكون الطعام الاول
سريع الاستحالة والخروج ولكي يتناوله الطعام الثاني على خلاء للمعدة لان الطعام الثاني
ينبغي ان يكون اقوى لانه يتبعه الى الحمام والنوم وطول الوقت ولذلك نجد اهل الرياضة
يفعلون ذلك لانهم قد جربوا وعرفوه بالتجربة وليس ينبغي لصاحب التدبير المتقن ان يفعل كما
يفعل اصحاب الرياضة وذلك لانهم لا يشربون بعد عشائهم شيئا حتى يستمرئ طعامهم فان
عطشوا فانما يسقيهم قليلا بمقدار ما يكفي العطش لان الماء اذا كثر مع الطعام والشراب في المعدة
منع ان تحتوي المعدة على الطعام فاذا استمروا فاذن لهم في استيفاء الشراب فيهم فاذا
فعلوا ذلك انحدر طعامهم بعد اسرع وكانوا له استمرأ في اليوم الثاني فاذا اصبحوا
ينبغي لهم ان يتردوا او يمشوا قليلا وان يدلكوا دلكا معتدلا او للمعتدل في
هوائه وان يمسك عنه اذا اسخن البدن ثم يركبون واذا نزلوا ادلكهم ايضا
وادخلهم الحمام قبل انتصاف النهار وان كان ولا بد فنحو انتصاف النهار ليكون فيما بينه وبين
العشاء مدة كافية واجعل عنايتك باعتدال الموضع الذي هم فيه واجري نحو عادتهم
في الاكل والوقت فان للعادة حظا عظيما ليس في الناقهين فقط لكن في تدبير الاصحاء وكذلك
فاجرهم في الشرب على نحو عادتهم وفي اليوم الثالث اجهد ان لا يستعملوا

فان لم

فان لم يخفف تخفيفا شديدا ويجري الاطعمة الى ما تشتهيه وعادتهم اليها اميل وما لا
يعتي وتاباه نفوسهم واعلم ان من اصابه اليبس من الذبول في معدته فانه يدوم
البته ويبقى معدته باقي عمره كمعدة الشيوخ وسيهلك دايما ومن اصابه ذلك
في فؤاده فامره يؤول الى الذبول بسرعة وبعد هذا في السرعة الذبول الحادث
عن الكبد وبعد هذا الذي مبداه من المعدة فاما الذبول الذي يتدرج من سائر الاعضاء
عشا فقيه من طول المدة بحسب ما ينقص عن هذه الاعضاء واما من يحرج فؤاده
بسائر ما فانه يموت سريعا الا انه على حال العيش اكثر ممن يكون اليبس قد اذكا
فؤاده ويدبرهم على حال التدبير الذي وصفنا من الترطيب من ظاهر وباطن وينبغي ان
يعلم ان اليبس في الادهن تتبعه البرد واجعل غرضك في علاجهم الاسخان المعتدل فاما
ثلث ان اسخنت البدن قد نقصت رطوباتهم التي في تجاويف الجداول الضعفا اسخانا
معتدلا يومين مع حفظ التدبير احمله في الثالث عدا على غبطا وفي الرابع والخامس عدا
صالحا وقال ج فيه ان المزاج الحار اليابس يميل البدن الى النحافة والرياضة المسرعة
والتدبير الملطف والادوية الملطفة والهموم والارق يجعل المزاج اشد حرارة
ويبسا فيورث لذلك الهزال ولذلك الاحضار الشديد ناقص من اللحم جدا في

احتجت ان تريد في لحمه فاسقه من الشراب غليظه واطعمه ما يولد دما غليظا وصير رياضته
فيها البطا في الحركة واذلكه دلكا معتدلا واضرب في الحال ضد ما تفعل بمن تريد ان
تهزله على ما ذكرنا هناك وينفعهم ايضا ان يطلون بالزفت من كل ثلثة ايام او اربعة
ايام مرة فان هذا دوا نافع في تزيد اللحم وكذلك متى عرضت هذه العلة في عضو واحد
فاطله بهذا الدوا فان هذا ابلغ في اكثر الامر ما تريد في جميع من يحتاج ان يسمن بدنه
لانه تسخن ويرطب تسخينا يجتذب ما كثير او لذلك ليس ينبغي ان يدمن استعماله
في الابدان العبله ولا اذا كان موضعا ينبغي ان يستعمل فيه فينبغي ان يكثر من استعماله
مرات كثيرة لكن حسبنا ان تستعمله في الشتا مرتين والصيف مرة واحدة لي يعني في كل
علاج يعالج به فاما من كان قد ولد وشي من اعضائه نحيف فان النحاسين يدلكونه
ويطلونه بهذا الدوا مع ماليع حفيف يلذعون بالضرب بقضيب مستو املس صلب
وللضرب مقدار معتدل بحلا الاحمرار والعمل كله وهو مقدار ما ينتفخ به البدن قبل
ان يضمر والذلك ينبغي في كل عضو يريد ان تزيد لحمه ان تدلكه وتصب عليه ماء حار او بلله
بالضرب حتى ينتفخ وعند ما عنه اذا اخذ ينتفخ على المكان قبل ان ياخذ في التحليل
فان جميع ما يسخن من شانه ان يحلل ما يجتذب اليه ان طول ابطا في

تنحيته

في تنحيته وقد رايت رجلا من النحاسين وقع اليه غلام نادق الاليتين فزيد
في زمان قليل فان كان يلذعهما بالضرب للعقد ايوما او يوما لا ويستعمل طليهما بالزفت
بمقدار معتدل واما من كان جميع بدنه قد نحف فانه ينتفع بالاستحمام بعد الطعام و
ينبغي ان يتعاهد ان المستحم بعد الطعام لا يومن ان يعرض له سدة في كبده وخاصة
ان كان نوع الطعام موافقا لذلك فان الاطعمة المولدة للدم الغليظ قد يحدث سدة
وان استعملت على غير هذا الوجه فلا سيما اذا استعملت على هذا الوجه ينبغي ان يدخل بعد
تناولها الحمام وقد يولد مثل هذا التدبير ايضا اذا طال الحصى في الكلى والسبب الذي ليس
يعرض لجميع من يستعمله اختلاف الخلق وذلك ان من الناس في كلاهم ملوحة
ضيقة المجاري وكذلك مجاري اكبادهم ولهم من ضد هولا وليس لنا علامة
نعرف هذا به لكنا نسال من يدبره بهذا التدبير هل يحدث من ثقل في جانبه الايمن او في قطنه
فان اصاب ذلك لما طعمناه من ساعته كبرا ايحل او يحصل في اول طعامه ولا يزال
يفعل به ذلك حتى يذهب عنه ما وجد من الثقل واما من كانت اعضا احدة لا
بعده الا بكد وكان مع هذا قد جرب ذلك مرارا فان قد استعملت كم مرة في مثاله
اليبنون وطليته به مع عسل وحرة مع قير وطي فان هذا ايضا اذا وضع على

الاعضاء اجذب اليه مادة كثيرا فاما متى كان الجلد ناقصا فان مداواته بالدلك فاستغنى
عن غيره كما حكيت اللي فاما التقلص الذي يكون في الشفتين او في طرف الانف او في
ذنب فانا نكشط او نشق الجلد من الوجهين ثم نقطع اللحم الصلب ونجمع الجلد من الجانبين
ونضم احدهما الى الاخر ثم نخيطهما بعد ذلك ونلزقهما حفظ الصحة قال ج
ان قضا البدن قد يكون من اجل سوء مزاج يابس يعرض في البدن او في المعدة ويكون سببه
ضعف القوة المولدة للغذاء والقوة العادية او جميعا وقد ينتفع من كان نحيلا من ضعف
هاتين القوتين بالطلا المتخذ بالزفت وبالدلك قبل الاستحمام بمناديل متوسطة في الخشونة
واللين الى ان تحمر ابدانهم ثم يدلك بعد ذلك دلكا صلبا كثيرا الصلب ابدانهم ويستعمل بعد
من الرياضة مقدارا معتدلا ثم يستحم ويستلقي في الحمام ويتنشف بمناديل بل يدلك قليلا ثم
تمسح ابدانهم بدهن ويتناول طعامه وان كانت السن تحتمل صب الماء البارد فعل ذلك فانه
ينتفع به وكثير ممن استعمل هذا اللطوخ ممن كان فيما مضى قضيفا عبل وخاصة من كان
قوته للغذيه غير ضعيفة المولدة للغذا اضعف ومنعهما من الاعتدال الة اللذة والغذا
الذي يتصل الى الاوراد وليس شي يتلوا هذا اللطوخ في القوة فاذا لم يمكن هذا الطلي
اما التصابي ... فاستعمل الدلك على ما وصفنا والرياضة على ما وصفنا قبل وعرضنا في ذلك

تحدث

تحدث ... كثيرا الى اللحم وتقوي القوة المغذية ويمنع ما يحدث بها من التحلل وانما تقوى القوة المغذية
بتجويد اللحم ويمنع ما صار من الاغذية الى الاعضاء بالدهن والماء البارد عظيم المنفعة في ذلك
حفظ الاصحا قال قد رايت غلاما مهزول الساقين نحيفهما في اليوم الاول بالحقن الذي
ولحده في امر الاخرى كما من عادتي ان افعل ذلك ثم امرته ان يعيد واعطيته اعني مع ...
كثير وفي اليوم الثاني مسحته بالدهن دلكا معتدلا في الصلابة يسير الكمية فلما ان بدنه ...
ان يزيد في حجمه الاحضار ولا ان يزيد في السعة وكذلك فعلت في الثالث وكنت ادلكه
بعد الاحضار بالدلك المسكن وامرته ان يمشي في كل يوم ويتنبه بالمشي المعتدل ثم يزيد فيه
قليلا قليلا وجعلت انعقد شيئا خاصة حرفها العليا السعل الاين اتساع الاوراد
دون ... اللحم ودي محدث للاورام وتفقدت ايضا هل يحس بانه اذ يحدث فيهما شي
للاعيا الورمي وكذلك ينبغي ان تتفقد في جميع الاعضاء فان رايت شيئا من ذلك يسيرا
قصرت عن الرياضة واخذت في التدبير المسكن لذلك على ما وصفنا في باب الاعياء علمت
الحلين والعضو الذي نحيفه الى فوق نحال الانف فاذا رجع الى الحال الطبيعية رجعت الى
العمل واذا لم يعرض له شيئا زدت دايما في مقدار الرياضة في كل يوم قليلا قليلا
للحسا قال ج ان اسخنت الرجلان او اليدين تسخينا معتدلا وطليتهما ... عضو

الرطوبات الاخر صار سبيلا الى قلة حلاوة الاصل قال وليس يعدم القلب والكبد الغذا
الا ان يعدم الحيوان الدم عدما شديدا اما الكبد فلان توليد الدم لها واما القلب
فلشدة قوته الجاذبة فلذلك لا يمكن ان يعدم القلب الغذا دون ان تعدمه جميع الاعضاء
بحسب فضل قوته الجاذبة عليها ولا ينبغي ان يتوهم ان حال قلب القضيف وكبده احسن حالا
من ساير اعضايه قال وفي حال الذبول القلب يابس ويستدل عليه من برودة الصدر
والنفس وصغره وتفاوته وكذلك النبض لا دوام البتة من حفظ صحة بقراط
ليستعمل ضد ما وصفناه في تهزيل السمين ويدخل الحمام مرات ... واحدة بعد ما لم
بعد الطعام والرياضة البطيئة القليلة والدثير والفراش الوطي وتفريق الغذا في مرات وكثرة
كثارمنه جمع البيان الى قيصر في التطبيق ... الانسان لانه يسبب الغذا
اجمع ايدعيا بهيج الغضب والغيظ وما يحمر له الوجه ويتزيد له الحرارة الى ظاهر البدن مثل
النظر الى القتال والصراع او يتعاطيهما ايمن والفرح يسمن طلي الزفت والتمريخ والدلك
للمعتدل الحركة يسمن البدن كله والعضو الذي يستعمل فيه ايدعيا من كان معتادا الرياضة
ما وكان معها حصبا فتى كلها فرعا قضف للشي الطي يغلظ البدن وكل رياضة بطيئة يسمن
تستعمل من تسهيل ان يسمن الجزالا غذية الرطبة اكثر ومن يريد ان يهزل فليستعمل السويق

ونحوه

ونحوه من الكثيرة الكمية القليلة الكيفية قال ومن يقص بدنه فاطعمه الجبن الحادي مشويا لانه
كثير الغذا او لون الشي سمنه يكون قويا مستمسكا غير سايل ولا يتولد اللحم استحالته
صلبا املس اقويا قال والنحاسون عند دون الجلد ويرجون لكل بدن ان يسمن نفسه
تباعد الجلد عن اللحم كثيرا كان او قليلا قال واللون الامر الصاحب لبدن المهزول في
الاكثر والاحمر للبدن السمين او للمستعد للسمن وليس يمكن ان يسمن حتى يحدث فيه دم كثير
محمود فان الدم اذا كان مراريا او لوكثر لا يسمن المحرور المزاج قد يسمنه المضجع الهوا البارد
الفراش البارد والضد في تفسير طبيعة الانسان قال ان الانسان النحيف البدن
تسرع اليه الامراض بسهولة وذلك لان الحر والبرد والاعيا او لان ذا من جميع الاسباب الحادثة
يسرع اليه ويوثر فيه بسهولة وتسرع اليه الامراض الشديدة والغم التحم والغضب اكثر من اسرعها
الخصب لانه عبل سمين فاطيطورس قال الهزال الذي يعرض لبعض الاعضاء انما يكون اكثره لسكون
من تلك الاعضاء طويل المدة او رباط ربطته لكسر او غيره لان السكون يضعف القوة الجاذبة
والرباط يعصر يمنع الدم فيقل لذلك غذاه فينبغي ان تفعل في مداواتها ضد ذلك فتقويها
بالحركة ويجذب الدم اليها بالدلك المعتدل والاطلية وربما لدلكه ما ... وصب الماء والدلك يكون
بمقدار ما ينبغي العضو ويحمر ويقطع قبل ان يستدحمر به لانه في هذه الحالة يتحلل منه ما يجذبه

وتركته حتى يجف عليه ثم تغسله عنه بعد ان تسخن العضو لي هكذا نعمل طلا الزوفا حميات

ابن ماسويه قال اذا كان البدن قد ترهل وبدن كالشيخ فاطعمه بالغداة صفرة بيض

مع حسبة خبز سميد واسقه قليل شراب مائي فان اتى له ثلث ساعات فاطعمه خبزا مبلولا

بشراب ومما وادخله الى الحمام ولكن عرضك ترطيبه فقط ثم اخرجه واغذه باسفيذباج

بلحم حمل محمر وشبث ثم اسقه شرابا ممزوجا وكذلك تكثر منه ولا يجعله قويا فيصدع وحده

ينام ويمرخ بالعرق المطراوي ثم تدلكه ايضا ولين وطاءه وتكاه ولا يبطئون في الحمام لا

يكون شديد الحرارة ولحقنهم بحقنة الكادي والاس والجبن السمين والحنطة والحمص والشبت

يؤخذ ماؤه ودسمه ويجعل معه شيء من دهن بان ويحقن ثلثة ايام ويترك خمسة ثم يعاد

هذا الليل ينام عليه ليله كلها ويسكن عليه حسا صفرة البيض والتدبير وان دخل الحمام بعد ان

ياكل صفرة البيض والخبز والشراب فهو جائز ويشرب شرابا مما سخن في الشتاء ويدلك اعضاؤه

بدهن خيري الذين يسمنون يحبون ان يحم الوالهم قد يهيج بهم الغضب في الاحيان من

سوء النفس اليهودي لبن البقر رطل بالغداة ولا ياكل الى انتصاف النهار ثم ياكل و

يغتسل في الحمام في كل اربعة ايام ويحتمي بالحقن المكثرة لشحم الكلى فانه يسمن ويرطب

المزاج ولبن النعاج يفعل ذلك قال الانغماس في الماء الحار بعد الاكل حين ياخذ الطعام

ينهضم سريعا

ينهضم سريعا جدا من الذبول فساد جسم الحي من اجل اليبس قال ويكون الذبول

البسيط من الامتلاء من تناول الاغذية اما بارادة واما بغير ارادة ويعني بالبسيط

ما كان من اليبس فقط واما الذبول الذي مع البرودة فيعرض للمشايخ واما الذي مع الحرارة

فيعرض عن حميات الدق قال ولا يتمثل الذبول عن البدن لسلامة بدل شيء ولا في

حد الشيخوخة فغير ممكن فاما ان يسد لذلك وتتطاول فيمكن في هذا الجزء من الطب

يسمى تدبير المشايخ والغرض فيه مداواة جرم القلب ومنعه بقدر الطاقة ان يجف لانه

ما دام هذا العضو رطبا فليس يموت الحيوان وكذلك الحال في الكبد ولو امكن ان يمسك

هذه رطبة دائما لا مكن دفع الشيخوخة لكن كما انه لا يمكن ذلك فانه يمكن دفعها مدة طويلة

قال فقول اروس في حق المشايخ انه ينبغي لهم اذا استحموا واكلوا ان ينامو على

فرش لينة وهذا التدبير صعب ما يتدبر به المشايخ لان هذا التدبير يرطب جدا والغذا

خاصة يرطب البدن اكثر من سائر ما يرطبه لانه يتشبه ويزيد في الرطوبات الاصلية فاما

سائر ضروب الترطيب فانها اما ان تمنع اليبس من الظاهر واما ان تزيد في الرطوبات التي

هي مبثوثة فيما بين الاعضاء قال وبذلك يمكن ان يرطب نفس مزاج القلب ويزيد

في رطوبته الاصلية ورطوبة جميع الاعضاء زيادة الرطوبات المبثوثة كما انه اذا قلت

اليه والكز ويستدل على سرعة رجوع العضو الى الحال الطبيعية بسرعة احمراره عند الدلك و
للماء الحار والاعضاء التي تعسر احمرارها فانما يحتاج الى الدلك بعطوف الادوية الحارة مثل الذي
يقع فيه النفسيا والادوية المحمرة واستعمل هذه التي تحمر العضو فقط فاذا احمر فلا تعيدها
عليه وان تحمر فاعد الى ان تحمر والطلي بالزفت حسن في ذلك قال فهكذا اعالج انا الاعضاء
المهزولة ولا احتاج الى الرباط الا في الندرة وصفة هذا الرباط ان يأخذ من الموضع الذي فوق
العلة مكانا صالحا ويكون اللف هناك صلبا ويجيء نحو الموضع العليل ويرخى حتى يكون
عند الموضع العليل ارخى ما يكون لان هذا يجذب الى ذلك الموضع دما كثيرا وهذا الرباط
ضد رباط الكسر لي هذا علاج العضو المفلوج الذي اشبه قال في الصيف انا اربط فوق الموضع
العليل ولا اربط موضع العلة لاني اخاف ان يسخن فاحلله فاما في الشتاء فاني اربطه واربطه
واذا كانت العلة في يد او رجل وكانت قد ضعفت جدا فاني اربط الرجل الاخرى واليد ربطا
من اسفل الى فوق لامنع الدم الذي يجيء ان يجيء اسفل الى العضو الاخر ولا ينبغي ان
يكون ربطا شديدا بل قدر ما لا يولم به ويكون العضو الاخر في الصيف مكشوفا وفي الشتاء
مغطى من البرد وادلك دائما المهزولة بما دلك تمر بالادوية حارة متى كان عسر القبول للتسخين فان
كان سهل القبول للتسخين فجنبه ان يدلك بزيت فيه شمع رخيا جيدا واسأل العليل هل يحس
بالحرارة

بالحرارة التي اكتسبها اياها بالدلك وبالادوية باقية اولمن لحسها باقية تركتها ولا اعيدها
العلاج اربعة اضرب الدلك والحركة والماء الحار والادوية الحارة اما قليلة الحرارة كا
لزيت واما الكثيرة كالزفت والادوية المحمرة فان رايت العضو الذي تعالجه قد دبر حينا كثيرا
فليكن دواؤك مؤلفا من ادوية كثيرة يقع فيه قوة وكبريت قليل او بمسك الفار وعاقرقرحا
وقد داويت بهذا الطريق جماعة فبرؤا قال واذا كان العلة في الساق او في الساعد
فيكفيك ان يمسك بالرباط من الابطال ومن الادوية بعمر ذلك فوق وقربه الى موضع المهزول
في الساعد واما اذا كانت العلة في الفخذ او في العضد فانك تحتاج ان تربط اليد او الرجل
الاخرى وتجعل مبدأ الرباط من اسفل وتتحبح الى الادوية او الادبط وان كان الهزول
في الساعد والساق فينبغي ان تربط ما لا يجود ومع ربط ما فوقه ان تربط العضو الذي في
الجانب الاخر وايضا تربط ما الى حال اليد العليلة ماهو حول العضو الموضع العليل ربطا
الى فوق ايضا لكي لا يتعدى ويصل الغذاء كله الى الموضع العليل وهذا الرباط يمسك الموضع
الصحيح انا ايضا عليه حتى يعود العليل الى حاله ثم يعتنى ايضا بعض العناية على انه لا
ينبغي ان يسرف في الشد لان ذلك ردي جدا والعضو منه على شرف فساد عظيم جوامع
النبض الصغير الذبول قد يكون بسبب اخر لا يحلل ... من قد ... لها بدن

او لا فاولا والنبض فيه هذا اضعف شديدا لسرعة متواتر مائل صغير فيكون ايضا الذبول

من قبل تشنج يسبق المريض في حمى حادة وعلة عظيمة اشرف منها على هلاك شديد فتلف فيها

بذلك تشرب من الموت الوحي مع ذبول بدنه على طول الايام والنبض في هذا الذبول باق

على حالة واحدة ضعيف متواتر جدا مثل دبيب النمل في جميع الاوقات وهذا ان الذبول

معهما في البدن حرارة مادية جدا اما الصنف الثالث من الذبول فانه يعرض بسبب مزاج بارد يابس

ويعرض للشيوخ خاصة ولا سيما اذا كانوا للمعدة او الكبد عليلة والكثر ما يعرض هذا الصنف

بعقب الحمى والنبض يكون في هذا الوقت ما دامت القوة متماسكة متفاوتا وذلك لانه ليس

هناك حاجة تقتضي فاذا انحلت القوة غاية انحلالها صار النبض متواترا لسبب تمام الحاجة

الابدان التي هزلت في زمان طويل تسهل والتي ضمرت في زمان يسير ففي زمان يسير لان الابدان

التي تحدث لها الضمور في زمان يسير انما يحدث لها ذلك لاستفراغ الرطوبات التي في زمان

الاعضاء الجامدة فاما الابدان التي ضمرت وضعفت في زمان طويل فقد ذاب اللحم منها

ودقت واستمسكت وضعفت الاعضاء التي تولد اللحم والتي تشير في البدن والتي تولد

الدم فلذلك لو تعدى على النضج من الغذاء المقدار الذي يحتاج اليه البدن ولذلك

ينبغي ان يجعل غذاؤه قليلا قليلا فاما التي انما استفرغت منها الرطوبات فانه

فلا يمكن

فلا يمكن اعادتها بسرعة اذ كانت القوة تقوى الاعضاء الصلبة والمولدة للدم واللحم والغذاء

الاغذية التي تسرع غذاء البدن هي الرقيقة اللطيفة وخاصة ان كانت حارة وكذلك تحللهما

سريع فهما من البدن سريعا بالضد فاذا اردت ان تحلل اصلب الاعضاء فاترك هذه الى

الاغذية القوية الغليظة وتعلم ذلك من ان النواطير تسمن من العنب لكنه لطيف سريع الذهاب

الفصول قال الاغذية الطويلة الدائمة والاغذية القوية الى طبيعة تطول البدن دوما من

مريض ان يرطب بالحامض والمالح والعفص الحريف فان هذه تجفف فهو ان يكون الاغذية

التي فيها هذه الطعوم اغذية دوائية فاما الاغذية التي تصلح لهم فالحلو والدسم والتفه ينبغي

ان تعلم ان للنار القوة على ترطيب الاعضاء الاصلية اذا شرب ولا اذا القي البدن في حار

بل انما يرطب ما القي البدن من خارج ومن داخل السطح الذي يلقاه ويسهل خفوفه بعد

بختيشوع الكوسة اذا طبخت وطحنت واخذ منها مثل الجوزة معجونا بعسل نفع من الهزال

ماسرجويه الحمل ينفع من غلبة عليه مزاج اليبس ماسرجويه الحمل ينفع من غلب عليه مزاج

اليبس وكذلك السمك الطري والقرع وسويق الشعير وخاصة في الصيف والاحيا

الاهويه ورد البدن ما كان من البدن ظاهرا مكشوفا فانه يجفف لان البخار يتحلل منه وما

كان منه مستورا فانه يعرق لان البخار الذي يخرج لا يتسع الكل سعا بعضه عليه سعا الحمد

رطبا قال من هذا لا ينبغي ان لا يبرد جسد من يريد ان يرطب الهوا وخاصة الحار و
السّل فانهما يخففانه لكن يجعله ابدا عليه بردا او معتدلا فان المفرط ايضا يخففه المزاج
قال ج ان الحمى ما دامت لا تبطل فعل الطبيعي فانه زيادة في الصحة حنين قال في كتابه تدبير
من غلب على بدنه الحر واليبس قال ج في كتاب التدبير انه لولا التدبير بالابزن والحمام
لما كان الى استعماله سبيل قال وقال في اغلوقن الاصلح في مزاج القلب الحار استنشاق
الهواء البارد والاصلح في مزاج الدماغ الحار استعمال الادهان الباردة والاصلح
في مزاج المعدة والكبد الحارة الاغذية والاضمدة وهي مستعملة في البدن من الادوية
فرده عليه وغذاه بالبارد والرطب وما يتحلل من الاخلاط فالامتزاج وما يتحلل من الاعضاء
الصلبة الاصلية بالحبوب واللحوم وينبغي ان لا يكون هواء اصحاب الدق ولا ابزنهم حارا
يحس بحرارته استعمال الادهان المعتدلة ولا من البرد بمقدار يقشعر منه هولاء وينبغي ان
يستعمل هولاء الابزن في اليوم مرتين وان كانت العلة صعبة فالاكثر وليستعمل الكرو
قبل دخول الابزن واضمده بدهن الورد والبنفسج لي المرخ قبل الابزن ينبغي
ان ينظر فيه قال وليكن ابتدا الابزن للدق التي تكون في اخر النهار ومن كان
من هولاء الحرارة اغلب عليه ان يبرد ماء الابزن بعد ان يدخله قليلا قليلا ويكون

لالا الذي تصبه على راسه بارد من ماء الابزن وينبغي عند الخروج من الابزن وضع الاشيا الباردة على
على الراس ان كان الدماغ قد سخن جدا او على الصدر والكبد والمعدة وينبغي ان يكون
هذه الاضمدة يجمع الى البرد طيب الرايحة ويكون باردة بالفعل والقوة وتوقى الاشيا الباردة بالقوة
ولو قاما بردا ابدا انهم بردا شديدا وذلك يحصف ابدا فيمنع من نفوذ الرطوبات
واذا كان سوء المزاج اليابس مع حرارة لم يحتج ان يوقا البرد هذا التوقي واحتاج ان يوقا فاذا كان
مع برد ومن انفع ما يستعمل في الدهن مع ذلك ماء الورد والكافور والخل ودهن الورد
ودهن النيلوفر وقيروطي ودهن بنفسج وينبغي ما دام البدن ضعيفا ان تحذر عليه
من التعب سيما في الحمام وعند استعمال الابزن وتحتاط في ذلك اذا كان الضعف على البابان
يحمل العليل في محفة الى الحمام ويخرج على تلك الحال ويحذر عليهم جميعا تعب البدن وتعب النفس
من الفكر والضجر وغيره ويوقا ان يطيلوا اللبث في الحمام والابزن الى ان يبتل
تحت قواهم ويرق عليهم ان يدنوا من الشمس وان يكون هوا حماماتهم وماء ابزنهم حارا الاكثر
مما يحتاج ج ان طول الفكر يهزل السمين لي طول الفكر الذي اذا تفكر اغتم يهزل فاما
فلا وينبغي ان يكون التدبير في تقدير الماء في الحمام والابزن على ما وصفنا ما دام البدن ضعيفا
فاما صلح وتخلص بعضها بحسب ورجعت القوة استعمل في وقت الخروج من الابزن ماء ابرد وبعطيه

عظة واحدة دفعة او يصب عليه نفخة ولا يزال يعود ببرد هذا الماء المستعمل بآخره حتى يصير برد
قويا وذوق برده مادام لم يحصب ولم يكتس من اللحم صلابة ولحد ذلك حد استعمالا . و ينبغي
ان يكون استعماله الحمام على غير جوع ولا نقصان من البدن بل يكون من الغذاء المتقدم بعيد فان
لم يستاد لذلك استعمل الاحشاء اللوافقة وانتظر ساعة حتى يحس بانحداره ثم يستعمل الحمام وا
الابزن وهذا التدبير يسمن المهازيل سمانا قويا بخير انه ربما عرض لهم بعقبه نفخ في الجانب الايمن
فاذا عرض ذلك فليستعملوا ماء الافسنتين والسكنجبين وحساء الادوية باللبن الحليب حتى يتحلل او
فانه يبين المهازيل وغيران هذا الجنس لا يصلح للضعفاء بل لمن معه قوة ولعدد الحمام هو لا يحل الا عند
النقه هي السمنة وما كانت الشهوة اليه اميل ومن لم يكن لا شيا الاضعفا الذين هم الذين غلب على
اعضائهم اليبس الحار والبدن غلب عليها البرد والبدن الذي قد بلغوا من ذلك من الضعف الى
ان صار يعتري عليهم لين الا من ماء الشعير وان لم يتهيا الى الا بعد ان يطلق المتوسط بحليب محاط
لكي يمنع من اليبس ويطلق البطن يشعر او هند با وخس وغير ذلك يحوه ويكون فيه حصته
قريبة العهد بالولاد ويستعمل اللبن بعد الخروج من الابزن وفيما بعد ذلك وقتا بعد وقت على
قدر احتمال القوة فاما الشعير فاستعمله ايضا بعد الخروج من الابزن ببدجوده طبخه فاذا كان البقه
دقيقة فاردة وحد صفوه ومواد قوته فزد في غلظه حتى يستعمل ثقله ايضا ويحلط

في الاحيان نبر علسا مقشرا وهذا يصلح اذا كانت الحرارة غالبة قال ومما يصلح لهم يحسى
اسفيذباج المعمول بالبقول الباردة مثل القطف والاسفاناخ والبقلة اليمانية والحمقا والخس واللوخيا
والقرع وحبوب الجلو والقثا وشرب حيانا اما القرع المشوي قبل الطعام بعقب الابزن بعد ان يطيب بشي
من سكر او خل ويا كل الخبز بالخل الممزوج بالماء ولا يا كله بشر خلا صافيا وخاصة ان كان يجففوا فانه يجفف وان لم
يمنع الحرارة فاستعمل الطبيخ ونحوها الخلا والحلا من الضبع والسمك الرضراضي اسفيذباج
اسفيذباج وليكن اكل هذه بعد استعمال الحيات بمدة يسيرة وليكن كله كلذ الثانية بالعشي بعد
يرث ويكون ما يحسا قبل الابزن خفيفا ليمكن ان يدخل الابزن ومتى اراد البدن نحوه فرخ
في الغذا الجيد لحم الفرو ما دام البدن اصغر فاجعل الغذا الطيور والدراج وافي فراريح اكثر
الطبيخ وحلامن المشوي هو كلاو يعمل الاعذم فيهم خاد انه اسرع الحدارا فانه على غيره ومن
كل البواد فانه يجود ويستعمل شراب السكنجبين والجلاب بعد ان اديكون الحلاوة فيهما قوية
فيكثر الماء ويستعمل رب الريباس في وقت العطش وصغر النفس وضعف الشهوة وما الرمان وربه ولم يمنع
من الشرب حرارة فاستعمل الشراب يصب عليه من الماء عشرة امثاله ويترك مدة ليتحد كيفياته وهي
في حد لا يحس من سورة النبيذ له شي قيه ويشرب بادرا وتحس منه اللبن الابيض واحدة
صنيفه وضمد الكبد والمعدة واصل انه قلما يشعر الكبد بقي ذلك مدة الا ستعمل معها

المعدة فاستعمل الضماد بالصندل والكافور وماء الاس وماء الورد والخلاف اما الصدر فيصلح نعيم
وطي فيه كافور ويعمل فيه احيانا شي من خل ولا افضل في هذه الضمادات ان يستعمل بعقب الا
بزن ويوضع على الصدر والاضلاع لطفيه حرارة القلب ما الخس وحيلها لهم ونحوه يدبوبق
شعير ويبدل متى سخن واجعل معها دهن نيلوفر وكافور ويوضع على الراس منها وقد يبرد ت
بالثلج اذا احتيج الى ذلك فاما ما يوضع على الصدر والمعدة فلا يجعله غالب البرد جدا له
مثل برد ما يوضع على الدماغ وخاصة ما دام البدن مهزولا وينبغي ان يكون الهوا
المحيط به معتدلا اما بطبعه واما بمزاوجة كما ويكون بقربه تفاح ولفاح واس
وورد وخلاف وبشاهسفرم وبطيخ وسفرجل وخوخ ولخالخ معمولة من الورد
والصندل والكافور وماء الاس والتفاح ونحوها ويستدعي النوم ابدا بعد الطعام فاذا
تغذا فليضطجع على فراش وطي في موضع مظلم بارد على ما وصفنا فيتم تلك الاوايح وليتجنب
الباه غاية الاجتناب وجميع ما يسخن البدن حتى يقوا بدنه واذا قوي ايضا فليجتنبه في
موضع حار او على جوع او على الامتلا ويستعمل شيا يسيرا من الرياضة قبل طلوع الشمس
في هوا بارد بالمشي والركوب ويحذر ان يبلغ ذلك منه مبلغا يحس البدن فيه بشي من التعب
والاعيا وسوء الحبا وكثرة الكلام والمستعمل سويق الشعير مع ما الرمان في وقت

صغر النفس وغثي المعدة وسويق السلت بدهن الورد وبقصد لما كانت الشهوة اليه اميل والحفظ من
اسرع ولا تستعمل من الحلاوة الا اليسير فانها تسخن وتوذي فان اكل منها فالذي فيه من
ذلك باعتدال ويدع الحوامض سوى الحلي والمالح والمرة والحريفة والحامضة ولا يبلسها
مكر بهم وينتظر بعد الحمام والابزن على فراش وطي حتى يسكن التعب الذي يكسبه الحمام ثم يتناول
الطعام ويا كل حر آخر اليوم وينبغي ان يستعمل الابزن بالغداة والعشي او ثلث مرات في اليوم
ويكون ماوه معتدلا لذلك البدن ويمرخ بالدهن قبله وبعده ويقل الحركة ما امكنه ويكون
في هوا رطب ويكثر حوله من الماء والدخلة الاخيرة التي يدخلها الابزن في كل يوم فهي بعد الحمام
بعد الطعام والا فليتناول شيا قبل الابزن ويصلح لهم ماء الشعير وغيره بعد الخروج من الابزن
مبردا بالثلج كله والزبد مبردا واطعمتهم كلها وقدم اليهم بعد البوارد المعمولة من البقول
وغيره هذا اللبن بهم حمى وحرارة وللعمول من حب القرع ويغذيهم باللحم الاسفيذباج وشرب
الماء البارد نافع جدا للذين قد غلب على امزاجهم سوء المزاج الحار اليابس جدا والتجلج السمين خبد
لمن يريد ان يسمن وقد يقوى قليلا وخاصة للغذاء بالحبوب واللبن وصفرة البيض واد معه الجلاد
والذين قد غلب عليهم الحر واليبس جدا اما هو اهم ابالتبريد لئلا يحل منهم شي اكثر فيغشي
عليهم فليكن عوضا ذلك الغايط الروح فيهم دائما وليا كلوا الفاكهة المبردة بالثلج

قبل الطعام مثل السويق والعنب المائي والبطيخ الذي ليس بحلو واللبن بسببه الحميض فلا يعطه معهما المنقع جلاب
ويكثر وان كان ضار الليف فالحفظ القوة واولى في تلك الساعة ويمرخون بالادهان القابضة
ابو جريج الراهب قال اللعبة التي بها يسمن وترطب البدن لبان البقر يريدون في اللحم جدا اذا اسقيه مع
بعض الاسوقة لانها اقوى الجواهر رطبا او دسما او جاعلا حارة اختيارات الكندي يسمن محمرة
لمن غلب عليه الهزال جدا يوخذ ربع كيلجة بالملح ووضع مقشر فينقع سحقه ويصب عليه
رطلين لبن حليب ويغلي في بحكم عجينة ويخبز منه برا ويدرج في كل واحدة منها النصف اوقية ويجفف ثم
يسف منه كل يوم اوقية قبل الطعام فانه عجيب نافع كتاب روفس في تدبير المستعمل
قال البدن الجسد الضعيف المعتدل في ذلك اكمل صحة واوثق قال والباقلي يرطب البدن
لبن البقر المنزوع زبده غير المخيض لكي يمخض ساعة اذا طرح فيه حب الحديد والصمغ والبحور
وشرب احمض العيان يوسف الساهر الحب تسمن ويخصب ... منه حنطات
الساهر سمنة عجيبة يوخذ رطل مغات يحل ويعرك بلبن حليب ويعطى يحل ليلة
ثم يلقى فيه كثيرا نصف رطل مدقوق ونصف ربع حبة خضر وشيخ وما فيه حب الصنوبر
نصف ربع ويكون تمر ويطبخ بمائه ويصفى الدهن ويحرك ... ادرو حنطة
ويحمو ولبن ويجعل فيه الدهن ويلقى من هذا المعلق العسل فانه عجيب جدا الطبري

عاقسمونه

مما يسمن جدا الباه حسو يحمص البدن ويرطبه يوخذ كعك سحق خراني دقيق الارز ... مقشر نصف ... مطحون
يطبخ الجميع بسكر ولبن ويحسا ومع منه اصناف الحب وهو في قرابادين ابن سرابيون
من قرابادين ابن سرابيون يحل الباه ويفرخ للبدن الحليب ويخصب ... استعمل ضد التدبير
المسمن جملة في المهزول واوفق الامر جملة في المهزول المزاج الحار اليابس لان الحار لا يبنى اللحم البتة
يمنع اللحم واستعمل التدبير الملطف والاشياء القوية التلطيف ودم استعمال المطبوخ وادرار
البول والعرق وادمان الرياضة السريعة القوية وقلة النوم والحزن والنوم على اليبس وترك الشراب شيرا
وقد يوضع على الكبد وللمعدة ادوية مبردة جدا وذلك خطر الا ان يستعمل بحكمة لونها دائما سعوط
توهنا الى ادوية جملة مثل الشوكران والبنج ونحو ذلك ومتى سخن البدن مكوا ايام ما تم عاودوا حمل
الطعام الكثير الكبير القليل الغذاء وان شرب فاني اتوخى جدا الا صفر العتيق جدا او لا يشرب ولجنبت الغليظ
حفظ صحة ابقراط قال من احب ان يهزل فليتحرك قبل الطعام او الحركة قبل الطعام تستفرغ
البدن والتعب بعد الطعام يملأ البدن واذا تعب واستحم فلا يسطر بل ياكل ويقصد ... لكن
ولم ترجع الى الحال الطبيعية فانه في هذه الحالة يسع من الطعام الغير وليكن اغذيته دسمة لكي
يشبع منها الى هذا انحا الفتح فيما يفسطه فانظر فيه قال والشرب قبل الطعام انه ابليد
كما يتبلى ابدانهم من البعاد الحاد ويمنال من الغذاء الكثير قال وينبغي ان تتحرى في

هذه الحالة لان الانسان اذا تناول الطعام بعد الرياضة او بعد الحمام وهو بعد يتنفس سريعا او ورد نفسه
ذلك سدد الى احشائه وخاصة في الكبد كما يفعل ذلك المتعب الحمام يتعب الطعام الا باللبن التي مجاري
الغذاء منها ضيقة قال لانه اذا كان البدن قضيفا يحتاج ان يعمل فينبغي لصاحبه ان ينتظر
بالاكل بعد الرياضة والحمام حتى تسكن حرارته السكون التام وبالضد لان المهزول حينئذ يا كل
الاكل كثير او السمين ياكل اقل لانه يشبع سريعا وخاصة ان كان من الدسم قال واسقي بعد الرياضة نبيذ
شرابا قويا يجب ان يحذر سوء ان يسقيه مع ما فاته لانه حينئذ تقل شهوته وجنبه الباردة فانه يربح في
الشهوة وليجعل طعامه مرة وليدع الحمام ويحسن ان اشربه ولا سد فيه ما امكنه لان الطعام اذا اخذ
في مرات حاله ينهضم جيدا وقل ما يتولد منه من الثقل وبالعكس لا استحمام يعين على نفوذ الغذاء
جدا ليسخن ظاهر البدن وباطنه وخاصة الظاهر والنوم على الشيء الصلب يحصر البدن ويبرد ويمنعه
الانبساط والتكثف بجري في الشتاء ويسخن في الصيف معين في الصيف على التحليل جدا وفي
الشتاء لانه يبرد الظاهر جدا ويمنع نفوذ الغذاء الى الاطراف السطوح الفصول قال ابقراط
ان حصب البدن المفرطة الغاية القصوى خطر لانه لا يمكن ان يثبت اصحابه على حالهم ولا يستووا
عليه ولا يمكن ان يزداد واصلاح لان خصبهم في الغاية فبقي ان يميلوا الحال التي هي ادنى
ينبغي ان ينقص مثل هذا الخصب بلا تاخير قليلا قليلا باستفراغ ولا يجعل الاستفراغ قوما

حرو وطبه

في مرة واحدة فان ذلك خطر وكل بدن يبلغ الغاية القصوى فهو خطر ايضا لي الخصب الذي يمكن
ان يثبت على حاله هو الذي فيه للجلد والعروق موضع للتمدد وقبول الغذاء فاما اذا امتلأت الغاية
فلا بد عند التغذي من ان تنصدع بعض العروق او استفراغات او نحو ذلك قال ومن البدن اذا صار
بهذه الحال لم يكن حذر من ان تنشق بعض العروق او تطفى الحرارة الغريزية او تنحل فيحدث كما في العرق
للنزوح فيكون منه موت الفجأة وقد عرض ذلك لكثير من اصحاب الطرح فلذلك ينبغي ان ينقص هذا السمن
ولا يوخر وذلك ان الطبيعة انما تجذب الغذاء فان لم يكن في العروق موضع لم تمسك وانات
يطفي الحار الغريزي فيكون موت فجأة فلذلك ينبغي ان ينقص هذا الخصب لكي يكون للغذاء الذي ينفذ
موضعا ولا تقصد الى الاستفراغ المفرط لان خطره ليس بدون الامتلاء المفرط فاما الخصب الذي
ليس في الغاية بل المتوسط مثل خصب من يرتاض فانه لا ينبغي ان ينقص هذا الخصب المفرط المؤدي له
قال
من هو من اول نشئه سمين غليظ البدن اسرع منه الموت من هو مر او ليس به قضيف
واحصل السمنات للعدل لان ذلك يمكن فيه ان يبلغ الغاية في التسخين فان كان حلوا فلا
عند الافراط في الهزال اعود وذلك ان البدن الغليظ ضيق العروق فلذلك الدم والروح
فيه قليلان فاذا تمادت به السن طفئت حرارته الغريزية من ادنى سبب بعرض له سريعا فاما المهزول
فلن يخاف عليه من هذا الوجه الا انه لما كانت اعضاؤه الرئيسة ليس لها كبير سن ولا

وقاية فالامر تبع اليه خارج فاما من كان من الاصل دقيقا ثم غلظ لانه استعمل تدبير المسمنين

فانه وان كان اكثر الحمام وسهل كيفي ان يفعل قد الصواب وغير الصواب واسهله وذلك سريعة

انطفاء حرارته اقل وامن من التسمين في الاصل وبالطبع سمن البدن عظمه يستحب في التسمين الا انه

عند الشيخوخة ثقل وبعد احتماله قال ج هذا الاصلح الا في النساء وفي البدن الطويل لا ان السمن

الطويل هذه الحالة السمين د لم يقوه هو الشمان لو اشرب منه ثلثة ارباع درهم في كل يوم

بماء سكنجبين اياما كثيرة د ولذلك يسمى للصادعين ايضا عسل يذوب البدن

ابن ماسويه مما يهزل البدن ادمان شرب دقيق الكرسنة والزنجبيل فاما الراح فانه

جيد يجفف الرئة والصدر فينبغي ان يجتنب روفس قال الاغذية الحريفة والحامضة

البدن ص الجامع مما يهزل البدن سريعا ان تأخذ بورق السذاب البستاني درهم ونصف على الريق

وتأكل من القضاء الرطب وزن ه دراهم او يؤخذ ورق دار ملح درهم قنطوريون ح

ملا درهم حنظل [illegible] ثلثة ثلثة يستف منه على الريق اجمع

وهي شربة ويكثر المشي المستعجل فان هذا المشي يذهب باللحم [illegible] اصل قثاء الحمار واصل الخطمي

واصل الجاوشير من كل واحد دانقين يستف منها على الريق قال ج الاعضاء الشديدة جميع

السريعة مهزلة والادوية الملطفة وينبغي ان تستعمل في سحق اللحم الذي قد كثر الادوية المقطعة

مثل بزر السذاب

مثل بزر السذاب وخاصة البري والراوند المدحرج والقنطوريون والافتيمون [illegible]

والجعدة والتوبير في ادرار البول فان هذه تستفرغ البدن ايضا بالبول وبعضها بالتحليل

التي تصلح للافاعي بالطبع غاية التلطيف في [illegible] انهم [illegible] هذه الا

ولا يحرق ما هم وقد جاوبت الا رجلا شابا قد [illegible] كان لا ينهض [illegible]

بالمعجون الذي يسقى لوجع المفاصل بالملح المتخذ بالافاعي وبالترياق نفعه [illegible] فبرئ

بهذا التدبير الملطف وخصه من انواع الرياضات بالاحضار الشديد السريع وكنت قبل ان [illegible]

اعد بوبه لذلك فان ادلكه اولا بدلك خشن حتى يحمر ثم ادهنه ثم ادلكه بدهن فيه ادوية محللة ومكنت

عليه المبرح بهذا الدهن ايضا بعد الاحضار وهذه الادوية هي اصل قثاء الحمار واصل الخطمي والبطيان

ونبات الاد شير والجعدة والقنطوريون وينبغي ان ترجع بعد هذه الرياضات بعد الاستحمام ايضا ولا تطعم

من هذه حاله حتى يخرج من الحمام لكن [illegible] فان احب ذلك ثم بعد الحمام [illegible] قبل الطعام ويلكن

الا الذي يستحم ما يحتمل فان قدرت على الحلة حمية فان لم تقدر فالكرنب وشبهها [illegible] الملحية

مع الا زيرة الملح وهذا الانافع [illegible] كثيرا [illegible] والمكث مع الاضطراب [illegible]

فلا يأكل ولا يشرب من [illegible] لكن [illegible] واعلم انه لا [illegible]

في بعض الاوقات بالحركات التي تحركها بقوة شديدة [illegible] فيا زيده ومنع اذا جم

ان يقصد لتسمين بحاره ايا ما ثم يعاود العلاج ويجعل شرابهم الشراب الرقيق الابيض ج كلام في تدبير الابدان

الابدان التي قد افرط عليها الشحم ينبغي ان يعطى ما يضاد ما يعطى القضاف [illegible] ابدانهم ويدم

بطونهم [illegible] والذي الغذاء اد فع [illegible] فيها الى اسفل ويمنعها ان يتنشر الغذاء في البدن ويفعل ذلك [illegible]

وان ما تردفهم بالرياضة السريعة والحركة بالدهن المحلل والدلك الكثير الليف فان هذا يرخي البدن والدلك [illegible] استحمام بعد

الدلك ويتناول الطعام الكثير الكمية الذي يشبع سريعا ويترك القليل الكيفية لئلا يكون غذاؤه كثيرا وتفعل ذلك بعد

الاستحمام [illegible] ويستعمل مدة ثم يستحم ثانية وقد اهزلت [illegible] بهذا التدبير فينبغي ان يجتنب

من يريد ان يسمن الاغذية الرطبة ويستعمل الاسوقة ويترك [illegible] ويستعمل الاغذية الكثيرة الكمية قليلة الغذاء

روفس في تهزيل السمين قال السمان لا يحتملون التعب والجوع والشمس ويعيون من في

اشياء رديئة وامراضهم قوية وهم مستعدون [illegible] للصرع والفالج والعرق المدني ووجع الفؤاد

وضيق النفس والهيضة [illegible] الحميات المحرقة واذا امرضوا ايضا لم يخرجوا من مرضهم سريعا [illegible]

واعلم ان لا يستعملوا الادوية [illegible] منهم [illegible] امراضهم [illegible]

الشحم ودقة العروق [illegible] الادوية [illegible] فانهم [illegible] ذلك فيهم [illegible]

وهو اردى الاخلاط والدم فيهم قليل وهو ابعد ما ولذلك لا يكاد [illegible] فانهم [illegible]

ترجع ابدانهم الى حالها التي كانت زمانا طويلا قال فاما المعتدلون الجسم فانهم اوفق واصح

في جميع الاسباب

في جميع الاسباب ولا يكادون يمرضون وان مرضوا انتعشوا سريعا والمرأة السمينة لا تكاد

تعلق ولا الرجل السمين يحب ولا يشتاق الى الباه وان اشتاق لم يقو منه على الكثير والمرأة السمينة

اذا اعلقت اسقطت او عسرت ولادها فلذلك ينبغي ان يحتال في تلطيف الشحم فان اردت

تهزل السمين فالق به التعب ويعده من الحمام وكله على الغليظ والى فم الملطف وان

الحمام فعلى الريق واما البدن النحيف فانه فلا يدخل الحمام على الريق والنوم الكثير يهزل

ايضا اذا لم يكن في البطن طعام والسهر ايضا يهزل اذا طال والنوم على شيء خشن يهزل سريعا

والحجامة واخراج الدم والجوع والمرح ووسع [illegible] بدنه واياك ان تطلق له ان يأكل كثيرا في

ان الطبيعة عند الاكل الكثير تعطي بما تعطي ويعود الباقي في تجاويفه ثم تعطف عليه بعد

وتعطيه ثانية فليجعل اغذيتهم القليلة الغذاء السريعة الخروج واطلق البطن وادر البول فان

هذين يجعلان [illegible] الشراب العتيق الرقيق يخفف ولين الخل فانه يهزل اهزالا قويا

وادلكه في الحمام بالبورق والقوة قبل الطعام يهزل وبعده يسمن ومن قال ان التي بعد

الطعام يهزل قد اخطأ [illegible] على تكثير الطمث

[illegible]

الادوية المفردة

فالمتى قل اللبن في الثدي واردت ان يكثر فلتحث عن الدم فانه لا يخلو ان يكون قليلا في
كميته في البدن او غير ملايم في كيفيته فان وجدته قليل الكمية فاعلم انه يحتاج الى ان تسخن البدن
وترطب وان كان غير ملايم في كيفيته فانظر فان كان الغالب عليه المرار فهو يحتاج اولا الى الاسهال
ثم التدبير الذي وصفت وان كان الغالب عليه فيحتاج الى الادوية تسخن في التدبير اولا ...

يجفف

ولا يجفف وافضل هذه ما كان اغذاء يميل الى الحر والى رياح والشبت وذلك ان المالح يجفف
ولسخن باكثر مما يحتاج اليه في هذا الباب ومن هذه الادوية الكرفس والسمرسون ما دامت رطبة
لانها اذا جفت جعلت الدم اشد حرارة من قدر الحاجة وغلظته وينبغي في توليد اللبن من الدم
ان يصير الدم حارا باعتدال لا يكون غليظا اصلا فلذلك صار ما يجفف يقطع اللبن فاما
التي تسخن ولا تجفف فلا يجب تعدل اللبن فاما المقلل للبن فالاشيا القوية الاسخان في
التجفيف والاشيا التي تبرد فانها تمنع من توليد اللبن جميع ما تقلل كمية الدم او يفسد كيفيته
او ابرا الطمث يقطع اللبن مجهول اذا ابس اللبن في الثدي فادوكلاس تي ماوا طلي بحمله الثدي
لي وايت سجلا يخرج منه كالخيط ولعل هذا سقعا اهرن قال ينفع من الورم الذي
يعرض في الثدي بعد الولادة للبن يحدث فيه ان تطلي الشراب بمرهم او بمرهم يحل ودهن ورد مسخنين
هذين في الابتداء او حدثي كتان يدقه فتا او تعجنه بخل او اعجله مرهما وضعه على الثدي
للورم الحار فيه حص صبحي الثعلب مع دهن ورد وضعه عليه وسعه من جميع الاورام
في الثدي ان يلاخذ حب جوز سرو نحيه بيده و ياخذ مثله دقيق شعير ومثله ما في مطحونه
حلبه مطحونه ودقيق بكتان حفنه و ياخذ ليرت و كاكنج فطبخ ويعجن بماتها الادويه و
تاخذ شحم بنفسجي وعر و زعفران درهم درهم تاجمع الجميع مرهما وضعه على الصلب

والصلب والاثنين فان هذا نافع لكل ورم حار فيه صلابة ومما ينفع اللبن الادوية
التي ايدها في الباه والضروع كلها اذا شوت واكلت زادت في الباه **بولس** قال كثيرا ما يجمد
اللبن في الثدي بعد الولادة فيكون من ذلك ورم حار وينبغي ان يستعمل في ذلك اسفنج قد
غمس في ماء وخل فاتر وعصر قليلا ووضع عليه ويشد برفق او يضمد بتمر وخبز قد سحقا
مع ماء وخل او يضمد بدقيق الحنطة وصعتر مع دهن ورد او يضمد بالشبت والاسفيداج او كبد
او بالبقلة الحمقا ووضع عليها ماء قد سحق مع دهن ورد وان عرض للثدي
استرخا وجمد فيه دم فضمدها بخبز مع ماء ورد ومع شراب وعسل او بدقيق
الباقلي مع ماء وعسل او سمسم وان لم يحملوا فعل الضماد فليطلوا بالزيت الحار
او يوضع عليه صوف قد شرب زيتا حارا ويكمدون بحار ماء قد اغلي فيه حلبة او بورق
او حطمي او يصب بالماء الحار فقط ويضمدون بدقيق حسكا مع بورق كتان ويجلبه مع عسل
او سمسم مع عسل وسمن ولا سيما في الثدي الوارم سيما لانه يجذب الصديد واذا انفض الورم
فليوضع على الثدي قيروطي على هذه الجهة يغلي الساق بالزيت حتى يصير انه يجعل من ذلك
الزيت قيروطا ويطلي عليه **صفة اخرى** يخلط ٥ دراهم من صمغ البطم مع
مع اوقيتين شمع واربع اواق دهن ورد خام ويضرب ضربا جيدا ويصب عليه من الماء

الملح ما يمكنه

الملح ما يمكنه ويوله ويضرب بخشبة عريضة كالسيف ويستعمل وان صلب الورم الذي في الثدي
فليجعل عليه الادوية المليّنة وان حدث فيه اكلة استعمل الدواء الخاص به وهو باب
كله **ويحفظ الثدي** ان يصير كمون ويخلط مع الماء ويضمد به الثدي ثم يوضع عليه خرقة
قد غمس في خل وماء ويطو بهن لتائتم يحل ويضمد بنصل السوسن وعسل ويترك بها فعل
ذلك بلغ ايام في الشهر او اسفنج شوكران يحل ويضعه عليه ولا يحل ما ثلثا فعل ذلك حر اليه
في الثدي وضع خادجه اسفنج وان طلبته بالمس حفظه **مجهول جوارشن يدر اللبن**
حب الرمان وحب الطبية والرابح وبر الاثا ثو بر الحلبة حتى لسيف سعات بما
كثك الشعير ٣ اواق **شمعون قال** وربما كان في الثدي لبن بلا حبل ولا جماع
اكثر ما يكون ذلك اذا انقطع الطمث فيرجع الدم الى الثدي ويستحيل لبنا فان
كانت المرة قد بلغت ان ينقطع حيضها فلا باس وان كان في الشباب فاحرص على ادرار
الطمث فانه ان لم يدر صار في الثدي اورام او قروح حاصرة **قال** ومما يدر اللبن جدا
سمنا فاسخنه واسقه منه رطلا بكاس شراب صرف بالغداة او اسقها من راس اللقف
والحلبة معجون بسمن وعسل مثل البيضة كل يوم او اطبخ فجلا ونخالة ثم اسقها
ذلك الطبيخ مع عسل ومرها ان ياكل في كل حين حمصا منقعا وقليل حمص منقع

بالماء او تشرب البان الغنم متى عطشت او حديد اللقف ومن الحلبة من كل واحد درهم
او اقي من الشبث ومن الكراث ومن الحندقوقي اوقية اوقية وقيد عصارة الانجرة الرطب
قليل وسمن فاخلط الادوية واسحقها واسقها منه فانه عجيب جدا **وليقطع اللبن**
كمون وسذاب جبلي ومن العدس المطحون ماء واسقها واطلي به ثديها او من المرداسنج
فان كانت حارة دارة فاطل الثدي بلعاب بزر قطونا وكذلك اطلي الثدي بالادوية الباردة وكل
خبز ما فيه وحلتيت ويحمد فيه وصادق وما تطلت في الثدي تضع
بضيق **من هيجان حنين ذو السلع والعقدة الثدي** يوخذ ورق الجوخ الرطب
وورق سذاب الرطب فيدقان جميعا ويضمد بهما الموضع **بولس مما يحلل الدم واللبن**
الجامد في الجوف في باب السموم التي من باب الادوية يحول ما هنا
اليد ويجمع كله **ادرا سدس** بعد اللبن المسمم من الخيار والقنبر والسمك
واللبن والفاسد والكمون والشبت الرطب والى الرابح **اسقليمن** قال يكثر
اللبن شرب لبن المعز ويتحسى باللبن ويحمل فيه ورابح وشبت وشونيز وكل
السمك المالح ومرق الحيوان **من التذكرة للسدم في الثدي من اللبن** يدق الحلبة
ويطلى عليها او عدس المسمم ويطلى عليه او يطلى عليه المرهم الفوح لانه يسوق
ودهن الحبة

ودقيق الحمص وورق الغار ومن كرهن من لم يكن سبعا فلذا اذا اطلين على الثدي سال
دار واسفع وسمي المدى وكذلك حرارة الثدي وكثرة اذا اطليا **دو فنوق يدري**
الاطفال قال النساء اللواتي يحرصن على قطع اللبن شرب العقاقير بعينه
الثدي ويحسو لي ويحتاج الى البط **قال** والماذريون يقطع اللبن من العين اذا كلفته
الادوية المنسوبة لابن ماسويه اذا كان الثدي مملوا لبنا وقد يعالج ذلك بدقيق الفقاع
مع شيء من ملح العجين ويضمد به وسده افعل به ذلك اياما **انطيلس وبولس**
قال وقد يتسع ثدي الرجل عند الاحتلام فربما بقي على حاله وربما ازداد حتى يسمج ويشبه ثدي
النساء فلا ينبغي ان يسط ويحيط ويدمل **ابن وطن** قال ليبقا الثدي على حاله **دو خر**
كمون مدق ويلتحق بالماء ... ثم تضمد به الثديين ويحمل عليهما من خارج
اسفنج ويدني ربطها على الصدر والثديين وقد تشد بها خاوة حمر فحاد انفعطها
بالحيطان صطاد فقادح الى باط عليه ثلاثة ايام ثم تحل وبعد من الكمون وقد يحمل
المسحوق بخل وماء والحنبر بالعسل وضمد به الثديين واربطهما ثلاثة ايام على مثل ما فعلت
بهما ثم تحل الرباط وسى الى الثديين افعل ذلك في الشهر ثلاث مرات ثم ادهنهما الشعر
اخرى خذ زيتا وشبا وسحقه مثل الكحل واجعله في اناء اسرب وادهن به

الثديين كل يوم فانه يلزم لحمها المفي **اوض** شوكران واسحقه واعجنه بالماء واطله
على الثديين واعلي بلثام او بل اسفنجة بخل وماء وشدها فوق ذلك ثم دع الثديين ايام
واعلم العلاج فانه يصغر الثدي **اخرى قوية** خذ طينا احمر او عفصا فاعجن
الجميع بخل واعجنه بحسل حتى يصير في ثخن القيروطي واربعة ايام واساق واطل به
الثديين فاذا جف فاغسله بماء بارد وكن تفعل ذلك كل يوم ستة ايام فانه يصغر
ويقيمه **قال ويحفظ الحسا** ان يوخذ قموليا واسفيداج الرصاص المسحوق مع
بماء السح وتضمد عليهما او من المصطكي وطلي به فانه مسمنات العانة وعظم الحي
اخرى للحصا والثدي رصاص محرق مغسول ودقاق الكندر ومرتك واسفيذاج
الرصاص وشب وافيون اجمع الجميع بماء الشوكران حتى يصير على اللبن والعسل هذا
الدوا اذا كان الشوكران رطبا كفي الماء فاذا استحسن سحقهما فاخلط بهما شيء من
المصطكي بقدر ما يكفي واد منها في اناء رصاص وشد فمه واحفظه واطل به كل جانب
جميع المواضع التي تريد حفظها **اخرى قوية جدا** عنب الثعلب وماء الشوكران والسح
لعاب بزر قطونا ومن كل منهما واسفيداج الرصاص وافيون وماء السح وخل
ثقيف اجعله قرصا وعند الحاجة اطلاه في ماء ورد والتنم ينطلي قبل ذلك شراب الماء
ودرد ريب

وترك الشراب ويمنع هذه الادوية من عرض لهم احتلام والطمث **الرابعة من الا**
دوية المفردة قال متى كان اللبن ناقصا فابحث عن الدم فانه لا يخلو
في هذه الحال من ان يكون قليلا في كميته او ردى كيفيته وانطوى فان كان العارض البدن
للمرأة ناقص ثم عدل الى التدبير الذي يصف وهو ان تدبر المرأة بالادوية المولدة للدم
الجيد للرطوبة الفارة الحارة وذلك ان مزاج اللبن هو المزاج والحوافي التدبير يضاف
هذا النحو فان كان العارض في البدن البلغم فانه يحتاج الى ادوية تسخن الادوية في
ولا تجفف وافضلها ما كانت غذاية بين الحرارة والى الرابح وتنبت الطرية وقد دلت
ان البابين من هذه تجفف اكثر مما يحتاج اليه في هذه التدبير فيعلطا الدم بادرار
البول واسهال وطويته وانما يحتاج الى ان يحفظا اعتدال الدم ولا يكون غليظا
وكذلك الحلبي والحادة تقطع اللبن فاما التي تسخن باعتدال ولا تجفف فلهذا تعمل
مادة اللبن اذا استعملت مع الاغذية وكالاستحمام والتدبير الجيد المكثر للدم التي
طرقها فاما التي تقطع اللبن فلا شيئا القوية التجفيف والقوية الاسخان ومتى جرى الطمث
ان قطع اللبن **حورة لي امطلح** الى الرابح ومن الشليجم ومن الجرجير الطيب والحلبي
والحمص ومن الشبت والكراث تدق وتلت بالسمن ويحبى بالعسل ويوخذ

منها مثل البيض نيمرشت او في شراب جدا او لبن حليب اذا كان حده وهزال و
يترك ساعات ثم يأكل حسا متخذا من خبز يابس في هذه البزور وخاصة كمون ورازيانج
ويجب ان يكون من دقيق الباقلي والارز او يخلط بحسا باللبن ويطعم ويطلى الحلم
باشق قد حل بالماء او يكون مسحوق او بدقيق الحلبة او بالمرماحوز مسحوق ويطلى
عليه قال جورجس ويكثر اللبن ان يسقى بزر الشبث كل يوم حفنة بماء فاتر او بزر الرطبة
كذلك ج مفرحات د دقيق الباقلي للبيع المقيح جدا للبن يبرئ ورم حادث في الثدي لا سيما ان كان
حدث ذلك الورم للبن يجبن فيه فانه مع هذا البرء يقطع اللبن الازباليح يولد اللبن
ويدره مسن الماء اذا حل وطلي به حفظ الثدي والخصي بحاله دهرا طويلا لا يعظمان
نحو هذا ذلك الشمع اذا ضمد به منع اللبن ان ينعقد في الثدي الحمص يولد اللبن دقيق
العدس اذا طبخ بماء وملح وضمد به الثدي الوارم من احتقان اللبن نفع جدا السادوج
يدر اللبن النعنع انه اذا ضمد به مع دقيق الشعير سكن الورم الحار من تعقد اللبن سكنه الشبث
وبزره يدر اللبن الخطمي يسكن وجع الثدي الوارم ويحلل ورمه الجوز قالوا
لبن البقر يزيد في لبن المرضعة العلاج بزر البحل يدر اللبن لي طليت ثدياء ودت ان
انقطع عنه اللبن بدقيق باقلي وبزر الباذروج بماء الباذروج فانقطع العجب انقطاع دانواه

لي تجربة عن الفوايد طين حر وعسل ويطلى به الثدي تمنعه لي مما يكون من الخوف اللبن
ان يغلظ حتى يخرج كالجبن وربما خرج كالخيوط لي وقد رايت ذلك في جارية لي في هذا
فطل الثدي اولا وتغتسل بالماء الحار والحلو من غير ملح وترطب البدن وتبرده فلليا
نس في الطبيعات من اراد ان يجف لبن امراة من ثديها فليسحق بزر غطاماسي بالدهنة عليه
مسيح اذا احدث في الثدي ورم فليضمد بدقيق الحلبة ونحوه وطل بالماء الحار ومما ينفع
من الورم الحار فيها ماء حي العالم يحل ويطلى وان وقع فيه دبط فليكن في علاجه الغمر ومما يحبس
لبن المراة ان احتيج الى ذلك بعقب الولادة يكون مع نكست بدل اللبن
وتسقاه ويطل ايضا به الثدي او يطلى بالاشق بالشراب العفص وينبر خطونا وتحلب قليلا
كل يوم لئلا يسرح فاما الاشياء التي تزيد في اللبن فالحمص والشبت وبزر الرطبة واللبن والسمن والعسل الخشخاش
والشهد والباذنجان مع سمن غنم وان سحق كمون كرماني بعسل وفطر بزر او اخذت اصول
الكبر قد دق ضمدها او دقيق العدس والباقلي والزعفران والاس كمون وملح ويضمد بها
بماء بارد فقطع اللبن ويعصر قال ومما يهيج الثدي المنكسر طبيخ الحصى يعد بالثلج
تمسح فيه خرقة كتان ويوضع عليه الطب القديم دقيق الحلبة ويطلى بالماء على
الثدي ان تتقطع اللبن من يوم حلب اويوخذ ملك وجرب ودهن ورد ويطلى به

الثدي فانه غاية يستعمل اذا كثر اللبن جدا واذا دق وطلي او بطبخ الحديث والسلق ويطلى به د
دقيق الباقلي ينفع الثدي التي تعقد فيه اللبن قال ج انه ضماد بليغ لورم الثدي في
خاصة ان كان حدث فيه الورم من سبب اللبن اذا جمد فيه فان هذا الضماد يقطع اللبن بخ
اذا دق وتضمد به لا سيما الاحمر نافع من ورم الثدي الحار وخاصة الكاين بعقب النفاس
د الجوز علا طبي يسير من العسل والشراب ويضمد به الثدي الوارم دردي الخل
يسكن ورم الثدي الذي تعقد ولسبه جدا بولس دردي الخل اذا
طلي على الثدي الوارم حلله وسخ للصارعين يسكن ورم الثدي وذلك انه يحلل ما قد حصل
ويمنع من ان يجي شي اخر ج قال ويطفي مع ذلك لهيبها نخالة الحنطة ان طبخت مع سذاب
ويكثر به سكن اورام الثدي والثدي يتعقد فيها اللبن ج طين ساموس ينفع اورام الثدي
خاصة اوساسيس ويستعمل بماء ودهن ورد كندر ان خلط بقيموليا ودهن ورد وطلي به
نفع من الاورام الحارة العارضة للثدي وفتا للنفاس دقيق الكرسنة مع العسل يطلى لا
ورام الصلبة في الثدي كمافيطوس مع عسل انه اذا وضع على الثدي الجاسية حلل
جساها د كرفس اذا ضمد به مع سويق شعير سكن اورام الثدي الصلبة د
ماء الحي اذا اصب على اورام الثدي نفع د اللوم عمع يعقد اللبن في ثدي الرضعات
النعنع

النعنع مع سويق الشعير ان ضمد به الثدي الذي قد تعقد فيه اللبن نفع د السفرجل
اذا ضمد به سكن الورم الحار في الثدي وينبغي ان يطبخ بماء العسل بحي والعنب اذا خلط
بملح وضمد به الاورام التي في الثدي نفع د قال ج ان التراب الذي يكون فيه عرق الحيطان على
نافع جدا من ورم الثدي الحار وجمود اللبن فيه وهو انفع شي له واكل بابسا فليس يبرهن
خاما وهو جيد العدس ان طبخ بالبحر نافع للثدي الوارمة من احتقان اللبن د مرهم
حي كالاسرب واللاميا الباردة نافع جدا للاورام الحارة في الثدي والقروح فيه ج
ح الشوكران ان ضمد به الثدي قطع اللبن ومنع الورم فيه د الخطمي ان ضمد به وحده
او بعد طبخه بالشراب حلل ورم الثدي الحار اصل الخنثى ان طبخ بدردي الشراب وضمد به
نافع من اورام الثدي د لحكة الثدي سعع اللبن اليابس فصل خمرا بماتم ويطلى به
الثدي ايام ثم يغسل بماء حار ويطبخ فيه كرفس ويحمله الكاهل واذا كان الثدي مملوا
من اللبن قد انعقد ذلك فليدق نعنع مع ملح العجين ويضمد عليه ثلثه ايام فافعل ذلك ايضا
مجهول يوخذ عسل لبني ودهن بنفسج فيخلطا ويمسح بهما الثدي ويطعم طعم
الميبختج فانه نافع لورم الثدي من اللبن وحسا ماء الكرنب ويطعم منه بكرة وعشيا
ضماد يتخذ لصلابة ثدي النسا من سلق وموم وشحم البط والدجاج ومخ الايل

والبقلة الحمقاء ودهن البنفسج ودهن الخيري وصمغ اللوز وحشو الباقلي والكثيرا وحب
السفرجل والبابونج وقشر البطيخ من الكمال والتمام د والذي يقطع اللبن من الثدي دقيق الباقلي
٢٥ دقيق الشعير آ يعجنان بدهن الحلبة ويطلى على الثدي د وآخر يقطع اللبن من
الثدي دقيق الباقلي ودهن الورد يخلطان ويضمد بهما الثدي للورم البارد في الثدي
[illegible] يوضع عليه للصلابة الحادثة في الثدي يوضع عليه جرادي
للطبيخ العتيق [illegible] الخل او يؤخذ دقيق الباقلي واكليل الملك ودهن الشمع [illegible]
يخلط ويوضع عليه من اختيارات الكندي د وللسلع والعقد في الثدي
ورق الخوخ الرطب وورق السنبل الرطب يدقان ويضمد بهما قراباذين ابن سرابيون ضماد
جيد لورم الثدي والحصا الحارة يؤخذ باقلي حلبة مطحون خطمي بزر كتان [illegible]
الكرنب يجعل منه درهم [illegible] زعفران يجمع الجميع ويضمد على الثدي فان كان فيه حرارة
فاجعل فيه العنب الثعلب لادوية المفردة قال متى قل اللبن فانظر الى الدم فانه لا يخلو ان
يكون قليل الكمية او ردي الكيفية فان وجدت الدم قليل الكمية [illegible]
وجدته ردي الكيفية فانظر ما الذي يحتاج ان يستفرغ او لا باستفراغه ثم بعد ذلك الادوية
المضادة لذلك المزاج فان كان الذي يستفرغ بلغما فاجود الاشياء الحرمل والرازيانج
والحمص

والكرفس وطبيخه [illegible] كانت [illegible] مما ينبغي ان كانت صفرا الشعير واللبن هو
شيء متوسط الطبع بين الدم والبلغم فلذلك ان كان اللبن [illegible] فانما افسده صفرا او بلغم
قال ولا يصلح ان يكون الادوية المولدة للبن خارجة عن الاعتدال في الحرارة لان هذا يجفف
رطوبة الدم ولا باردة لانها تجمد الدم بل اشيا تسخن باعتدال ولا تجفف البتة فان هذه
تولد اللبن ولا الاشيا التي تسخن بافراط او تبرد وتجفف فكلها تقطع اللبن والتي تسخن الدم
والتي تدر الطمث وذلك ان الكثيرة الطمث لا يكثر لبنها مدرات اللبن
د الباذروج تدر اللبن كذا قال ابن ماسويه بزر الشبت كذلك اذا شرب منها درهمين [illegible]
ادر اللبن كشك الحنطة اذا طبخ مع بزر الرازيانج وجعل حسا ادر اللبن الحمص
يولد اللبن عصارة ساق الفاصل اذا تحسي مع حنطة مطبوخة ادر اللبن رازيانج
ان اكل زاد في اللبن وبزره يفعل ذلك اذا شرب او طبخ مع الشعير قال ج
لانه قوي الحرارة قليل [illegible] يولد اللبن ولو كان كثير [illegible] لم يولد اللبن الرازيانج
خاصته يولد اللبن ابن ماسويه قال انه يولد اللبن ويدره [illegible] الشبت
وبزره اذا شرب ادر اللبن قضبان السلق د اذا طبخ مع الشعير واكلت
ادرت اللبن ورق الخبازى البستاني يدر اللبن الشونيز ان ادمن اكله ادر

سقي الثدي

اللبن قال ابن ماسويه الادوية التي تدر اللبن وتزيد فيه ماء الشعير مع ماء الرازيانج
وماء الحمص والحلبة اذا [illegible] وطلي بها الثدي نفعا منها وكذلك السمسم اذا دق وطلي به
فعل ذلك والحلو اذا دق وخلط به ماء [illegible] وطلي عليه فعل ذلك وكذلك [illegible]
[illegible] اذا طلي عليهما ماء الرازيانج اذا طلي على الثدي والمر والانيسون ودقيق الحمص
اذا طليت على الثدي [illegible] من الفضول وورق الغار وبزر الكرفس والكمون
النبطي وعاقرقرحا اذا طليت هذه على الثدي [illegible] ادرت الثدي ما فيه
من الفضول الغليظة وكذلك يفعل ماء السلق المعصور مع الحنطة المهروسة والسكر [illegible]
دق وطلي به الثدي مثل ذلك ومرارة [illegible] وكبده اذا طليا وطحال [illegible] المجفف اذا طلي على
الثدي ماء السلق يفعل ذلك وهذه كلها تدر اللبن وتكثره وان [illegible]
وحمص وشيء من شبت وبزر رازيانج وبزرهما مع لبن حليب زاد في اللبن وادره كتاب [illegible]
للزيادة في اللبن شرب لبن المعز الحليب ويؤخذ منه [illegible] دقيق ويجعل فيه
رازيانج وشبت والشونيز والسمسم الذي يزيد في اللبن من الجامع لابن ماسويه
وهو المنجح للزيادة في اللبن يؤخذ من [illegible] ٣ ورق الرازيانج ٢ رطبة
١٥ حنطة [illegible] ٢٥ حمص مقشر وشعير [illegible] عشر [illegible]
دهن

رطل ما عذب [illegible] الى ان ترجع الى [illegible] ارطال واقل من ذلك وتسقى منه المرضعة اوقية مع نصف
اوقية دهن اللوز الحلو وسكر سليماني ه ادرهما من الجامع للصلابة في الثدي [illegible] نصف
[illegible] موم ابيض [illegible] ودقيق شعير وشحم البط والدجاج وشحم الايل [illegible]
الحلبة [illegible] مثله دقيق الباقلي مثله [illegible] البابونج مثله يجمع ويضمد به
د واذا كثر اللبن في الثدي يضمد [illegible] من الحنطة والشعير والرازيانج والخشخاش
الابيض مجموع لما يكثر اللبن اكل القمح دقيق الباقلي اذا ضمد به عانة الصبيان او طلي
مدة طويلة لا ينبت لهم فيها شعر شحم البطيخ يفعل ذلك الا ان البزر اقوى [illegible]
اذا حك ولطخ به [illegible] يمنع ان تعظم خصى الصبيان د الشوكران اذا ضمد
به منع الثدي والخصى ان تعظم د [illegible] واصغرها واصلها وابطا بالغلمان عن
الاحتلام والجواري عن الطمث اذا ضمدت به العانة والقطن الى ابعد من الاكمال والتمام
[illegible] وعانة الصبي [illegible] الشوكران : ان خذ من النبات المسمى الخنثى
[illegible] ثلاثة [illegible]
من الحمام فانه يرجع الثدي قريطي قال ضمد الصدر بشوكران معجون بالماء وانى
[illegible] فاجمعهما العسل [illegible]

بالثدي فاذا احتيج الى غسله بماء بارد وكثيرا فعل ذلك كل ثلاثة ايام مرة لي يطلى الثدي وا
المحي بطين حر فيه دم شوكران وتدعه بحاله يطلى سواه هذا ذلك ويتركه يجف عليها
وسعال ايضا متى شئت ان يكون ابلغ فانه يحفظ مدة طويلة قال او خذ من بزر البنج بوزنيا
واسفيداج فاعجنهما بماء البنج وقليل دهن مصطكي واطلهما فان هذا يمنع ثم نبات
والاحتلام ونبات اللحية ويحفظ الثدي صغيرا

ما كان يعرض للقلب من الاورام الحارة وغيره يهلك الحيوان من ساعته وعلامته الغشي
المتتابع المتدارك ولذلك لا يسبق المزاج المفرط وعلامة اخرى وهي الاختلاج الذي يكون معه
او الذي يخيل للانسان ان قلبه يتحرك في طرفه قال وقد يكون خوف ولا حرف من غير علامة
القلب يكون معه خفقان فانه كان عنك وحلول وبدون قنا من تشريحه لا شتغال وهو
شهدت في ذلك غلامات تشريحه فوجدت مثل اعضائه كلها سليمة ووجدت على غلاف

قلبه ورما

قلبه ورما فيه رطوبة تحت غشاء شبيه الرطوبة التي توجد في النفاخات التي اذا انفقئت خرج منها
وشرحت ايضا ديكا فوجدت على غلاف قلبه غلظا صلبا لا رطوبة فيه وقد يمكن ان
يعرض مثل هذا للناس واما الورم الحار فرايناه احدث في قوم من المقاتلة عرض معه من ساعته
غشي مميت الا ان من اصابته جراحة نفذت الى تجويف قلبه مات من ساعته بنزف
الدم وخاصة اذا كان في البطن الايسر فاما اذا لم تنفذ الجراحة الى البطون فانه ربما عاش
يوما ولا يزال عقله ثابتا قال فاما اختلاج القلب فقد رايت انا منه خلقا كثيرا برا بالفصد
وحده وبعضهم عاودهم معاودة العلاج فبرا او كان رجل يعاوده اختلاج
القلب في الربيع كل سنة فقصدته فسكن عنه ثم كان يتقدم فيفصد فيحمى من ذلك
الاختلاج الا ان هذا ايضا لم يبلغ الشيخوخة لكن مات وكذلك جميع من اصابهم
يلي فيهم الاختلاج بالغشي والحميات الحادة قال واما خفقان القلب فليس علة ردية
الا ان يكون وربما حار افيا دي الى القلب لي هذا العضو لحرارته لا يكاد العلل
تعرض فيه لانه يذهب بهضم جميع العلل فاذا عرض لم يكد ينجح وذلك لانه
عوق له بما اعهده ويقهر الطبع بالموت الفجاة انما يكون بان القلب لا ينقبض ولا
ينبسط فيحدث لذلك للحرارة الغريزية اختناق كما يحدث عند بطلان النفس لان

بطلان النفس انما تقل ايضا بان يصير القلب بعدما لا ينقبض ولا ينبسط لي اذا عرض
الاختلاج فينبغي ان يبادر بفصد الباسليق والتطفية على الصدر ان كان ذلك مع
حرارة لانه لا يؤمن ان يكون ذلك لورم حار يحدث جوامع العلل والاعراض يكون من
الخفقان ضرب يعرض من فساد الطعام في المعدة فاعرف اولا ذلك وعالجه بما يحتاج
هذه الحال الامراض عليا وجع القلب يسمى في الحديث اكثر اليهودي اذا عرض في علل
القلب غشي شديد واحمر الوجه ويكون الى ساعات حتى يستيل راسه لي اذا عرض
للبدن سل وذوبان لا يعرف له سبب الا حميات محرقة بعدها ولا ورم حادث
في الكبد ونحوه فاعلم ان القلب به سوء المزاج فان كان مع ذلك خفقان او غشي صح الا
مر وعلاجه علاج سائر السل اليهودي من جيد لادوية القلب اقراص الورد بالسكنجبين
ودواء السك الشيلثا والمعفي عليه قال والسل يكون عن القلب لورم في حجابه
او سوء مزاج فيه وعلاجه علاج السل من الاطعمة والحمام وغيره والخفقان علاجه الفصد
قسطا في للوقت نجاة قال من علل القلب ما لا يحدث مزاجه فساقو باكا الخفقان
وقال الزعفران يفرح القلب تفريحا قويا وقال اليهودي الدار صيني نافع
للفزع والوحشة والخفقان بزر هندي دار صيني سنبل عصافير جوز بنادق درونج

درونج

درونج وماد بحو ورد سلق ونحل وبعض هما الساق النوي الشربة منه درهم باء وطي
وهو دواء عجيب جيد الدواء يقوم مقام الشيء وهو عجيب برادة الذهب الاحمر ٢ دي برادة الفضة
البيضاء ٢ مسك ٣ كافور ٣ كادي ١٢ ورد ٢ اسنبل ٢ عود ٢ سليخة ٢ عود ١٢ سنبل
ملح سادج مثله جاماه ١ واسيذا اشنب ٢ عالي ٧ مر ٦ ودساد ٧ دي ودوج ٧
قرنفل ٧ يعجن بعسل نافع من الخفقان وضيق الصدر ادهن للخفقان اسق درهم
من بحوس بالبن عافاني او اسقه دودن قوانوس من الهرنفل بادروجه بلبن حليب
مما ينفع الحرارة في القلب محمص البرد الكزبرة والورد سفوف جيد للقلب الوحشة والغشي
شربا ٣ يسدر ٣ لولو ٣ ورنجشك ٦ لسان الثور ٤ كزبرة مقلوة قليلا ٢
طباشير ٣ ماهر ربحو ٥ وورد ٣ قرنفل ١ ربع نصف الشربة مثقال بالوفية ميبة
لي معجون مسهل جيد ايز الكا اهليلج اسود وافتيمون اقوي بطل اسطوخودس سنامكي
قرنفل اشنابدو اغاريقون ملح هندي حجر ارمني نصف نصف شبيه الحسك قرنفل
ج هندي ربع ربع يعجن بطبيخ الاملج والعسل الشربة ٣ دراهم جيد بالغ للسوداء
والوحشة جوارشن نافع جدا للخفقان ويطيب النفس ويسكن الغم والعشي
مصطكي سنبل قاقلة كبابة قرنفل سك قشور الاترج الصمغ فقط يوخذ ديقا

فليمتص بادرنجبويه عود ني واس ماء الطيب ويعطا منه وان سببت للتحو

بطعام المسهل للخفقان البارد الشديد يسقا مطبوخ زنجباني بماء الهليلج صحيحا

في باب الغشي للخفقان الحار تسقى طباشير نصف مثقال باوقية من ماء الخيار فان هذا نافع

من الخفقان الذي معه حرارة شديدة او استفرغا التفاح اهرن لا يمكن ان يكون في القلب

قيح لان القيح يكون من نضج الورم الحار والانسان يموت اذا حدث ذلك في القلب

قبل ان ينضج قال والخفقان يعرض في القلب قبل الدم الغليظ الاسود اذا تولد في

الكبد وكان الذي يصل الى القلب سوداويا فاصلح ذلك بالفصد ثم بالاسهال للخلط

يخرج الخلط الاسود ثم بالادوية اللطيفة الطيبة التي مثل دواء اللك وجوارشن الكنا

مثل هذه يجعل الدم سوداويا والوجه ان يبرد الدم في هذه الحال فان ذلك

احرى ان لا يولد دم عكر ولا يكون ما يصل الى القلب منه اسود ودواء قيصور السلنا

والخفقان دواء جيد للوحشة والخفقان بالليل لسان الثور دانق بادرنجبويه دوانق

ودرونج فاسحقها بالسويه الشربه درهم في طل الحلاوة بالطلا ممزوج ودرهم في سطر

ودرهم في لحم دانق لسان الثور في الطلا واسق منه اخر سنبل دار صيني وبنادا

دروهم هشور الاترج بزر الشبت اسق درهما بالطلا بدانق فيه لسان الثور اهرن

وقد يعرض

وقد يعرض لكثير من الناس من التخمة الحارة وفي الحميات وانه مسال عن الطعام وعلة في

المعدة من مراره بسبب الجماع وهم الناس انه خفقان القلب وليس كذلك لكن مره

ينصب الى المعدة وعلاجها القي وتنظيف المعدة بالايارج والافسنتين وللبادر وقبل

ذلك الوقت يبتدئ من الاطعمة المقوية لفم المعدة واذا اسقوا هولاء بين بستمرات

ما يسهل الصفراء لم يصيبهم هذا العرض لاذا اتخموا اطعامهم جيدا وقد يصيب مثل

هذه التي علة في المعدة الشبيهة بالخفقان في القلب من كثرة الجماع وعلاجها الاوميلي

والاغتسال والتطيب بولس قال اذا احدث في القلب نفسه ورم حار او سوء مزاج ردي

او جراحة مات موتا سريعا وخاصة ما حدث في البطن الايسر واذا عرض بمشاركة تبع ذلك

غشي شديد وسقوط القوة بغتة وضعف النفس وصغر النبض وبرد الاطراف

وعرق منقطع في بعض الجسد واذا كان الغشي شديدا امتد اركانا فلا علاج له وان

كان ضعيفا فربما انتفعوا بالعلاج بولس من قال قد يعرض خفقان شديد من كثرة الدم

فيه وغليانه واذا سخن مزاج القلب عظم التنفس وتتابع وبالضد واذا كان خفقان

يعرض بادوار فانه ينبغي ان يفصد قبل النوبة الاسكندر يكون من الحميات

خفقان ووجع في الفؤاد وغشي وبا قال بولس في تدبير الحوامل مما يسكن الخفقان

الذي يعرض للحوامل ويخرج الماء الحار والمشي برفق ويتلقى ما دون الشراسيف با
لصوف اللين سرايثن الهندي قال علامة ضعف القلب الخوف وضيق الصدر وضربان في لصقه
مودي جدا وهزال البدن ونحله وعلامة قوته خلاف ذلك ويعالج من ضعف القلب
ان يطعم الأدوية باللبن والاسفيدباج والشراب على الأغذية الدسمة والنوم والسرور
والتنقل في البلدان والحمام والأعلام الحلوة والطيب الرطب والدثار والحق الدسم
شمعون يؤخذ من السنبل والقلقلشنك والباذروج درهم درهم ومن المسك
والكافور حبة حبة ومن بزر الجوزك نصف يعجن ذلك بعسل او خذ سليخة او عنبر
سادج آذربا ذبهد دونج ٢ فاسقه رطلا او خذ دانق اصلي وسنبل وزرنباد
وجوز بوا وباذروج بالسواء اسق منها الابطلي قد نفع فيه لسان الثور دواء جيد
للصدر والخفقان عتيق سليخة سنبل اشنه سادج درهمان ونصف من كل واحد كثيرا
آلسبدان برادة ذهب وفضة ٣ قراريط يعجن بعسل الشربة باقلاه الاحضارات
من النافعة للقلب الذي يغلب عليه سوء مزاج بارد يقوي المني وحيطوس والنيادرو ...
وجوارشن البادروج مثل احضرها كلها انفعا جوارشن البلادر خاص بالقلب انفع منه ايضا
جوارشن العنبر الذي تستعمله كسرى فانه عجيب جدا في ذلك معجون للخفقان جيد بالغ

منقالا من مرزجوش

مثقالا من مرزنجوش يابس ضراب باوقية شراب ويشرب داو قدما ادوبو خذ يكون حليته
بالشربة فيشرب مثقالا برطل شراب ممزوج بماء سخن الساهر قال اذا كان الخفقان من
سوء مزاج حار فصد الباسليق من اليسرى او حجم الكاهل ويسهل بعد ذلك بشربة
خفيفة ويسقى بعد ذلك بسوء ياسه مع رايب البقر درهمين وطباشير درهم
وكافور قيراط ويسقى عند النوم بزرقطونا درهمان وطين درهم كاربا نصف درهم
بماء التفاح المر قاد واقراص الكافور نافعة من سوء مزاج القلب الحار ويضمد بالاضمدة
الباردة ويسقى ماء القرع سفوف نافع للخفقان مع حرارة ينفع البقلة الحمقاء وبزر القرع
الحلو ويسقى ولسان الثور وطين الاكل رباني كافور بزر الباذرنجبويه
بزر الباذروج وبزر الكشوث وكهربا ولولو وابريسم خام واهليلج اسود
وابلج ولسان الثور وحجر اللازورد وعود مستقضير واذا كان من برودة
فدوا المسك الالة تقوديا والمثرود يطوس جوارشن يقوي المعدة وينفع الخفقان
والوحشة السوداوية يؤخذ ماء التفاح الشامي رطل ماء ورد نصف رطل سكر نصف رطل
يطبخ حتى يغلظ ثم يؤخذ مصطكي ولسان الثور وباذرنجبويه وقلقلشنك
عود وسك وسنبل وقرنفل وزنجبيل باقاليه ويعقد ويجعل جوارشن

ويدقق في سطل ورق الأترج قسطا في كتابه في علل الدم قال الزعفران يفرح
القلب جدا حتى انه يقتل لذلك والقدر القاتل منه ثلاثة دراهم ان شرب لم يتوقف يضحك حتى
يموت لي ينبغي ان يطرح منه في هذه الادوية شيء من التذكرة قال الخفقان ان لم
يكن للعلة دواء المسك المعمول افسنتين والذي في القلب يلقى المسك الحلو وادا
كان الخفقان مع حرارة سقي الكهربا والبسد ولؤلؤ الكحل وشب وجاوه او منه
والسفرجل بالسبه فان كان مع الخفقان غم وتحسن سقي بادزهر وفلنجمشك
فان كان في الجسد نفخ فو نخلي دستي ماء تفاح ومبيه الكمال في التمام دواء نافع
من الخفقان الكائن من الحرارة ومن الخمار امير باريس عود طباشير ورد زهر كل
الخراسانية بزر الكشوث اصل الجنادر بزر البقلة الحماض كهربا مصطكي بسد
لؤلؤ كافور عود ارز ضف بزر اد فيدحنو بالسبه الخفقان قال تدبير جيد
من سوء المزاج الحار في القلب الفصد الباسليق من الايسر او الحجامة على الكاهل واسقه
بعد ذلك رايب البقر الحامض على قدر احتماله واسهله وافصد قبل الحد البارد
بالطبيخ الاسيوج والاصفر والاحاص والزبيب والعناب ثم يسقى بعد ذلك الجذري
البقر مع السفرجل بالسبه مسحوق درهمين وورد درهم طباشير درهم كافور قيراط
والغذا

والغذا بقول باردة ورائب معمول بالخل والحصرم وماء الرمان والحصرم وحماض
ترج وليكن مكانه باردا وينام على لعاب بزر قطونا وماء الرمان وللحاد يضمد بهذا
قال واستدل على وجع القلب بالخفقان والغشي وللبارد دواء المسك
ترياق والمثرود يطوس ونحوه لي يحتاج الى ان نفرق بين الخفقان الكائن عن القلب
والكائن عن المعدة من كتاب حنين في العلل قال والخفقان من علل فم المعدة وحدوثه
يكون اما بسبب خلط لذاع يجتمع في فم المعدة فيلذعها بشدة واما بسبب الحيات المتولدة
في البطن اذا صعدت الى هذه المواضع ساذون قال ينفع لخفقان القلب سنبل مثقال
مسك دانق كافور دانق ونصف مر الجود نصف مثقال ابريسم مقرض نصف مثقال
يجمع بعسل ويسقى عند كل راس شهر مثل الجلوزة قال وينفع من الخفقان ان
يشرب من البزر الدكي ... مسحوقا باثني عشر مثقالا لبن البقر على الريق و
ينفع منه الخفقان قد حصص شبيه مثقالا وطلي فلا ينفع فيه حاودن ويبرئ من الخفقان
الاسهال بايارج فيقرا او يحبن مثقال حرتحوش محلول بحرع ماء وقدر ما يعني
ابن سراسون قال لا يمكن ان يسم الاورام في القلب لانها تقتل قبل ذلك
ويسبق ذلك الغشي المتدارك قال الخفقان حركة اختلاجية تحدث في القلب

خفقان وسقوط شريان العظيم يظهر اذا وضع اليد على الصدر مع وجع واضطراب شديد و
نبض شريان في جميع البدن يظهر للعين تشبيل اللحم قليلا وكثيرا ولم ينتفع بالفصد كي
كان ذو بال وينبغي ان تنظر في ذلك الحكان به منذ بدأت سنين على ذلك يسمع وجيب قلبه على
اذرع اليهودي قال قد يكون الخفقان لفضل دم يصل من الكبد الى القلب فيتولد لذلك في
حجابه خفقان علاجه الفصد وتلطيف التدبير جوامع الاعضاء الالمة قال ش
خفقان القلب يكون اما لورم في غلاف القلب واما لورم مع رطوبة مائية ... في
الغرد واما من ورم فقط يحدث فيه ... وجد في الحيوان ... مع رطوبة ...
عرض للشاب الذي عولج بالفصد والتدبير اللطيف فبرأ المنجح من كتاب غريب لابن ماسويه
سفوف للخفقان الحارة لسان الثور ... بزر بقلة حماض كهربا بسد
حماد او ... من كل واحد ... نصف طباشير ورد ... في هذه ... سل ... ونصف
الشربة ... سكنجبين سكري ... حامض ... الاترج او ماء رمان حامض لحم
من الاعضاء الالمة قال كان رجل طبيب ... جميع ضروب ... بلا حمى ... ان
ذلك يكون ... في الشريانات التي في الرئة ...
ثم بدابه واشتد ... وانحلت قوته واخذه الغشي ... علل القلب قال
يعرض في

يعرض في القلب سوء مزاج متساوي او غير متساوي وقد يعرض فيه القلع في الجرم الا انهما لا يحتملان
لانهما ... في الابتداء الغشي الدائم الشديد المتدارك كما كان من سوء المزاج في القلب
يسير فهو يغير النبض والنفس بحسب ذلك سوء المزاج على ما ذكرنا في كتاب النبض والنفس وان كان
عظيما فانه يقتل لكنه ليس عاجلا كما يقتل الورم في الجرم ويظهر قبل الموت علامات منها
الغشي القوي المتدارك ومنها الخفقان الذي يحس معه صاحبه بالخفقان فقط والذي يحكى
... قلبه يحور في رطوبة وليس بعجب ان يجتمع في بعض الاوقات في غلاف القلب رطوبة
... من اجساد ... اما قد رأيت رطوبة في غلاف القلب في الحيوانات التي تشرح مرارا كثيرة
قال وقد يعرض عن قلب ... فانه كان يعتريه ... فلما شرح وجدت
اعضاؤه سليمة كلها الا اني وجدت على غلاف قلبه غلظا خارجا من الطبع فيه رطوبة
شبيهة بالرطوبة التي تكون في النفاخات ... فاني وجدت على غلاف قلبه
غلظا صلبا ... فيه رطوبة واما الورم الحار في ... تعرض ... من القلب
من ... فبعد الموت ... بالغشي الشديد القوي واما من وصل الى ...
الى بطن قلبه فانه مات من ساعته ... وخاصة ان وصل الى البطن الا ... واما من لم يصل الجراحة
الى تجويف قلبه لكن كان في جرم قلبه فقد عاش منهم ... يوما وليلة ثم ماتوا بالغشي وذلك انما كان عند ما

اما الامتلاء من الدم مفرطا كثيرا او رطوبة محتبسة في الغشا المحيط بالقلب او ورم في هذا
الغشا وان حدث الخفقان عن ورم حار في هذا الغشا فانه يقتل سريعا وعلامة ذلك تولد
الغشي مع النبض المختلف الحار والتهاب الشديد لا يطاق والحرارة في الصدر وان كان بسبب
رطوبة محتبسة في هذا الغشا فان من حدث به ذلك يحس كان قلبه يترجرج في رطوبة
فالخفقان الامتلاي ينفع بالفصد واذا فصد وانا سقوا بذلك اعظم الاوايل
على ان الخفقان كان لامتلاء وان يحدث بسبب رطوبة فاستعمل الجند بيدستر والفنج
وبعد ذلك كله فاستعمل للخفقان التدبير الملطف زبادي او فاعي والمثرود يطوس ود
للسل والسلبا اسقا كل هذه بالشراب الريحاني وبما البادروجبوية وينفع منه الادوية اللطيفة التي تسرع النفوذ الى القلب بعامتها هذا **يوخذ** لسان الثور اليابس
دوسادج وددوخ عود لسان الثور تخرجت ابتداؤه ودوطير والحم **للخفقان**
مع حرارة لسان الثور بالسد لولو بادروجبوية طبخها شب بماني معالو بالشربالله مع حوادة
طين ارمني كهربا خمسة جزء الشربة مثقال بما البادروجبوية **احقر ص للخفقان مع حرارة**
طباشير عود وصندل آس آ ماقلة آ زنجبيل كافور وصف كبير ا ٣ بعجن بما التفاح
القرص وصفته تشرب **للخفقان** عن جنديدستر ٢ كهربا ٢ قشور الاترج آ ابرود ا

الفلمسك

الفلمسك آ تشرب بما الترنجان **للخفقان السوداوي** اهليلج اسود ٢ افتيمون ايارج
مع عود دوينق دوا المسك المر ويشرب كل يوم مع شراب ريحاني اسبوعين او ثلث
للخفقان مع الحرارة والتهيج يسقا مخيض لبن البقر الحامض الى اسبوع فالدرفه كعك
سويق في مائه طباشير ويستحم بالماء البارد كل يوم مرات ويشرب ما الثلج ويجلس في هوا بارد
جدا وهو معطي مدوي وان دام فاحط هذا **السفوف** طباشير وصندل اصفر وورد
جو بخج دكافور ربع جز يسقا منه درهمين في كل شربة وان غلظ الامر فاسقه افيون
سفوف للخفقان الحار جامع بزر الخس وبزر الهندبا وبزر البقلة الحمقا وطباشير و
ورد وصندل وكسفرة يابسة ولسان الثور وبادرنجبوية ولبن وكهربا ولولو يستف
منه درهمين فانه جيد ومن فيه تدبير هذه العلة الى التبريد بكلما تقدر عليه **الى البعة**
من الفصول خفقان الفواد وهو الحركة المتواترة السريعة من القلب الشبيهة بالاختلاج
اذا كان مع حمى يدل على ان ينبوع الحرارة قد حمي وسخن سخونة في الغاية نادرة
وفي خلال كلامه هيهنا ان الخفقان دائما دليل سخونة زائدة في القلب قد رايت
كثيرة خفقانا صعبا وكان مزمنا ولم يبد صاحبه سوء ولا ذبل ولا بحت ولا كانت حمى
فلذلك ان الخفقان قد يكون اذا حدث في غلاف القلب ريح غليظة فيحتاج وقد رايت رجلا

فمن

حدث بهم الم الحاد ودم حار ولم يقتصد لحدة منهم عملا حتى مات فاما الخفقان فقد اصاب قوما كثيرا
اصحا او بدم من صحتهم شي شباب وكهول بلا عرض وجميع من اصابه ذلك اسرع لفصد العروق
ونجا من هذا العارض بعد ان اسرع فصد العروق بالتدبير اللطيف بالادوية المشبهة لذلك وفي بعضهم
عاودهم هذا العرض فعاودوا هذا العلاج وكان رجل يعرض له الخفقان في كل سنة في الربيع
فكنت اتقدم فافصده قبل ذلك الوقت فلا يعرض له وكنت بعد ان افصده ادبره بالتدبير اللطيف
الوان هذا الرجل وجميع من عرض له الخفقان الذي ذكرت لم يبلغ احد منهم الشيخوخة وبعضهم مات
بحميات حادة غشي عليهم في الحمى وبعضهم يغشى عليهم بلا حمى وقل من مات منهم بلا غشي وكانوا
في سنهم دون الخمسين وفوق الاربعين **من قوى النفس نافع لمزاج البدن** ان الحشيشة الرومي تسمى
موريون اذا شربت صيرت النفس الحال شبيهة بالغشي والشراب الذي اشرب يذهب جميع
الهموم وخبث النفس والدوا المسمى ابو قيا ينفع ذلك اكثر من الشراب **احتياطات الكندي وتجربته**
قال محمد ابن الجهم انه كان ياخذ هذا الدوا فينفع من اطرافه لان تولد فيه شي شبيه بالعونة حق
تركه ويذهب الصفار ويجود الهضم مع ذلك كلا عاليه له **يوخذ** ورد احمر ٦ دراهم سعد ٥
قرنفل ٣ مصطكي ٣ اسارون ٣ قرفة ٣ زرنب ٣ زعفران ٢ بسباسة آ جوز بوا آ اقاقيا
آ هيل بوا آ يسحق ويوخذ منها بعد النخل بعد الوزن ثم يخلط بالسحق حتى يختلط اختلاطا

لاورا منه

لاورامه غاية ثم يطبخ رطل اهليلج بعشرة ارطال ما حتى يصير ثلثة ارطال وليكن الاهليلج حديثا ثم يلقى
في ذلك الما بعد ان يصفى رطل فانيذ سجزي ويطبخ حتى يغلظ كالعسل الغليظ الذي شبه
لعوق ثم يلقا عليه الادوية ويحرك بعود حلاف غير نضج حتى يستوي ثم يرفع في شيء ويوخذ
كل يوم مثقالين على الريق **شي** على ما رايت للخفقان العارض للحمى بلا دبادره غاية
البرودة فانه يبرده البتة وان قلم سبيله جادا لم يطل امره وان لم يعلم انه يفارق الثلج والخيش
ولا يقرب الحمام ولا يحبس النفس ولا يتعب البتة ويضمد الصدر بالصندل او الكافور ومن حبله
ادوية ان يسقا اقراص الكافور بشراب حماض الاترج تدالي فيه شي من ورق الاترج ويسقى هليلج
فصده ان لم يكن قد نهكت ويقدر لحتلاف نضجه كذلك سوء حاله وراب البقر الحامض جيد له
شي على في القلب ثم بيه اصناف سوء المزاج والسدد في عروقه وفوهاته والاورام تقع
كل ذلك الحادث الشيء بقدره ثم الغشي ان دام يحتاج ان ينظر في امر الغشي كيف صار يحدث
عن القلب فهو باب من ذهاب الحس والحركة وما القوة التي تعطي القلب الجسد ما دام قائما
على حالتها ومغشي عليه وكيف صار الحيوان الذي ينزع قلبه ويلحا عنه لا يغشى عليه من
لكن يبقى الحس ويتحرك وبعد مدة طويلة ثم يموت **مفردات ج** لسان الثور اذا
طرح في الشراب كان اشد تقويا للقلب **ج** السنبل الذي اشرب بما بادرنجع مي

الخفقان يرد البادروج اذا شرب ينفع من سوداوية في بدنه السوداء **بيرد** حماض الاترج جيد للخفقان جدا وذلك ان طبخ منه طبيخ **مسيح** قال الطفاد الطبيب فانه نافع من خفقان العلب
الخوز حلادروج دوا فارسي يعرف بهذا الاسم جيد للخفقان جدا **وقالوا** الخوز دوا جيد جدا وقال الدار صيني يفرح القلب **اليهودي** قال الهليلج الاسود خاصته النفع من التوحش وخفقان الفواد **قال قسطا** الزعفران يفرح القلب حتى انه يقتل ان اكثر منه والقاتل منه ثلثة دراهم **ماسرجويه** الكهربا نافع للخفقان الشرب منه نصف درهم بما بارد حسبه جيد للخفقان العارض من نزف البواسير **الخوز قالوا** الطباشير جيد للخفقان مع الحرارة الشديدة **ابن ماسويه** الكندر يأكل البلغم ويذهب بخبث النفس وسعع القلب **قالت**
والكهربا نافع للخفقان **الخوز** قالت ذيلبي البرنجبد للخفقان القلب **مسيح**
السنبل العصافير نافع من الخفقان **القلهمان** المسك يقوي القلب جدا جدا
ماسرجويه الدرامحو جيد لخفقان القلب جدا وان انفع في الشراب وسقي نفع من الخفقان البارد واسكر جدا **السكر** خاصته يقوي القلب **ابن ماسويه** القلنجشك جيد للخفقان العارض من السوداء والبلغم **مسيح** سحالة الذهب والفضة جيد للخفقان **ابن ماسويه** الصندل الاحمر جيد للخفقان الكاين في الحميات اذا طلي عليه **لحي**
هذا الخفقان

هذا الخفقان يكون من التهاب القلب وينفعه ان يوضع عليه الطيب البارد والبقول والثلج **حمى في كتاب عمد ابن زاهد قال** ان الاس يذهب بالحزن والغيظ **دونس** الرمان الحامض ينفع من خفقان الفواد **اهرن** حال الجسد يشبه حال القلب فاعرفه واصلحه فاذا كان حارا يابسا اسرع الذبول والدق الى صاحبه وصار دايما وان كان حارا رطبا لم يزل يحم حميات عفن فصاده وان كان باردا يابسا اسرع اليه الذبول والخفقان واستفراغ السوداء **ادوية القلب** درونباد درونج بهمن كهربا بسد لولو مجرا درمني ابريشم ساذج بوزيدان قرنفل قاقلة اسنه ابرنج سنبل كافور مسك لسان الثور ذهب فضة كزبرة حمل طين مختوم ماش افاشرشين مرماحوز اذخر مصطكي زعفران دارصيني زرنباد قنا شعي الغول زهرة الخلاف **مسيح** قلائد ادوية الخاصة بالقلب دوا المسك دوا قيصر والسبلسا والمثرود يطوس كزبرة هليلج اسود كهربا بسد لولو طين مختوم دارصيني سنبل درونباد درونج ساذج باذروج باذرنجبويه لسان الثور ابريشم برادة الذهب والفضة اشنه سليخة مرشين قرنفل مرزجوش فلنجمشك طباشير تفاح عاد بقون ملح هندي مجرا رمني مصطكي قاقلة كبابة قشور الاترج عود راسن مثلكافور مسك مييه ماالخيار بزر الشبت افسنتين بادمشك ماالكادي ان لم شراب

التفاح شراب الحماض والسفرجل ورد مسعد زعفران ابليج **الفارسي وسرك**
خال لسان العصافير الابليج يبرد الفواد ذكا ويقويه **الدمشقي** المرزجوش بالبنفسج يسقى نافع من الخفقان
الفارسي للخفقان درهمين عن تجربة **صح** بجل حار البرنج حيث كان به خفقان وكان ليسكنه البرد **مجرب صحيح**
هذا الكبد طبخ الشامي **الكتاب الفايق** ينفع من الخفقان ان يسقى من المرزجوش اليابس درهما او يسقى وزن نواة قرنفل مسحوق مع اوقية لبن حليب ليضع حشيشه
الكاوزوان يطلى ويسقى **د** ورق الاس اليابس وعصارة ترجيني يعصر اذا طلي عليه يقوي القلب وينفع من الخفقان **وقال ابن ماسويه** طبيخ حماض الاترج نافع من الخفقان **قال د** يستعمل من الصندل اضمادا نافع للخفقان **كاروان** حشيشه معروفة **بنعوس** خاصته نفع الفواد ودفع الهم **لسان الثور قال د** انه ان طرح في شراب
وشرب احدث سرورا **قال د** يفرح الاستحمام بالماء العذب الفاتر **دوفس** البادرنجبويه اذا شرب بما بارد نفع من الخفقان **د** الفلنجمشك نافع من الخفقان العارض من السوداء والبلغم **ابن ماسويه** الرمان الحامض ينفع من خفقان الفواد **دوفس دوا**
تنفع من الخفقان والهم والتوحش ويقوي القلب لسان الثور ٥ اكادبا ٢ بجرا درمني ٢ باذرنجبويه ٢ اشنه ٣ فرنجمشك ٢ عود صيني ٣ سك ١ وحصف زعفران ٣ وان لم تكن حرارة
فاجعل معه

فاجعل معه دار سيني وان كان مع الخفقان جوف فاجعل لسان الثور الكادي والورد والطباشير وكزبرة بابسة مغلوة واقل من الكزبرة واكثر على قدر الحرارة **الاضلاح في القلب اسحق** اقصد اذا رايت الحرارة والا متلا الباسليق فانه يخرج الدم من القلب سيولا غيره **للخفقان والغم والسوداء** لسان الثور جسد لولو كهربا مجرا درمني من كل واحد مثقال باذرنجبويه مرماحوز قرنفل بلنه بلسه شب مغلوم من كل واحد درهم سنبل اسبخ درهم درهم اشنه سليخة حجر الشربة مثقال بسكنجبين سكري ممزوج **ايضا للغم والفكر** باذرنجبويه مرماحوز فرنجمشك اشنه جرا درمني كهربا زعفران بالسوية الشربة مثقال بسعا بعصير لسان الثور فان عدم طبخ اليابس منه بشراب ويسقى به **قسطا قال** الزعفران يفرح القلب حتى يعرض منه ذلك يقتل ان اخذ منه ثلثة دراهم **مجهول للخفقان** يشرب مرزجوش يابس مسحوق بماء بارد او يشرب درهم ديوند صيني بماء بارد ويشرب درهم ايارا **جامع ابن ماسويه للخفقان العارض من السوداء**
لسان الثور كادي بجادة ارميني ابريسم لؤلؤ ورد فرنجمشك يسقى مضادي رهايني بنبيذ ريحاني واما الفلنجمشك والباذرنجبويه فانفع فيه قشور الاترج **من الجامع للخفقان العارض من احتراق الصفراء او السوداء** كهربا ٣ طين ارمني ٣ طباشير ٢ بزر فلنجمشك

آو نصف مصطكي احمر صيني ع قرنفل آ ساذج هندي آ الشراب بما الرمان فان كانت الحرارة قوية فاجعل
معه الشراب بنيلوفر كافور ان شاء الله تعالى الكمال والتمام تدبير نافع من سوء المزاج الحاد
العارض للقلب افصد الباسليق وان لم يكن فاحجم الكاهل وانفض جراب بالمطبوخ ثم اسقه دائما
الحامض نصف رطل مع درهمين كزبرة منخولة ودرهم ورد ودرهم طباشير وداني كافور واجعل
طعامه دراريج مع قرع وعدس بالرمان الحامض مطيبا بالسبب وما الحصرم واجعل هواه في غاية
البرد واسقه عند النوم بزر قطونا وكزبرة رطبة او منخ دهنين بماء حصرم فاذا نضج من الراحة
وقع منه افرا من الكافور ونوم على ما القرع وحماض الاترج لو دبه وضمد الجانب الايسر من الصدر
انضا النضاد بزر قطونا ودقيق شعير وشونيز ونعلجمما داخل الجمر واذا كان سوء مزاج بارد
فاسقه دوا المسك بمطبوخ صفي او بماورد الاترج او بالباذرنجويه او اسقه درهم من الانقرودنا
واعط المثرود يطوس كلاعضا الالمه وجع القلب بما يخصه ينبغي له العشي وضعف الشا وكه
وذلك اما من المعدة على طريق الحلال اللون واما من الدماغ على طريق الاحساس واما بسبب الكبد على طريق
عدم الغذا واما بسبب الوجع الشديد وجع القولنج فان هذا الوجع يحلل شيئا كثيرا من البدن واما بسبب
الفرح الشديد فانه يعرض هناك للروح تحلل واما بسبب الغم الشديد فان القوة الحيوانية تختنق وتنقبض عندها
واذا كانت العلة تخص القلب فاما ان يكون سوء مزاج فاكان كذلك بسوء مزاج مختلف اختلف النبض فان كان

غير مختلف

غير مختلف ثم كان حارا عظيم النبض وان كان باردا صغيرا وان كان يابسا صلب وان كان رطبا لين وان
كان مرضا آلة اشتمل في دم فاما ان يكون دما واما مرارا ويستدل على ذلك لالتهاب والثقل والتمدد
لي اعلم انه لا يمكن ان يكون في القلب ورم صلب ولا خراج واما تفرق الاتصال فان وصلت اليه
ضربة فوصلت الى تجويفه مات على المكان وان لم تصل الى تجويفه لكن اثرت في جرمه فقد يعيش قليلا
الاختلاج يكون اما من رطوبة مجتمعة في غلاف القلب واما من ورم يكون فيه اما مع رطوبة
واما مع غير رطوبة تؤذيه ابن ماسويه الخفقان في الامراض الحادة ردي وان دام ادى الى خلل
وكان من يحصل له دقيق شعير وماورد ودر دضمد به فواده وصدره والقرنفل عجيب
للخفقان في ذلك وكذلك الآس لي اعلم انه قد يصيب الانسان بسبب خراج في غشاء
القلب فيلتزق ويقصف ويفرق بين هذا وبين خروج اليه بانه لا سعال معه ولا نفث
ومعه اختلاج دائم ونبض شديد الاختلاف ويكون ذلك ايضا من اورام مع هزال هو السل
الكائن من غير حمى ولا قروح في الرية كما ذكرها الشيخ في فصل القروح والاوليات فعلاج هؤلاء بالادوية
الباردة على القلب والتدبير الرطب المسمن والاقراص التي معها برد وتقوية للقلب وباللبن وجميع
تدبير اصحاب السل ويكون الخفقان كثيرا من ورم سوداوي فيحتاج ذلك مع لوازم السوداء
فافصد فانه علاجه الوقت السبع لحم من يعرض له قلبات العلامات

قال الخلاوص في القلب فرحة سال منها الى الخارج دم اسود ومات وعلامته وجع في الخنصر
الايسر جورجس اذا كثرت الحرارة والدم في القلب كثر الغشي فعالجه بالفصد وبالاسهال والاقراص
المطفية وما الشعير ونحوه وان كان فيه سوء مزاج بارد فانه يحمد السفوف فعالجه به والمسك والاطريفل
وجوارشن العنبر وجوارش كثير جيد بالغ له وهو افضلها كلها ودواء اللك والحام
والطيب والشراب الريحاني للخفقان والتوحش مع حرارة افصده ولبد من احدى الهليلج
الكابلي والاسود معجون بالقسمين ليلا كل كثير السان الثور بختيشوع الصندل بالادوية ومعد
القلب ينفع من الخفقان وكذلك لونيخيع والسنبل اذا شرب نفع من الخفقان ابو جريج
ان الكمون يسكن خفقان الفؤاد وينفع من الغم بلا معنى والانكاد نفعا عظيما المجرب المنسوب
الى محمد بن الجهم وهو من اختيارات الكندي وهو في المجربات ويعرف بالمفرح لاعضا الاله
الذين يموتون لعلل القلب تحل قواهم ويأخذهم الغشي المتتابع ويهلكون واذا غشي على الانسان
مرات كثيرة متوالية فانه يموت فجاة لان ذلك يدل على ان القلب قد عرض به آفة وخلج القلب الدائم
ايضا يدل على ان في غلاف القلب رطوبة ما تعمل فيه من الخطا على العادة وربما اصاب الحيوان مثل الذي
من غلظة في غلاف القلب لي يفرق بين هذا وغيره انه مع هذا الرق غشي وسوء المزاج
والاورام والجراحات اذا حدثت في القلب تقتل سريعا عاجلا فلا نحتاج الى الكلام فيها لانها

لايمهل

الجراحات ابدا فانما نشرح الدم حتى يموت وخاصة ان وقع في التجويف الايسر فاما اختلاج القلب فقد
نفع منه كثيرا الفصد فلم يعاود بعضهم وعاود بعضا ومن تدبير بعد ذلك بالتدبير الملطف لم يعاوده
عاوده عاود الفصد ايضا وقد كان رجل يصيبه الاختلاج في كل سنة فيداويه بالفصد فيسكن عنه
فدعاه ذلك الى ان تدم الفصد قبل نوبة العلة ليلطف تدبيره وكان لا يمنع علته لان هذا الفصل يصلح
ومات كما يموت اصحاب امراض القلب الذين يموتون بحمى حادة وغشي او بغشي من غير حمى الطبري
ما يحدث في القلب من الاورام الحادة ونحوها من فساد المزاج الحار البارد فانه يقتل سريعا بالغشي الشديد المتدارك
وان كان بالقلب سوء مزاج رطب كثيرا بصاحبه الغشي لا بعلة معروفة وينفع هؤلاء الرياضة والحمام
والتدبير اللطيف وان كان به سوء مزاج يابس اهلك البدن بسل وينفع منه تدبير اصحاب الدق فاما سوء
المزاج البارد اذا كان مفرطا قتل بعد ساعة بانه يبرد البدن كله ويسكن النبض اذا لم يكن مفرطا
ضعف النبض واسترخاء وينفع هؤلاء دوا المسك المسيلنا والنبادر دبطوس واما سوء المزاج الحار
فقاتل سريعا وان كان قليلا فدبر بتدبير اصحاب الدق واما الخفقان فينفع منه فصد الباسليق والحجامة على الكاهل
وجوارشن مسك واكل الباذرنجويه وينفع اذا كان معه حرارة ولب البطيخ الحامض يشرب مع عود هندي
كوفيه بالبه وورد انفرع ودرد وشد الطباشير ودرد مصطكي والتريافا لاكرجيد لمزاج القلب البارد وقال
اللولو اذا خلط بالادوية الفؤاد لطف الدم الذي في الفؤاد لي اكثر ما يحدث الموت فجاة الوجع مخرجا

ولو دام تحدث في القلب ويستدل على ذلك من انه يعرض في البدن منها من التهيج والحرارة فوق المقدار لسائر الاورام

ويكون خطر النفس قليلا لا كما في العظيم منه ايضا على المرء عجيب ويعسر النبض من التعب على المرء عجيبة جدا فاذا رايت

هذه بعسر ووجاحد الحد فاعلم ان العلة في القلب ثم تم ذلك الغشي المتدارك فاذا رايت ذلك فانه قاتل فان تقدمت

الحال لمايه الذي تنوان تعالجه على خطر لعله ان ينجو فاقصد الباسليق ولو حامن هذا انفعال فصد بعض

الشرايين واسقه ماء الشعير بعد دا ما او احلبه هو اسفيد الورد وخاصه ان فصد بعض الشريانات

التي في اسفل البدن وضع على الصدر واما الثلج فانه لعله ان يتخلص بهذا العلاج وان تحدث هذه الاعراض

ضربه او سقطه على الصدر كان الحكم او نوع تعاشرت كثير يحدث ذلك ففيه **ابن ماسويه في الخفقان**

قال الخفقان يكون من امتلاء من الدم او رطوبة يحتبس في غشاء القلب او دم فان كان يعرض من شبعه غشي منه او دم

دموي سريع وان كان من رطوبة احس العليل كان تلبثها بين رطوبة تتموج واصلح الخفقان التي من امتلاء الصدر

والرطوبة تلطيف التدبير وتقطا الملطفا . ومن فاضل الادوية له الدلاج وا المسك والترياق و

والشبليثا وسقا بالشراب الريحاني **دواء يصلح للخفقان والوحشة** لسان الثور بلبن ادرنبادرعو

دروبج عو يسقا منه في الشهر ثلث مرات في ابتدائه ووسطه واخره فان هذه الادوية لطيفة تبلغ الى القلب

الشرب درهم بشراب ممزوج **قرص للخفقان مع حرارة** طباشير ... سك ... قافلة اقرقل

كافور ينفع درهم كثيرا سه دراهم ... درهم قرص ... درهم **للخفقان الحادث مع برد**

كافور نامحمود

كادبا احند بيدستر اقشر الاترج محقوف نصف درهم ... نصف درهم بسقا الشراب او ابا

دنجبويه **لي** ليس لهذا كثير حرارة **اخي** سنبل اد صيني ... دروج قشور الترج يشرب

بما السان الثور في الشهر ثلث مرات وسعع منه درا المسك **لمحمود** قلة الورم الحار في القلب

يفصل مريضا والبارد بعينه ويعالج القيء العليا بالبردات التي يعالج بها السعال اليابس مثل ماء الشعير

والعناب البارد وان كان مع وجع القلب بردة وحشا اما مثل فرزان عود والبلادر

بادرين وشرب ملبحسك جندبيدستر وشراب ... ولسيه باحسياحاته ويتبخر بالعود

المطر بالمسك والكاسكبيج جيد له **قال** ولكن ما يعرض في القلب المرض من برده لان ...

فاندبر فيه ذلك **قال** والخفقان يكون من الدم الغليظ وعلاجه فصد الابطى والاسهال بعد

ثم ... المسك والشبلنا والكاربا والكاسكبيج والعنبر ولسان الثور المعالجيمل في الكرو

جيد له وان كان الدم اسود فاخرجه والا فاحبسه الكان واعط الاشيا العطرية الملعد و

بادرنجبويه **دوا جيد له** لسان الثور عود دا ... باذرنجبويه قشور الاترج سك مسك

قشور فستق لحضى كهربا ... لولو ... دروبج قرنفل بالسويه يسحق ويشرب فانه نافع من عود

مرض بعرض ويسقا مثقال بخل ... او شراب **السنبل الكبير** ليس يمكن ان يحدث في القلب ورم

يبقى من اجله صلابة في النبض لان صاحبه يصيبه غشي منه ارباب ويموت

منهاج الاعلامات هنا **لي** في هذا الموضع صفة عضل المراق ووضعه **قال** وينبغي ان

تكون ذاكرا الموضع العضل الذي على البطن لئلا يغلطك ذلك فتظن ان في الكبد ورم

وانما الورم في العضل المراق والكبد موضوعه تحت الصفاق ودراهنه العضل يجمع والورم

الحادث في هذه طويل بحسب طولها لانها ممدودة من الغضروف الخنجري العانة الا انه قد يكون

الورم فيها طويلا مستقيما ومورب الان وضع العضل منه مستقيم ومنه مورب

قال ولذلك لا يمكن ان يعرض ورم الكبد الا ان يكون عظيما او هو لى المراق جدا

الا ان علامات **علامات الفلغموني** في الكبد ان يجد العليل وجعا في الجانب الايمن فيما دون

دون الشراسيف واذا اجذب بالتعهد جملة ما دون الشراسيف الى فوق وجد لذلك

وجعا ممتدا حتى يبلغ الترقوة ويبلغ الوجع الى الترقوة ليس بلازم في كل حين ويعلل

سعالا يسيرا ويكون لسانه في اول الامر احمر وفي اخر الوقت اسود ويبطل شهوته للطعام

شديدا مع حمى حادة وشديد عطشه ويبدا ذلك ويتقيا مرة محضة صحيحة وفي اخر الامر في

بعض الاوقات زنجارية وان لم يكن ورم الكبد مع ضعف منها احتبست الطبيعة وان

كان الورم في الكبد حمرة كانت اعراضه مثل هذه الا ان يكون معه حمى محرقة معها

عطش شديد جدا **قال** فاما الاورام الحادثة في الجانب المقعر فانها اكثر

الورم الصلب في الجانب الايمن تحت الشراسيف الذي ... دايرة تعرف بعينه ويبين ما يفرق منه هو في الكبد

لان الذي يكون في العضل يكون طويلا ولا يكون مدورا ولا قليلا ولا مدورا لان العضل موضوع من فوق الى السرة

بالطول والكبد يحويه موضع صغير . الورم الحادث في الكبد لا يكون معه ضربان وذلك لان هذه الاحشاء انما

تفرق العصب في غشاها ولا يوصل فيها وما يحتجبها ايضا منه قليل **الثانية** متى كان في الكبد ورم عظيم

فان الوجع الحادث في الترقوة اليمنى انما يكون لتمدد العرق الاجوف **قال** واذا وجد مع علل النفس الشديد

الوجع ثقلا فيما دون الشراسيف يلا حمى فان في الكبد اما سددا واما ورم صلبا فان كان معه حمى

فان في الكبد ورم حار اللسان ... عند اورام الكبد الحارة ولون البدن كله **فصل الخامسة مقالة**

قد يحدث في هذا العضو ايضا سوء المزاج والاورام والقروح والسدد وغير ذلك الا انه مع الورم

الصلب والفلغموني والتمدد الريحي فانه قد يحدث فيها ذلك وعن السدد في اما مع وجع ما فيعل

بحس الانسان معلقا في الجانب الايمن فيما دون الشراسيف فاما اذا كان قد اجتمع في الكبد

مقدار كثير من ريح نجادية لا يجد منفذا يخرج فان صاحب هذه العلة لا يجد مس الثقل فقط لكن يجد

معه ايضا مس التمدد والاورام في حدبة الكبد اذا كانت عظيمة ظهرت للحس واما التي في الجانب المقعر

فنجا

في تعطيل الشهوة والتهوع والقي للمرار والعطش الشديد والاورام النوع المحدب بهو فهذه
في الوجع عند التنفس في السعال وارتفاع الوجع الى الترقوة حتى يظن العليل ان به ورما تحت
الى اسفل ما اضلاع الخلف وهي التي راسها خارج عن الغضروف ما تشتكي مع ورم الوجيني
كلاهما وليس هو ابدا دائما وذلك ان الكبد ليس هي في جميع الناس مضامه لهذه الاضلاع بالاعشيه
التي تربطها قال دام ورم المقعر اتصل بالورم المحدب فرده بالعكس لان ظهر الكبد متصل
ثم كان ما دون الشراسيف صلبا الطبع دقيقا ثم هزل بسبب حمى فان الورم العظيم اذا حدث
في كبده بدرك باللمس ولهذه الاورام شي حصه دون اورام العضل الذي على المراق وان
هذا الورم لم يجد متقطع الى الخلا دفعه واورام العضل يوى ودم يطول قليلا قليلا ولا
سقطع دفعه والورم الصلب لولا ان الاستسقا يباده لكان ابين الحفني ولكن الحاله
العلة هو اعسر والمرض ايضا يوخذ هلاك للاله الآن ابدا الاستسقا يبادر ويستحكام الورم
مع علة الكبد ان يصير اللون ابيض اصفر مره ومره الصلب في الكبد قال ويعرض فيها الى الخضرة ومرة الى الكمودة والوان كثيرة لا يسلم بها ويسهل
على من قد تدرب في النظر الى المرضى حفظها ولذلك انا احكم على العليل ان بكبده علة وان لم
اداد ابين لونه فقط فان رجلا كان به خراج في عضل بطنه فتوهم الاطبا انه ورم في كبده
فاعددته حكمت لان لونه لم يدل على علة في كبده اعلمت بانه لا علة في كبده قال
والحمى يكن

وليس يمكن ان ينطق بتفسير هذه الالوان لكن يسهل ادراكها قال قال سو المزاج الحادث في الكبد
يكون عند البواد اليابس الحرارة والبارد يجعل اللون ارطب وادق واقل صبغا واليابس يجعل
اللون ايبس واغلظ واما الرطب فيجعله ادق واقرب الى الياسية والذي مثل غسالة اللحم في
علل الكبد التي من سو مزاج قال اذا كان الانسان يتغوط مثل ماء اللحم المذبوح طريا
اذا غسل فانه علامه صحيحة على ضعف قوة الكبد في نضج جوهرها لسو مزاج بارد ضعيف
عن توليد الدم ومتى كان يتغوط مثل الدردي فان في كبده خراج حاد يحرق الدم قال
وهذا الصديد الذي يقوم الدم كما اذا طالت مدته خرج بالتغوط دم غليظ ثم خرج مره سودا
بالحرة وهذا الضعف في الكبد يكون بلا حمى ما دام يخرج بالتغوط صديد دم رقيق فاذا طالت
المده تبع ذلك حميات لان الدم الذي في الكبد يفسد وهي حميات خبيثة يستخف بها الجهال
ويغلطون كان اصحابها الحمام ويطلق فتنة التدبير واذا كان كذلك تعاوده الاسهال
مره بعد مره ولبعض هولا تبطل شهوتهم وبعضهم يشتد اكثر واما سو المزاج الحاد فلا
يتبعه في وقت شهوة الطعام بل ذهاب الشهوة الصعب وعطش شديد وحمى قوية وفي
اخلاط مرارية وربما تركبت هذه العلل مع الاورام مثال قال صرت الى رجل قد عمه
خطل الالباب رايت غلاما معه طست يمر به الى الخلا فيه صديد رقيق شبيه بغساله

لحم طري في الذبح وهو ملازم مع غاية الصحة على علة الكبد فتعافلت وضربت بيدي الى عرق

العليل لاعرف مع ما قد صح عندي ان الكبد عليله هل فيها ورم فوايت ان فيها ورم وكان

في طاق البيت فلم ير فيها ذرعا ودعا العسل فعلمت ان العليل يظن انه به ذات الجنب لانه كان اشتكى

عند طلوع الفلوس وسعل سعالات صغارا وكان طبيبا وكان تفسيره تواتر اوجاع علامات تقدم

ذات الجنب ووجع الكبد فلما تحققت ذلك كله وضعت يدي على كبده وقلت ههنا انت تشتكي فاقر بذلك

فاردت ان اقول له ان توجعك يجذب الى اسفل ولكن لما كان هذا الليس يلزم ابدا وجع الكبد

بل انما يتبع الاورام الحارة والصلبة اذا كانت عظيمة لم اقل ذلك مطلقا لكني قلت ستجد توجعك تجذبك

فاقر بذلك ايضا فلذلك ينبغي ان تحسنوا استعمال السعادة اذا اتفقت لكم ثم تركت العليل الذي

ظن انه به ذات الجنب فتعجب من ذلك جدا **قال** الاسهال الكيلوسي خاص بضعف قوة الكبد

الجاذبة لان الكبد اذا لم تجذب الغذا من الامعا والمعدة نزل الثفل رقيقا وان كان مع هذا الا

سهال الكيلوسي صديد رقيق فان ذلك حينئذ لان في العروق التي تنفذ منها الغذا الى الكبد

ورم حار والفرق بين هذا الصديد وبين الحادث عن ضعف الكبد ان هذا اشبه الصديد الذي

يخرج من القروح لان الاورام الحارة يرشح منها صديد رقيق **لي** هذا كانه

يكون الى البياض والصفرة وذاك الى الحمرة وفي الجملة الفرق بين الصديد الاحمر وبين ما

اللحم يصير

اللحم بين جدا **قال** متى رايتم الثفل كيلوسيا وفيه الا الصديد وليس في الكبد علامات

الورم فاعلموا انه ليس الكبد عليلة ولا علة كيلوسية البتة او ضعف قوتها الجاذبة في العروق

التي منها يصير الغذا الى الكبد ورم حار **قال** وكذلك متى كانت القوة الماسكة منها

ضعيفة خرج اولا دم صديدي ثم بعد ذلك دم غليظ كانه دردي **لي** قد فرق وميز

وقد نظرت في هذا الاسهال فكان الفرق بين الاسهال الصديدي الحادث بسبب ورم لماساريقا

والذي بسبب الكبد انه مع هذا لا يتبين علامات ضعف الكبد واما الخلاف فيما الذي قال انه يكون

لضعف القوة الماسكة فهو الاول وذلك ان جوهر الكبد انما هو ما يتم به قوتها الماسكة

لي قال قد يكون استفراغات مثل هذه والبدن صحيح سليم ويكون السبب فيه كثرة

ما في البدن من ذلك الخلط الذي يستفرغ ويكون ايضا في عقب الحمى ومن علل الكبد اذا

عادت اليها قوتها ونفضت عنها ما كان موذيا مما لا يستحيل احالته ونضجه **قال**

وقد يعرض خروج الدم من اسفل لصحة القوة والاستفراغ من كثرة وقلة غذا الى الحمرة وكثرة

غذا او دينا فالرجل دما وهذا يكون دما جيدا فاما الدم الذي تدفعه الكبد عند ضعف قوتها

ودبوها فانه يكون دما متينا وكذلك الذي يسيل عن القروح والاورام في فساده في

هذه الحال يظن جهال الاطبا ان العليل قريب من الموت اذا راوه يستفرغ دما متينا

واما انت اذا كنت قد علمت ان كبده كانت عليلة وانها قد قويت وان هذا الاستمراء
الآن انما هو بحسب قوة الكبد فلا تحتاج الى شيء غير ذلك **جوامع الاعضاء الآلمة**
قال الاختلاف الشبيه باللحم الطري المغسول اذا خرج من الدبر دل على ان الجانب المحدب منها
عليل :: الورم في الجانب الايمن ان كان شكله شكلا هلاليا فهو في نفس الكبد وان شكل
الكبد هلالي وان كان شكله مستطيلا فلانه في العضل الذي يعلوها **لي** يمكنك ان
تعلم في اي العضل هو فانه ان كان يمر في وسط البطن مستقيما فهو يمر في العضلات التي تمر
على استقامة وان كان يمر موربا ففي الموربة وان كان في وسط البطن فانه في المستقيمة لانه موضوع
وسط البطن وان كان في ناحية فهو في المعترضة والموربة وان كان غائرا في قعر اللحم كثيرا ففي التي هي
اغور وهي المعترضة اذا احس الانسان ثقلا في كبده فانه ان كان مع حمى فهناك ورم حاد
وان كان بلا حمى فهناك اما سدد واما ورم صلب يحدث اولا او لا **الفرق بين ورم الكبد**
وذات الجنب علامات وجع الكبد الموجودة ابدا الوجع الثقيل والنبض الذي
يتغير تغيرا قليلا ولون الانسان والبدن كله والى بوجود ونعدم ان يكون الورم في الجانب الا
يمن فهذا ابدا فصل بين ذات الجنب في الايسر والاختلاف الشبيه بغسالة اللحم الطري اذا وجد
فهو فضل الكتابين كل حين يوجد ويترك ورم الكبد ذات الجنب في السعلة الصغيرة مختص
المعنى

النفس والوجع في ضلوع الخلف ويفارق ذات الجنب ورم الكبد بان وجعه ناخس ونبضه صلب سعالا له
يتزيد بعد قليل ويظهر النفث :: الكبد تعتل اما بسوء المزاج واما بمرض آلي مثل السدد والورم اما
لا سعافي انفصال :: السدد اما من ريح ويستدل عليه بالتمدد واما من ورم فاذا كان حارا تبعه
ذهاب الشهوة والحمى والعطش واذا كان الورم سوداويا او بلغميا استدللت عليه من البدن.
للتقدم والسن ولون الجلد وان كان في الجانب المحدب تبعه ضيق النفس وانجذاب الترقوة الى اسفل
وانجذاب الترقوة الى اسفل وسواد اللسان والسعال وان كان في المقعر تبعه ذهاب الشهوة والعطش
وفي المرارة احتباس الطبيعة :: ورم الكبد هلالي وورم العضل موارب او مستطيل ::
ورم الكبد ينقطع عند حين له خاص وورم العضل ينتهي الى اطراف دقاق فيكون وسطه
غليظا واطرافه دقيقة والكبد يحيل اللون الى الصفرة عندما يغلب الحرارة واليبس فان غلبت
الحرارة جعلته اسود وان غلب اليبس جعله اكمد وان غلبت الحرارة والرطوبة جعلته احمر
لي الا انه متهيج منتفخ واذا غلب عليه البرودة واليبس جعله اسود **لي** الا انه لا صفرة
فيه كالحال عند غلبة الحرارة واليبس وان غلبت البرودة جعلته الخضرة وان غلب اليبس
جعله اسود **لي** لا صفرة معه وان غلب على الكبد الرطوبة جعل اللون ابيض عندما تغلب
البرودة والرطوبة عليه فان كانت الرطوبة اغلب كان الغالب على اللون الصفرة

الكيموس والبياض وان كانت البرودة اغلب فالى الخضرة والكمدة **علامات سوء المزاج البارد في الكبد**
البراز الشبيه بماء اللحم ويكون معه في اول الامر شهوة للطعام ثم تسقط الشهوة
عنده يعرض للعليل الحمى حين تفسد تلك الاخلاط في الكبد وعلامة سوء المزاج
الحار القيء المري والعطش وذهاب الشهوة ويخرج في البراز اولا دم مائي ثم
اسود الكدر غليظ **لي** يفرق بينهما بان مع احدهما عطش وحمى منذ اول الامر
السادس من العلل والاعراض يحل الاختلاف الشبيه بماء اللحم الطري اذا غسل الكبد
محل القيء من المعدة اذا ضعفت عن احتمال الغذاء واحالته ويكون هذا من
لضعف قوتها المغيرة لا الورم فاما الاختلاف الاسود الشبيه بالدم
فانه يكون عندما لا ينفذ الدم من الكبد ويبقى مدة طويلة **من تشريح ارسطا**
طس قال المشاركة بين الكبد وفم المعدة بعصبة دقيقة جدا فاذا حدث
تواتر من ورمه دل على ان بالكبد آفة عظيمة وذلك ان كل عضو يكون
مشاركته الاخر مشاركة ضعيفة جدا لا يناله الا نزر من جلد الا من مرض
قوي جدا بذلك العضو وذلك حال الكبد مع فم المعدة فان مشاركتهما
يسيرة **جوامع العلل والاعراض** قال مزاج الكبد الحار يولد السوداء والبارد يولد
الدم البلغمي

الدم البلغمي ومتى لم يكن مفرط الحرارة ولد الصفراء ومتى لم يكن مفرط البرد ولد البلغم
اختلاف الدم الاسود يكون اذا كانت الكبد تحمل الدم على ما يجب الا انه قد عرض فيها
سدد او ورم او غيره مما يمنع نفوذ الدم الى قدام فيبقى فيها مدة طويلة فيحترق
ويسود فاذا اندفعت الكبد دفعته الى الامعاء واما الشبيه بغسالة اللحم فيكون من
ضعف القوة المغيرة **لي** يعالج هذا بتقوية الكبد مع اسخان وذلك بما يحلل
السدد ويبرد الورم **الثامن من الميامير** قال ان اطراف العروق التي في الجانب المقعر
من الكبد ضيقة عند انتهائها الى الاطراف التي في الجانب المحدب كثيرا ما يعرض فيها
السدد ويلحج فيها الرطوبات الردية ويمنع هذين العفونة اذا كانت حارة سريعا
ولو لم يكن حارة لكن كان ذلك مع برد الكبد عفن على طول اللبث ولم يكن ذلك
سريعا **قال** ورم الكبد الادوام والجراحات وسوء المزاج **قال** في ضعف قوة
الكبد حتى لا تجتذب غذاء البتة يخرج الغذاء من اسفل رطبا وان كانت المعدة مع ذلك
قد ضعفت خرج مع رطوبة غير منهضم **قال** واما متى كانت القوة الجاذبة منه
جيدة والمغيرة ضعيفة فانه يعرض في الثفل ضروب اختلاف كما تعرض في ضعف المعدة
من الهضم ويكون ذلك على نكتة اضرب لا في الكبد بل في جميع الاجزاء اما

ان تتغير الى كيفية مضادة للامر الطبيعي نسبة واما الا تتغير اصلا واما ان تتغير وتضعف تغييره
او تعفنه قال ولضعف القوة المغيرة اذا كان لم يستكمل غاية الضعف ان يخرج
في البراز شبيه غسالة اللحم الطري واكثر علل الكبد انما يحدث بعد هذه الحال حتى اذا
تزيدت علة الكبد لم يخرج في البراز شي من ذلك لكن تخرج اشيا لها كيفية مختلفة ومتى
كان في الكبد سوء مزاج حار حدث عنه ذوبان اولا في الاخلاط ثم في لحم الكبد
ويخرج في البراز مرة منتنة جدا غليظة مشبعة اللون بمنزلة التي تخرج من بعض
الحمى الوبائية واذا كان سوء المزاج باردا فان الاختلاف لا يكون دائما ولا كثيرا الا
ان العلة تطول ويخرج شي لا يشبه ما يخرج من به حرارة لانه لا يشبهه لا في منظره
وشكله ولا في لونه ولا في قوامه لكنه يكون اقل نتنا ويكون منظره مثل منظر الدم
المتعفن غير شبيه باللحم الذائب في كثير اما يخرج في علل الكبد شبه علق الدم ٣ ٥
وان كان مع سوء المزاج الحار البارد رطوبة خرجت الاثفال التي تدل على ذلك لسوء
المزاج ان كان ذلك مع رطوبة وان كان مع يبس ثم علاج الدوا المعروف بالفيقرا جدا
عظيما لعلل الكبد قال هو مؤلف من الطيوب والافاويه التي تفتح السدد وتنقي
المسام وتدر البول والشراب والعسل وهو يجلو ويقطع ويدر البول وهذا مما يوافق

فهم معي

وفيه مقل وادوية ملينة للورم ان كان فيه الى هذه الحالتين تحتاج الكبد الضعيفة اعني
الى ما يقوي جوهرها ويغذوه كالزبيب والى ما يفتح السدد كالافاويه والى ما يلين الورم
كالمقل قال فان طرح في هذه الادوية افيون صلح لجميع علل الكبد والحارة منها
ايضا كالفلونيا فانه يشفي علل الكبد الحارة والباردة واستغنى بهذه المقالة من حيث يصف
الكلام في الكبد ادوية الكبد التي للسدد مع برودة حارة لطيفة مثالها هذا الدواء زعفران
٢ مر ؟ اسارون ؟ قوة ؟ بزر كرفس ؟ سنبل هندي ٦ وشامي ٦
سليخة ؟ وقاقلة الاذخر من كل واحد نصف مثقال فوه الصبغ مطيبة ١ مثاقيل سعد
قد ريون ٣ حجر ٣ جنطيانا ٣ دهن بلسان ٦ الخلط المسمى ابردخرون ٥
عسل ما يعجن به محمود لفساد المزاج مع خلفة وضعف المعدة ؟ سنبل جزء ؟ ريوند
جزء اذخر وانيسون ومصطكي وبزر الكرفس واحدا واحدا اهليلج كابلي محرق مع نواه
قليلا بمقدار ما يسحق تحت الحديد معمول بخل مغلو ثلث يعجن بعسل والشربة
مثقال واما التي فيها حرارة فيصلح ان يخلط ببعض هذه المبردات مثل يوخذ امير باريس ورد
وصندل ابيض وسنبل وعصارة الافسنتين يعمل قرص ويسقى بسكنجبين ومن ادوية
الكبد الهندبا والترمس قال جالينوس الهندبا البري والبستاني من جيد الادوية للكبد

مزاج الكبد الحار وذلك انهما يقويان بقبضهما ويحللان بمرارتهما ويفتحان افواه
العروق ولا يضران المزاج البارد اذا كان فيهما كبير مضرة كما يضر بها الاشيا التي مزاجها بارد
رطب بلا قبض فان البقلتين نافعتان للكبد وان كان به سوء مزاج بلا خلط وان خلط بهما
ماء العسل اجود وادرا انزلا الرطوبة مع البول وان جففتهما اعني البقلتين وسقيتا مع ماء العسل
نفعتا وان طحنتا ومتى طبختهما نفعتا وان كان علة الكبد انما هي سدد فقط عظم نفعهما
متى شربتا بشراب ابيض لطيف قال ومما يفتح ايضا سدد الكبد تفتيحا بليغا ؟
قال اخلط بالقرص البارد للكبد هذه ونحوها قال وقد جربنا كبد الذئب يجرب بليغ
لوجع الكبد ولعله ان يفعل ما يفعل بخاصة وهو ينفع في جميع اصناف سوء مزاجها و
الصدوق المسمى محلبا اذيب بشراب اسود مفتر فانه نافع بخاصة قال وضمادات
ورم الكبد ينبغي ان يكون فيها قبض وينبغي الا تسرف في المحللة لكن يجعل معها ملينة لئلا
تحلل سريعا وتصلب البقية للكبد يسقى كل يوم نصف مثقال ريوند فان كان حمى دائمة
بشراب فانه يؤثر اثرا حسنا للصلابة في الكبد والسدد والورم او اسقه رب سوس فانه
يدر البول ويطلق البطن وينفع صلابة الكبد او اعصر شيحا رطبا واسق العليل منه بعد ان
تطبخه حتى يغلظ قليلا ينفع صلابة الكبد جدا او اسقه طبيخ السنبل دائما فانه جيد للصلابة

بحر

الصلابة الكبد للورم الصلب للكبد يوخراشق ١٥ مقل ٢ زعفران ٢ ؟ مثله ؟
متخذ من شمع ودهن الحنا ما يدخل ربع قوطولي يجمع ضماد ويضمد به واما الضمادات التي
للضعف فاطرافلا استعماله القابضة والطيوب ونحوها مثل ضماد الصندلين ونحوه
في خلال كلام جالينوس في حفظ الصحة ينبغي ان يقصد من الانسان بعقب الاطعمة الغليظة
او الحمام بعد الطعام وان لم يكن شي من هذين فينبغي في حفظ الصحة ان يتفقد هل يحس الرجل
بثقل واستمداد في ناحية الكبد فان احس بذلك بادرت باعطائه الكبر بالخل والعسل قبل طعامه
ونحو ذلك في اوجاع الكبد ويديم ذلك الى ان يحس بشي من ذلك تبرؤا ونعم حسن ان الا
فسنتين نافع لهم والصمغ المعمول بالقسط والانيسون واللوز المر نافع لهم متى شربوه مع
سكنجبين بالغداة على الريق ولا يلزم باكل ويعد وما اشكل لو استعمل هذه الادوية
ايضا بعد انهضام الغذا لي يقول ؟ ان يستمرئ الطعام جيدا ويخلو البطن لان يستعملها
في هذه الحالة تشفي الحاد ان كان بقي فيها تنبيه ودوا الغوتيج نافع لهم ولكن احذر
ادمانه في الامزاج الحادة واجعله في هؤلاء متى استعملته مع سكنجبين الاولى من الاخلاط
قال متى كان في الكبد ورم قد نضج فانا نقصد لسقيه الكبر منه ان كان في تنقيه بالاسهال
وان كان في تحليب باد دار البول كالاولى من الامراض الحادة فالكشك ما الشعير ينفع به

في نفوذه من الجانب المقعر من الكبد الى المحدب لانه مع انه غذا حلو او نضيج هذه السدد ولا يلصق
هناك كما تفعل الاشيا اللزجة فان الخندروس ونحوه لما اذا نضيج من كثيره عليه بل فرن كبده
بالطبع ضيقة الثالثة قال الكبد تلتذ الاشيا الحلوة وتسمن وتعظم بها وتقوى ولذلك
بدن الحيوان الذي يغتذي بالتين عظيم الكبد لذيذه اذا اكل وتن الكبد تغتذي وتسمن وتعظم
من اجل الاطعمة الحلوة الا ان يكون فيها ودم حار وحدة وحميات فانه في هذه الحالة لا يستحيل ما فيها
الى تغذية الكبد لكنها تولد المرار لتوقد الحرارة وحينئذ لا تكون معتدلة عزيزية لكي يغتذي بها شديدة
فتحيل الحلاوات الى المرار لي قد شهد جالينوس في غير موضع ان لحم الزبيب والشراب
الحلو وغير ذلك من الحلاوات موافق لجوهر الكبد مقو لها ولذلك يستعمل مع الادوية المطفئة
في علل الكبد ليقوى جوهرها الا ان سبب هذه المشاركة كثيرا ما يحدث ضررا وذلك ان الكبد
تمتاز من هذه الحلاوات امتيازا كثيرا عنيفا لموافقتها له وان كانت ضيقة المجاري تولد فيها
سدد وخاصة ان كانت هذه الحلاوات مع ذلك غليظة كاصناف الحلو المتخذة من السكر و
النشا والسميذ الدقيق ونحو ذلك وان كان فيها احدة وحرارة استحالت الى المرار وتولد
مرارا حادا تحرقه من الفصول قال اذا ودم الكبد يتبعه فواق قال ج اذا كان
الورم عظيما قال ويكون ذلك بسبب اشتراك العصب المقالة ٦ قال متى كان

الورم في الكبد في المواضع اللحمية منها كان الوجع ثقلا اي يجد صاحبه كان ثقلا معلقا
من جانبه ومتى كان الورم منها في الغشا المحيط بها او في العروق كان الوجع حادا ناخسا وان
كان الورم من حدبتها كان ان يحدث ولا سيما والبلغمي اقل وجعا ولذعا المقالة ٦ الفواق
يحدث في علل الكبد العظيمة لمشاركة فم المعدة للكبد في العصب وضيق النفس يحدث لمشاركة الحجاب
له في ذلك السابع قال حدوث الفواق عن ورم الكبد ردي لانه يكون من ورم عظيم
جدا حار قوي الحرارة حتى انه يشارك الكبد في علتها فم المعدة وما فوقه وذلك يكون اذا
تولد في الكبد عند الورم الحار جدا مرار قوي الحرارة وانصب منه الى المعا الدقيق
وارتقى الى المعدة فاحدث فيها لذعا وعرض في فمها منه الفواق وقد ظن قوم ان عظم ورم
الكبد يضغط المعدة فيحدث الفواق اذا كانت الريح وتحدث عندهم في ذلك الوقت فقلا
قال وربما كانت تلك المشاركة من قبل مشاركة المعدة للكبد في العصب وذلك
العصب دقيق جدا فلذلك لا يشارك المعدة الكبد في علتها الا اذا كان ورم الكبد عظيما
على اشد ما يكون قال والاورام الحادثة في حدبة الكبد اسرع ظهورا للحس من الحادثة
في الاحشا والبدن تقصف لهزال الحدث الورم في الحدبة اسرع مما يعرض لحدوثه في المقعر
لي لان نفوذ الدم الى الاعضا يحتبس عند حدوثه في المقعر فان الغذا ياتي فيه منه

على حال شيء له قدر لان الغذاء في القعر كيلوسي ما اتى في الجداول دم غليظ ازمان الامراض
اذا كان الاطعمة الغليظة اللزجة يولد سوداء في الكبد وذلك لان الكبد ضيقة المجاري بالطبع فاذا
اكثر الانسان من هذه الاغذية بصفت افواه العروق ولم ينفذ الغذاء على ما ينبغي فحدث منه لذلك في الكبد
في الجانب المقعر امتلاء وتمدد عند ذلك اما ان يعفن ذلك الخلط المجتمع عند ذلك واما ان يرم فلهذا
السبب احتال الاطباء الادوية ملطفة وتفعل هذه هو تسع هذه المجاري لكنه ان اكثر منها حدث الام
اما ما بيانا ما مر يراد اما على طول الزمان فتجعله سوداويا **كتاب الاسكندر** قال قد يعرض الموت بالشدة
بين وتسهل في الكبد والذي يفلت من ذلك جمره كله فهو سعيد لان هذا شيء يكاد يعرض للناس كلهم ابدا
للموت السريع الضوائي مع ورم الكبد دي لنقع في يعم وجع الكبد مع حدة شديدة في تحذرة
وموخر راسه والهام رجليه وظهر في قفاه سوسيرا البابلي مات في اليوم الخامس قبل طلوع الشمس
ومن عرض له هذا الوجع اعتراه معه عسر البول مع تقطير **تشريح الموتى** قال الغذاء ينفع
من تقعير الكبد الى حدبته في عروق ضيقة جدا ولذلك يفسد بسهولة واللزوجة المولدة من الغذاء
ان لم تكن في غاية اللطافة واشر ما يكون اذا كان في الكبد ورم حار ان تكون الاطعمة الحارة معها هيه
واذا كان في الكبد برودة ان تكون الاطعمة باردة فانها ادوى وذلك ان الخلط المتولد منها يبطى
نفوذه ويجب ان تكون الطعام معتدل المزاج في الحر والبرد ولا تكون له لزوجة البتة فان اللزجة
مستعد

مستعد لتوليد السدد فاما الشعير جيد لذلك وكذلك كل ما فيه جلاء يسير كما في الشعير ويبسه
لا حرارة ولا برودة ظاهرة سم **ابن ماسويه** قال الورم الصلب في الكبد مرض طويل قال **آمن ٣**
قال سواد اللسان وجفافه وحدة الحميات وبحة الصوت يدل على التهاب الكبد وخاصة ان
كان مع ذلك في الجانب الايمن وجع **٢ من السادس من ابيدميا** قال الاورام في حدبة الكبد
اردى منها في تقعيره كثيرا واخوف ان كان في الكبد ورم فانتقل الى الطحال فذلك
جيد وان انتقل من الطحال الى الكبد فذلك ردي خبيث **٢ من الادوية لجالينوس**
قال الفستق يقوي الكبد وينفع من قد نضج وصار كالسفن في مجاري الغذاء منها لانه في طعمه
قبضا قليلا وعطرية وكل ما هذه الحال نافع للكبد **اليهودي** بياض اللون او شقرة
اللسان وهيج الوجه يدل على فساد مزاج الكبد البارد **قال** ويحك الورك في الكبد
اما الذي يرد اما الدم غليظ اذ ينبت بها وهي واما من ضعف الكبد في نفسه فلا جاء غذاء فوق
ما يطيق فتنسد ايضا في مجاريه ويعفن على طول الايام **قال** والفرق بين [illegible] الورم
ان [illegible] لا وجع معها كما مع الورم ومعه من الثقل اكثر من مع الورم وعلامة الورم الحار
في الكبد حمرة اللسان وسواده وقلة الشهوة وشدة العطش ودق النبض والحمى ودوام الكبد بين
للمحموم ان لم يكن للراق سمينا محينا والانسان كثير اللحم والشرب غليظا **قال** والكثر

الحميات الطويلة اذا دامت زمانا طويلا تورم الكبد وتفسد مزاجه وكذلك المعدة لي
الحميات الصفراوية اذا دامت فسد مزاج الكبد والبلغمية مزاج المعدة وللذبيلة في الكبد فصد
وبعدما امكن نادا خذ في طريق النضج فمرة ينام على كبده ويستحم بالما الفاتر ويحتقن بما
ينضج ويسهل بطنه بالصبر وما الهندبا وبالسكر والغافت والافسنتين هذا اذا احتجت
ان تسهل فاما التليين القليل فينفعها ان تسقيه طبيخ الكرفس والاذخر والبوسباد وشان
ودهن اللوزين ودهن الخسك وربما سقينا الحلبة والخسك ودهن الخروع ويستحم وينام
عليه حتى ينضج فاذا سالت المدة فالبيض ليمه والسودا مهلكة ردية علاج سو المزاج الحار في الكبد
ماء الشعير وما القرع بالسكر واقراص الكافور والبزرقطونا فان لم يغن ذلك فالجبن ايا ما وأطعم
العدس والقرع وضمد واذا كان شاد المسبب شيئا فاسقه ابدا ماء الثلج على الريق وللبارد
القيذكركم والقيذكك وما الاصول وضماد المصطيقون وللسدة في الكبد ينام
بالليل على اقراص الافسنتين نافع ويذهب التي هي في اليدين والرجلين طبيخ اصول نافع يسقى
بردوا الاذخر والكركم ونحوهما يوخذ قشور اصول الى الرازيانج اكرفس افسنتين اسارون
الملك مصطكى بزركرفس انيسون داوم اغافت دارصيني منقع العسل بطبيخ شلثه
ارطال حتى يصير رطلا ويصفى ويسقى اربع اواق مع نصف مثقال قيذكركم وسنبل
اوينام بالليل

اوينام بالليل على اقراص الافسنتين فانك ترى عجبا من قوة الفعل ويذهب الترهل والاستسقا
اللحمي وللورم في الكبد من عود زعفران حب الغار امقل ادريون مصطكى اشمع
دهن ورد ثم مقل ثم يعمل ضماد وقد يمزج مومياي دهن اوقى فانه عجيب وان كان فيه
حرارة فضماد السفرجل اولا والفصد واذا كان او دام امراض الكبد وامراضه انما يكون لضعفها
فانك تستدل على ضعف الكبد بضعف الهضم ابدا وضعف البدن وقصر الاصابع فعلاج هؤلاء
ان يطعموا قليلا قليلا لئلا تسدد في كبدهم ويحدث سدد واورام قال وترياق الاربعة
نافع للصلابة العتيقة في الكبد والسكرنيا قال للصلابة في الكبد اسقه من القسط نصف درهم
رطلا او من الغافت ودهن اللوز المر ودوا الكركم واللك ماء الاصول والحبطيانا وترياق الاربعة
كلها جيد ومرة ان ينام على شقه الايمن هذا للصلابة بلا حمى ولا حدة فان كان حمى فما
الهندبا والرازيانج ونحوه وللسدد فيها راوند وافسنتين والقرع واللك ونحوها
قال ومما يولد السدد في الكبد الخبز الفطير والكل الطين والاشنان والسعد
والفحم ونحوها من الاشيا الرخصة واللحوم النية والفطير ويكون من السدد اورام دموية
استسقا اذا كان في الكبد ورم او دبيلة ثم خرج بالبول شي اسود غليظ منتن فذلك لحم
الكبد قد عفن ويموت وقد يخرج شي اسود الا انه لا يكون منتنا ولا ضعف عليه العليل

الكبد يكون اقوى واكثر ما يصيب من تولد الاستسقا بعد ان كان معتادا افكثر فضوله وامتلاوه
فاودته سدد او للنسا عند انقطاع الحيض ولمن قطع يده ورجله او احتبس عنه استفراغ دم
كان يعتاده وقد تتولد السدد من كثرة الدم في البدن والامتلاء والذي يخرج من ضعف الكبد ويقع
لها بما يخرج شبيه بما اللحم والذي يخرج من البطن من ضعف قوة الكبد الجاذبة يكون مثل التغير
ضماد جيد للكبد الحارة يوخذ سفرجل فيطبخ بالخل والماء حتى ينضج ثم يضمد بها
مثلها ورد وصندل وكعك شامي والجبن بالذي طبخت واجعل عليه دهن ورد وضع عليه
فانه جيد بالغ واما ضعف الكبد فعليك بالاطعمة والاشربة اللطيفة الخلط واسعملها قليلا
قليلا فاما الشوص والقطع ونحو ذلك فعلاجه مثل علاج المعدة بالفصد اولا والقابضة
والمنضجة للقيح وللحم من الاعذية واما الاورام فالمحللة والفصد ملاك العلاج في ابتداء الشدة
والورم في الكبد لانه يدفع ذلك الامتلاء ويقلل الدم ويعدد بالاسهال بالمدرة للبول
ان كان في الحدبة قال وينفع من الصلابة في الكبد ان تامره ينام على جنبه الايمن اياما
لي هل ينفع الصلابة ويتبين الحارة الشديدة واعلم انه لا ينبغي ان لا ينام على الكبد اذا كان
البطن ملأ قال ولصاحب الورم والسدد الاطعمة الغليظة واللحوم والشراب واعطه
الاغذية الملطفة السريعة الهضم واما صاحب الحمى الغليظ بلا حرارة فاسقه الشراب واعطه الادوية
المرة الملطفة

المرة الملطفة وعلاج من ضعف الكبد الذي يخاف منه الاستسقا الذي منه او حصول الذي مثل ما
اللحم بالادوية اللطيفة الطيبة مثل السنبل والسليخة بطبيخان ويسقيا بما هو مثلما دواء الكركم
ونحوه وضع على الكبد ما يقويها من القوابض والطيب ولطف الاطعمة التي تقوي الكبد من ذلك لحم
الدراج والسكباج الذي لا صفرة فيه ويسمى ويذر عليه قرنفل ودارصيني وزعفران ومصطكى
ومصوص الدراج والرمان والسفرجل ومن الاشربة المبنية والطلا الطيب الريح ولجميع الاطعمة
البطية الهضم مرهم للصلابة العتيقة في الكبد التي يخاف منها الاستسقا اشق وكور وحب الغار
بورق وشمع وزيت يجعل منه ضماد والذي دون هذا بابونج واكليل الملك وحلبة
وبزركتان وحطمي وشمع ودهن وافسنتين ضماد للكبد يحلل الغلظ ولا يسخن
بابونج واكليل الملك وورد وسنبل وافسنتين وفوتنج واطراف الاس واطراف
السرو ويطبخ ويضمد بمائه ويلبد ودهن فانه جيد من واحد وعشرين يكمده قبل الطعام
فانه يحلل الغلظ الذي فيه وضمد الكبد مادامت فيه حرارة والبدن يحتاج بالفصد وغيره بما
بالصندلين والورد وماء السفرجل ودهن ورد وشمع وقليل كافور يذاب الشمع والدهن
ويشرب ماء السفرجل والتفاح ونحوها ويجمع الى الصندلين والكافور والضماد ويزاد فيه
ان كانت الحرارة قوية ماء عنب الثعلب وماء البقلة الحمقاء ونحوها فاذا سكنت الحدة واردت تحليله

ولا تشرب الماء اهرن علامة السدد في الكبد ان لا يجب الكيلوس ولا يتبين انه ورم ولا مزاج في الذا وتجد ثقلا شديدا في الكبد ووجعا قليلا وربما نفخ في الاحايين فيخرج في البول
الخلط الفاعل للسدد شيئا يستدل به عليه من ذلك لي علامة ان لا يجتذب الكيلوس
من الامعاء الكيلوسي قال وربما يدع صلابة الكبد يكون واذا كانت تلك الثلاثة من فاسد يؤدي
الى الاستسقا لكن صح عليل الاسهل الملينة واسقي المفتحة للسدد فانه يلاحظ ذلك الطبري
قال اصطفن مما اعظم نفعه للكبد اكل عنب الثعلب نيا ومطبوخا اهرن علامات سوء مزاج
الكبد الحار شدة العطش وقلة الشهوة وعلامة البارد شدة الشهوة وبياض الشعر واللسان
وقلة الدم والعطش وبياض البول واما الحار فحمرة اللسان والبول ويصفر لون الوجه ويصفر
ويكون الى البياض ويعرض من ذلك الفساد للمزاج وضعف من ابطاء الهضم وقلة اصابة
وعلامة الورم في حدبة الكبد ثقل في الجانب الايمن ويشتكي اذا استلقى شيئا كثيرا ما بين كتفيه
الى ترقوته ويعرض له سعال يسير وان كان الورم حارا احمر اللسان اولا ثم يسود ويبطل الشهوة
ويشتد العطش ويقيء المرة الصفراء في ابتداء مرضه وفي آخره يشتمل الى السواد وحمى حارة واما الذي
في مقعر الكبد فقلة الشهوة وكثرة العطش ولا يعرض له السعال ووجع عند التنفس كما يكون اذا
كان في الحدبة واما الاورام غير الحارة فانه يكون معها عطش ولا سواد لسان ولا حمى

ويكون الثقل

ويكون الثقل وفساد الهضم وغير ذلك ويحس بالورم الصلب بالجس مستديرا اذا كان البطن
مهزولا الا ان يكون ورما يسيرا جدا واما ورم العضل الذي فوق الكبد فانه مستطيل ولا
يضر بفعال الكبد كثير مضرة وعلامات السدد في الكبد ان يجد من الثقل اشد واكثر مما يجد
في الورم فاما من الوجع فاقل ولا يخرج في بوله حرة واخلاط ودم كما يخرج عند الورم الحار في
الكبد وربما خرج منه تلك الفضول التي عملت السدد وذلك اذا قويت الطبيعة واذا كانت
السدة في الحدبة يخرج بالبول وفي المقعر يخرج بالبراز ويخرج ذلك الفضل وان كانت الكبد
تقيل من اجل الطحال فان العلة تكون في مقعرها ثم ان الطحال يصل الى الحدبة وان كانت العلة
من الكلى او للمعدة او الحجاب فان اولها يالم لذلك يا دسقوريدس الكبد لي ولذلك قل
يكون مع مرض الطحال استسقا لان الجانب الحي سليم وفي الجانب الحي يكون تمييز البول
الورم الحاد الحادث في الكبد اما من الدم والصفرا او هو نوبه ويسقط او يصغي خلفهما
ويفرق بين الخارج من الدبيلة والخارج من الخلال سدد الكبد والخارج من ضعف الكبد
ان الذي للدبيلة يسيل اولا قيح ودم صديد ثم يجي اولا اولا وينقل واما الذي يكون
من انحلال سدة الكبد اذا انحلت دفعها الطباع فانه دم مثل الدردي اسود
ولا يكون في الكبد شيء من علامات الاورام ويخف به الثقل وتقوى القوة متى خرج

فالبابونج والاكليل الملك وشمع ودهن حنا او دهن شبث ولا تخليه من سعد او سنبل او اطراف
السرو او بعض الاشيا القابضة فيه وان كان الورم غليظا جدا من منابادا فاطرح فيه الادويه
القويه دقيق الحلبة وبزر الماعوز وقي ولا وفوتنج وكبريت ونحوها من القويه والتحليل ولتكن
وسط لك بغير ذلك بولس قال من في الكبد فساد الادخر ولا يلح ولا ورم ولا قرح قال
الاختلاف الكيلوسي يدل على ان الغذا لا ينفذ الى الكبد فان لم يكن مع ذلك سدة وعلامة السدة
تجد فان ذلك لضعف القوة الجاذبة لي هذا سوء مزاج بارد رطب قال وان كان الاختلاف
مثل ماء اللحم فان ذلك لضعف القوة المغيرة التي تعمل الدم لي هذا ضعف حلة مزاج الكبد
قال فاذا كان سبب هذا الضعف رداءة مزاج حار يصير هذا الاختلاف بعد زمان غليظا او
ردي اللون ويفيد حرة صرف قال وان ذبل جرم الكبد ونقص ذبل معه الجسد كله وعرضت
حمى او ذهاب الشهوة وتدبيرها الي واذا كان الاختلاف الذي مثل ماء اللحم من سوء مزاج بارد
لم يكن الاختلاف كثيرا او لا سريعا متتابعا وذلك ان العلة يطول وينطلق البطن في الايام يجيء منه
اشيا كثيرة ورداءة اجتمعها اقل ويكون شبيهه بدردي الدم ثخينة قريبة من لون السودا قال
والالوان الكثيرة المختلفة تدل على رداءة المزاج البارد ويكون الحمى ضعيفة ولا يتبين
الهزال في الوجه كالذي في الحار ويشهون الطعام اكثر من غيرهم واي هذين الاثنين

اجتمع مع

اجتمع مع بكان الاختلاف اقل والعطش اكثر وبالضد وان كان في الكبد ورم حار عني
فلغمونى عرض وجع تحت الشراسيف في الجانب الايمن يرتفع الى الترقوة وينزل الى ناحية الاضلاع
الخلف وحمى حارة وسعال يابس وذهاب الشهوة وضيق النفس ويظهر اللسان اولا احمر ثم
يسود ويقذف المرة ويجف البطن ويكون ذلك دلالة تشبه الشوصة فان كان
الورم حمرة كان الالتهاب اشد وعرض معه حوقرد وكرب وذبل الجسد واذا كان الورم
الحار في مقعر الكبد فان القيء والغشي وذهاب الشهوة والالتهاب يكون اشد ويعرض الغشي
وبرد الاطراف كثيرا او استسقا وان كان في الحدبة فتكون هذه العلامات وتظهر الاورام
مع ذلك للعين وللحس اذا كان عظيما فان كان صغيرا فهو الدليل التنفس نفسا
عظيما وسلسه هل يجد الما في الشراسيف الايمن فان ذلك يخص الورم الحار في الكبد وان
كان الورم مستطيلا فالورم في العضل الذي فوق الكبد وان كان مستديرا ففي
الكبد واذا لم يكن مع الورم الحار تلك الاعراض التي ذكرناها من القيء والحمى والغشي فاعلم ان
الورم في العضلات التي فوق الكبد واذا كان ثقل وتمدد في الجانب الايمن مع وجع بلا
حمى ولا ورم بين فذلك سدد للاسداديقا وان نفذ دم في الكبد يجيء شدة الوجع
جع والامتداد وعرضت قشعريرة ان مختلفة ولا يقدرون يستلقون على الجانب

الأيمن لشدة الوجع واذا انفجر خرج بعقبه مدة كثيرة في البول والبراز وان انتقل الورم

الحار الى الصلب نقصت الأوجاع وبطلت الحمى وظهر الورم صلبا وهزل مراق البطن فان طال

وما يتبع ذلك الاستسقاء ومحاله قال في دواء الكبد الحار استعمل ما يقوي الكبد ويبردها

مع ذلك مثل الهندبا والطرخشقوق واخلط بها في بعض الأوقات كزبرة رطبة او يابسة

تشرب مياههما او تؤكل هي او بقلة الحمقاء وتذر على الماء وتشرب او تسلق في الماء وتشرب

فان الهندبا ينفع من دواء مزاج الكبد الحار والبارد وعصارة حماض الاترج ان أخذ منه

اوقية ونصف مع ماء العسل وان كان دواء المزاج مع سدة فليشرب سكنجبين ونفيع

وليشرب على الريق من المعجون الذي يحمل من الافيون وبزر البنج والفلونيا وان كانت

الحرارة مفرطة فليسقى دهن ورد خيلا او دهن التفاح او ماء التفاح وبعد ايضا سعيرى وفي

الحمية ينبغي ان يعطا ويغذا بالاغذية التي تبرد قليلا ولا تولد سددا وبيع الجمر البتة

الا ان يضطر اليه لضعف المعدة فليأخذ حينئذ قليلا من الريق الاسفيذ علاج الورم الحار

في الكبد بهذا العلاج واذا كان دواء المزاج باردا فليعطا خبزا مع شراب ويأكل ا

الفراريج والكبريا الذي قد طبخ حرتين ويعطا الشاهبلوط وزبيب ويسقى الخمر

لتشرب على الريق الاغافت والاسارون والمعجونات المذكورة لهذا فاما للسدد

فعليك

فعليك بالملطفات مثل الكبر والصعتر والاغافت والسكنجبين العنصلي والفستق

وقشره واللوز المر والاغافت والزراوند واستعمل الحارة اذا كان مع برد والباردة اذا

كان مع حرارة **قال** وكبد الذيب نافع من جميع اوجاع الكبد خاصة فليؤخذ ويجفف ويسحق

ويسقى بشراب حلو ويكون شرابهم عتيقا لطيفا ويتركوا اكل الغليظ والمسودات فاذا

طال الزمان بهذه العلة استعمل الفصد والاسهال واذا عرض للكبد ورم حار فلا

تؤخر الفصد في الباسليق اليمنى ثم مرات كثيرة قليلا قليلا ليخرج شيئا كثيرا ثم ضمد بدقيق

الشعير والاشيا اللطيفة واستعمل ابدا فيها اشيا مقوية وكذلك اذا اعملت اضمدة محللة مثل

اللبد بزر كتان واكليل الملك والبابونج والشبت والحلبة ما يقوي ويدخل في هذه الاضمدة

الجيدة للاورام الصعبة لبني الرمان والمقل والاشق والايرسا والدراهم فسنتين والسنبل

والاسارون وليعطوا ورق الى الجدر بسفانج وافيمون مع شراب العسل فانه جيد

للسدد جدا ويحقن بالاسطوخدون ومائه بماء العسل فاذا انحطت العلة خلط في الحقن شحم الحنظل

وقنطوريون وفوتنج صعتر بري وفوتنج وفي جذب الكبد بالبول وتنقيه بالبراز وانا ادر الى جميع

المدة خوفا فاعتبر بالضماد بالتين ودقيق الحمام والسلق والخطمي ويسقون على الريق طبيخ الحلبة

فيه حلبة حتى لم انفجر وسال الادوية مثل الماء العسل حار البقل ويسقى العرصر وسال التسهيل ايضا خروج الكلي

فانظر صار من

الى الورم الصلب فان برؤه عسير ويستسقي صاحبه لكن على حاله لا تدع استعمال الاشق والمقل

والمراهم والشحوم وسقي الاشيا التي تفتح السدد ويحلوا وهي المدرة للبول القوية والطف الدبيد

الاسكندر قال اذا كان في الكبد ورم حار تبع ذلك غشي كثير اذا كان في المقعر فان

امكن الفصد اذا كان ورما حارا فلا تؤخر لانه ربما ادى ان تنحل الى المدة والعفن وبعسر برؤه

وان سلم الى الورم الصلب فلا تسهل البطن بالاشيا الحادة البتة فانما تزيد في الوجع والورم

ويوافقهم ماء الشعير لانه يسقي المجاري ولب حب البطيخ والسمد والاغذية الغليظة فاذا انحط الورم

فتقدم واعط الادوية المنقية المدرة للبول **قال** فاما السدد في الكبد فلا يكون معه حمى

لكن ثقل وتمدد وعليك بما يفتح واما الورم الجاسي فابدا بالتليين ثم بالاسهال ليمكن خروج اخلاط

٢ من مسائل ابن ابي عمرانا قال الفرق بين ورم الكبد والورم الذي في عضل البطن بان

ورم الكبد مستدير منقطع من نواحيه وورم العضل مستطيل متصل مسافته طويلة

اغلوقن قال اما الورم الصلب في الكبد فلا انا شفيت منه ولا غيري واكثرهم يستقون

منه ومنهم من يعطب سريعا وهو من كان به منهم اضداد كثيرة ولا مريض ان الاسارىقاس

هؤلاء مدة حلاوة ومن تخلص من هؤلاء من الورم الصلب فانما ايام مثل العلاج الذي وصف

في الورم الصلب من التليين والتحليل وهذا العضو لشرفه لا يحمل القوية منها فخذ الادوية

التي تعالج بها

التي تعالج بها الفلغموني في الكبد وهي الافسنتين ونحو حب البان والسنبل والزعفران ودهن الورد الكرم

والمصطكى والادهان الطيبة المعمولة بالمصطكى والسفرجل ودهن الكرم فزد في هذه الملينة مثل

الاشق والمقل والمراهم والشحوم وعالج بها ورم الكبد الصلب اول حدوثه فاما اذا استحكم

وادمن فلا يبرأ البتة واستعمل من الاشربة والادوية والاغذية ما يفتح سدد الكبد ويحلو ما فيه

ويمر فيها ويغسله وهذه هي الادوية الملطفة المفتحة المجارى واخلط بها بعض ما يدر البول

فيلغريوس قال علامة الكبد ان يجد ثقلا كان في مراق الايمن ثقلا معلقا وتوجع اذا

اكل اطعمة غليظة لم تخمر ولذا استحم **الساهر** قال طبيخ الاصول اذا سقي فينبغي ان يسقى معه بين

كل ايام مسهلا **لي** ليخرج فضول من الكبد لانه يولد اخلاطا نية **قال** واذا سقي في اوجاع السوداء

فليكن مسهلا قويا واذا سقي لسدد الكبد فمسهل خفيف واذا سقي لسوء مزاج حار في الكبد فلا

يحتاج الى مسهل **لي** اظنه يريد الاصول ورسالة فيلغريوس في صلابة الكبد قال الفصد اولا ثم

على الكبد الاضمدة الملينة حتى اذا لان الورم شيئا فاسقه المدرة البول المفتحة السدد ثم على

الى الملينة مرة والمسهلة حتى يبرأ ان شاء الله تعالى **قال** وليكن فيها ما يقوي الكبد مثل

السنبل والراوند ونحوها اصلح للادرة للبول **فسطا في علل الدم** قال المحمومات اذا كانت

لورم حار في الكبد ماء البقول وسكنجبين لانه يبرد ويفتح السدد **من التذكرة** اذا كان

مع ورم الكبد بلين مفرط سقي اقراص الريوند واقراص الاميرباريس وان كان مع ورم الكبد
حمى سقي ماء الشعير فان كان حمى وسدد في الكبد وبول احمر سقي ماء البقول مع خيار شنبر ودهن
لوز فان كان يرقان سقي ماء الشعير واقراص الكافور بعد ان يسهل بماء الفاكهة ويضمد بالصندلين هذا
اذا كان في الكبد يبس شديد فان كان غلظ وسدد بلا حمى ولا يبس في الورم بارد فاسقه ماء الاصول
ودهن اللوزين ودهن الخروع فان كان به رهل وورم بلغمي فدواء الكركم ودواء اللك مع ماء
الاصول وضمده بضماد فوفلادركوهن وينبغي ان يبادر الى صاحب وجع الكبد بفصد او كي
الكمال والتمام قرص لوجع الكبد والطحال والمعدة الحارة : لك مغسول ... ورشك ...
ورد ه اصل الحمرة بزر الكشوث ٧ بزر هندباء ه بزر الطرخشقوق عصارة الافسنتين ٢
عصارة الغافث ... الحماض يعجن بماء الهندباء او بماء عنب الثعلب ويسقى بسكنجبين وماء
الهندباء واطراف الخلاف وعنب الثعلب مطبوخ يسهل من كان في كبده ورم حار هليلج
اصفر وشاهترج وقشور اصل الكرفس والرازيانج وبزر الهندباء والكشوث قبضة من كل واحد
عنب الثعلب ... وحشيش الغافث ريوند يطبخ ويجعل ... اقراص نافعة
للكبد الحارة ورد وامبرباريس وطباشير ولك وكافور وصندلين وفوفل وريوند
صيني عصارة الغافث بزر الرازيانج والهندباء والكرفس يجمع بماء عنب الثعلب ويقرص

فان كان

فان كانت الطبيعة معه لينة فزد فيه شيئا من اقاقيا مغسولة بماء الورد فان كان سعال فا
... بزر الخس وان كان عطش شديد فالرقة ... ورب السوس
وبزر الخس وبزر القرع ضماد للكبد التي فيها ورم حار صلب صندلان ٩ ورد ه ا
بنفسج ه ابابونج ه سنبل ه اكليل الملك ه افسنتين ٣ مصطكي ... يجمع بشمع ودهن
ورد تياذوق قال اذا كان في الكبد ورم حار يكون معه عطش شديد وقيء الصفرا
ثم الخضرا وسقوط الشهوة وحمرة في اللسان ثم سواد ويجف الطبيعة جدا ويكون
حمى محرقة سرابيون اذا غلب على الكبد سوء مزاج حار تبع ذلك الحمى والعطش و
بطلان الشهوة وبراز ... وعلاجه ماء الهندباء ... المرو السكنجبين وماء الشعير واجتنبا
الاغذية الحارة وضماد الصندلين قال وليأكلوا من الفواكه القابضة ...
... فان ... القابضة في هذا الموضع عظيم جدا واذا غلب عليه سوء مزاج بارد
... ثم يجبى مسلول بشراب او بجنديقون او ... فيه حرارة ثم طيب بالنوابل
ومتى سقطت القوة فاغذ بالالبان اللطيفة قال الورم اذا كان في حدبة الكبد فحجها
نحو وخاصة ان كانت ... في الجانب الايمن والسعال الضعيف واللسان الاحمر اولا
ثم يصير اسود وبطلان الشهوة وعطش شديد لا يفتر وقيء مرار اصفر ثم خضر ووجع

كانه ... يجتذب فيه الى فوق وربما احس بالوجع كانه يجتذب الى الترقوة والى اضلاع الخلف
وليس يكون الوجع ممتدا الى اضلاع الخلف في كل انسان لان الكبد ليس في جميع الناس
ملاصقة لضلوع الخلف ومثل هذه الدلايل تظهر اذا كان الورم في الحدبة الا انها اغلب
واظهر لان الوجع عند التنفس يكون اعظم والسعال اشد ولان الوجع يمتد الى الكتف
فاما ورم التقعير فانه يغلب ورم الحدبة ببطلان الشهوة والقيء المري والغثي وكثرة العطش
فانه فيه اغلب يكون معها جميعا حمى واذا كان الورم في لحم الكبد كان الوجع قليلا واذا
كان في غشاه كان الورم حادا ناخسا ابدا فيفصد الباسليق ان امكن واسق السكنجبين
وماء الشعير ولتحذر القابضة فانها تسد الكبد فتضيق المجاري فلا تخرج عنها الرطوبة
في الورم واستعمل ما يدر البول باعتدال وان كان الورم ملتهبا فماء عنب الثعلب والهندبا
والسكنجبين فاذا ظهر النضج استعملت ما يدر البول واذا كان الورم في تقعير الكبد
فلين الطبيعة بعد النضج بالصبر والغاريقون واحرص ان لا يبقى في الكبد ورم صلب بالادهان
الملينة مع التقوية واما الورم الصلب فانه يبرا في بدو امره بالاضمدة الملينة فاما اذا كان
من ... البتة ... الا ... واما تلين الطبيعة ابدا حتى يموت وهولاء ان يبروا
فانما يبرون بالاشياء التي تفتح مجاري الكبد بتجنب الغذاء لان لين البطن انما يلحق هولاء

من ...

من انسداد طرق الكيلوس فعليك في الاورام الصلبة بالمحللات مثل ... كركم ودواء
اللك ودواء القسط والاضمدة المحللة والغاريقون والغافث والافسنتين ودهن
اللوز المر ... مع التقوية العطرية فان حدث في الكبد جمع المدة ولم
يكن بد من الجمع ضمد بدقيق الشعير والتين ودقيق الحمام والبورق ويطعمون عسل
... ويسقون ماء الشعير مع عسل ويقوى للمدة للبول ليميل المدة نحو
الكلى وهذا دواء مجرب طرخشقون بابونج ... ونصف ...
بثلث اواق لبن اتان حليب من ساعته مع ٣ دراهم سكر وان كانت الطبيعة معتقلة
حلها بالصبر فاذا انفجر ... المدة نحو المثانة فلا تعطى القوي ... البول
فيحدث نكاية في المواضع لكن بزر البطيخ والقثاء ورب السوس والكثيرا والعناب و
النشا واللبن والبيض النيمرشت والملوحي والخندروس وماء الشعير ونحوها مما يعدل
مع تسهيل وان كان ... تستعمل تليين البطن بهذه الاشياء وان تصب الى المواضع الخالي
اعني بين الصفاق والامعاء فينبغي ان تشرح الجلد والعضل عند الاربية اليمنى حتى تظهر
المباريطاون ثم تثقبه ثقبا صغيرا وتخرج المدة ثم تقبل عليه بالمراهم ولا تغفل عن تضميد
الكبد بما يصلح لها في آخر ذلك قال وتكون هذه في اصل العرق العظيم ومنتهى مجاري
الباب

قال وبعد ثقل معه ثقل ووجع بلا حمى فان ان حدث حمى ويكون ذلك بعقب الاغذية
الغليظة فينبغي ان يكب عليه بالاحمية اللطيفة والاغذية والادوية بسكنجبين العنصل
والاغافت وقشور الكبر والاذخر والكرفس والي بوند والك والفوة وهذا الاغاديقون و
معجون اللك والكركم والسرخي افضل دوا من يريد تفتيح الكبد من غير اسخان وتبريد
وهذا دواء جيد حقا ماد دين ومعه ٣ افسنتين جو كسعا بسكنجبين وبزر اللفاح ويتفعون
بحب البطيخ بالاهليلج والافسنتين والسفانج والاغاريقون مع ماء الاصول والمصطكي والسد
التي منه يحتاج الى الفصد ومن خارج تضمد بدقيق الترمس والجعدة والعود والبزور
للدرة للبول مع السنبل والمصطكي والافسنتين ابن سرابيون في باب العدة اقراص جيدة
للحرارة في المعدة طباشير ه صندل ه جرع ه حب القثاه حب الخيار ه
نيت تعليل الجاه ورد دينار ٥ كافور دونق امير باريس ٦ حب الحاني القثره بعجن بلعاب القرفي
دقيق وان كان الاخلاط في ذخيره طين او مني السابعه من الفصول قال من كان في
كبده ماء فكوى ومجرح فجرى منه من مضاء فيه فانه يسلم لان تلك اللحمة ذو عشاء ومن جرحت منه
سوداء مثل ثقل الدرة فانه يهلك قال لان من كان المدة فيه في غشاء وجوهر كبده
سليم فانه يسلم فاما من كان مدة مثل الدرى فان لحم كبده قد عفن لي قد علم جالينوس

ان يتعب بالمكوي منه جراح في كبده وهذا خطر من كان به وجع شديد في كبده بلا حمى فان
الحمى تجاد له للوجع الشديد في الكبد يكون اما من ورم حار واما من رياح غليظة بمدد
فان لم يكن حمى لم يكن هناك ورم حار فبقي ان يكون ريح يحاد الحمى تحلل وقد يكون وجع من السدد
الا انه لا يكون شديدا بل ضعيفا وهو بالثقل اشبه فاما الوجع الشديد فلا يكون الا من ورم
حار عظيم جدا في الكبد فاما حار جدا واما الى التفتيح حرارته واما الى ريح نافخة لي الوجع الشديد
مع الثقل الشديد ورم حار وبلا ثقل ريح نافخة والثقل بلا وجع او وجع يسير سدد المرة السوداء
قال احد علل الكبد الصفراء وما يوجب اخراجها عن البدن ورم الكبد جوامع اغلوقن
قال للورم الصلب في الكبد اسقه المقطعة والمدرة للبول كالاغافت والافسنتين والكرفس
وضمده من خارج بالافسنتين وحب البان وسنبل الطيب والزعفران والمصطكي والاشق
والمقل والشحم والمخ ودهن الشوحل اليهودي قال صاحب الورم في الكبد يجد من الوجع
اكثر من الثقل وصاحب السدد يجد من الثقل اضعافا [illegible] الورم ويخرج في
البراز من صاحب السدد اخلاطا تدل على الخلط اللولد للسدد ٣ الاعضاء الالمة
قال وجود ثقل معلق في الجانب الايمن اذا اسفل تنفسا عظيما عام للورم الصلب والحار
والسدد في الكبد ثم يفرق بينهما بان مع الورم الحار حمى لي يصلح ذلك كله

جودس قال ربما كانت الكبد في الخلقة صغيرة تشبه الكلية وهولا يداوون بالاغذية القليلة
زمانا كثيرا واللطيفة السريعة النفاذ لي في ضروب البراز الكائن بسبب الكبد يكون عن الكبد
اختلاف شبيه بماء اللحم الطري وهو لضعف الكبد الباردة واختلاف كالدردي الاسود
فيكون مرة بعقب هذا الاختلاف ولا يكون يابسا فلا يدل على حرارة وخاصة اذا لم يكن
معه عطش واذا امارات الحرارة في الكبد يكون مرة يابسا او مع امارات الحرارة فيدل على
الغذاء لا ينفذ لضعف جذبة الكبد واختلاف اخر صديدي يكون لورم في الاسارية او
يفرق بينه وبين الاختلاف الكائن لضعف الكبد بان هذا الصديد يكون مع اختلاف
كيلوسي ولا يكون معه امارات ضعف الكبد ظاهرة واختلافات الوان عجيبة كثيرة مع صحة
من البدن وقوة عليه وذلك يكون عندما ينقى البدن من اخلاط رديه ومتى يجي الثقل
فالكبد حارة او يابسة ومتى رطب فالبدن باردا ورطبا فاذا كان مع الرطوبة انضباح ورايحة
فالكبد حارة رطبة واذا كان مع البياض رقة فالكبد باردة يابسة التدبير الملطف
قال التدبير الملطف يحل جسا الكبد قال ولا ينبغي في علل الكبد والطحال ان يخلط بما
كثر المشعير عسل لي قال الاسكر هاهنا لي تعقل في علل الكبد حال البول فمتى
رايته قد احتبس صلاة فاعلم ان الورم في الكبد عظيم جدا وانه لا ينفذ الى الحدبة شيء
على اذا

على ما رايت في مسائل الامراض الحارة حذر صاحب الورم الذي في الكبد الاشيا الحلوة وكذلك فاحذر
الطعام القابضة لانها تشد وتضيق المجاري التي ينفذ فيها الغذاء للوجع تحت الكبد
يضمد بالمصطكي والسنبل والاذخر وحب البان فانه جيد لي علامة الوجع الذي تحت الكبد
ان يكون وجع وتمدد واذا انغمر به قوي كالحال في الطحال جوامع تدبير الاصحاء قال السدد تكون
من الاغذية والاشربة الغليظة اللزجة الا ان السدد الكائنة من الاشربة امرها اسهل واما
الكائنة من الاطعمة اللزجة فاعسر واشر انحلالا لي كثيرا ما ادى الاطباء يعطون لحرارة في
الكبد وربما كان فيها ورم سمك حرشة وقال ج في تدبير الاصحاء ان السمك كله عسر الهضم
مولد للسدد في الاحشاء من كتاب تشريح الاموات لضيق المجاري في الكبد متى حدث بها
السدد يسهولة من الغذاء اعني الموافق واذا لم يكن في غاية اللطافة وسهولة النفوذ واكثر ما
كان كذلك من الاغذية الحارة منها وادى الاموفق الورم الحار منها الا غذية الحارة
لانها ملهبة واما الباردة فبطي النفوذ فلذلك يجب ان يختار من الاغذية القريبة من الاعتدال
والتي ليس لها مع ذلك لزوجة فان كثرت الحنطة معتدل كالمهيب لكنه بسبب لزوجته
في هذه المجاري وكشك الشعير لزنه موافق في جميع الحالات المرة السوداء ج
قال ربما احتاج الى اخراج المرة الصفراء من البدن لانها تورم الكبد لي قد رايت

غير موضع انما تفعل ذلك وينبغي اذا حدث في الاصابع لم تعهد ودام وزاد الطحال ان يقبل
على تطبيب البدن وتبريده ويميل بها الجبن مسائل الفصول البول الاسود الحادث في اول
المرض خاص جدا بورم في الكبد حار عظيم مفردة ج الغافث يحلل سدد الكبد اللوز المر
يفتح سدد الكبد الحادثة عن الاخلاط الغليظة المرتبكة في اطراف العروق تفتيحا بليغا اصل
لسان الحمل وورقه واكثر منها في ذلك ثمرته تستعملها في تفتيح سدد الكبد لى
استعمل هذا حيث حرارة فانه يبرد مع ذلك بزر القطف يحلل سدد الكبد ويحلل حرارة
اصل الخنطل يبلغ القوم حبا في تفتيح السدد جا في ذلك حد واكثر الادوية نحو
حب البان ان ضمد به اذاب غلظ الكبد لحا اصول شجر الغار ان شرب منه ثلثة ارباع
درهم بشراب ريحاني نفع من علل الكبد الفوه يقوي الكبد ويفتح سددها الغافث
يفتح سدد الكبد بلا حرارة معلومة وله مع ذلك قبض يقوي به جرم الكبد التين يفتح سدد
الكبد الفوتنج البري جيد للسدد في الكبد ونحو ذلك قصب الذريرة جيد جدا اذا وقع
في اضمدة الكبد لانه طيب قابض وفيه جلاء يسير وهو يخفف اكثر ما يبحض الكمون البري
يفتح سدد الكبد وضعفه الكبابة تفتح سدد الاحشاء وهو اقوى في ذلك من الوج عصارة
القنطوريون دقيق من افضل الادوية للسدد في الكبد مصطكى جيد للورم في الكبد

جيد

جدا السنبل حقيق بان ينفع الكبد شربا وتضميدا الزوفا يفتح سدد الكبد جدا الفستق
يفتح سدد الكبد وينقي الكبد خاصة الجعدة تفتح سدد جميع الاحشاء فراسيون يفتح سدد
الكبد النانخواه يفتح سدد الاحشاء الاذخر نافع للورم في الكبد اذا ضمد به مفتح للسدد ان
شرب كمافيطوس انفع الادوية لمن يجد في كبده الشدة تسهيل دا الوج طبيخه يفتح سدد
الكبد فقاح الاذخر جيد لوجع الكبد حب الغار اذا شرب نفع من كبده عليلة الغاريقون
اذا سقي منه درهمين نفع من وجع الكبد الراوند جيد لضعف الكبد الجنطيانا ينفع من
وجع الكبد لحماض الاترج خاصة تطفية الحرارة التي في الكبد ابو جريج الافسنتين جيد ينضج
الوجع والاطراف وابتدا الاستسقا وفساد المزاج والاغافت في هذه الافعال انفذ وانفع
واسرع ابوا والسكاع يتوب بفعله من هذا اشق قال ان لطخ بالخل على الكبد الجاسية حلل جساها
ابو جريج الكندر يقوي الكبد الباردة ويقوي ضعفها لى هذا جيد حيث خلاف مثل
ما اللحم ابن ماسويه الكشوث مقوي للكبد مذهب ما للسدد واليرقان ابو جريج قال خاصة
الكرفس ان يفتح سدد الكبد وينفعها اذا بردت بخاصة عجيبة وينفع من فساد المزاج
الخوخ ما الجبن الحرارة في الكبد مع بل الطبيعة واليرقان ابن ماسويه النانخواه
جيد للكبد الباردة جدا لى جعل هذا مع الكندر للاختلاف الذي مثل ما اللحم لى الكك

يقوي جوهر الكبد فلذلك يعطى في الحبة مع الزبيب ابن ماسويه ورق الفجل ان شرب
بالسكنجبين السكري فتح سدد الكبد وابرا اليرقان العارض منه وبزره يفعل مثل ذلك الكيموسي
الاغذية التي جرمها الكثر منها اورثت سددا في الكبد في الجانب المقعر ان طال بها المقام ولم تفتح
وشقا فانها ان تورم واما ان تعفن تلك الاخلاط وتفسد مزاج الكبد مسائل الفصول اذا كان المراق
مصحبا اكثر توليد الكبد للدم وبالضد لان بعض المراق يعين على سخونة الكبد لكثرة الترب الذي
يكون عليه اللحم وحفظ الحرارة فيه من كتاب جزء الذبول اذا كان في بعض الاحشاء ورم صفراوي اعني
الحمرة فاسقه المبردات واعلاه بها او ضمد العضو بالمبردة وهي مبردة على الثلج ولا تدع الاضمدة عليه
مدة طويلة تسخن لكن متى سخنت فحلها وضع اخرى مبردة على الثلج ولا تزال هذا دابك حتى
يجد العليل بردا شديدا فاشيا في ذلك العضو وتسكن العطش والتلهب لى ورايت يوما في
الشفة وذهاب صبغها لانه فساد مزاج الكبد الحار حتى اني سيرت ذلك يوما فيوما فاني
يوم كانت حالة العليل اصلح كانت الشفة اتم صبغا من تقسيم مسائل اسد بميا
اذا كان بالعليل وجع الكبد وحدث عليه الاستسقا فاسقه الحام لى تفقدت مرضى كثيرين
جدا ممن في اكبادهم اورام عظيمة وبهم فواق فوجدتهم كلهم مع ذلك يلحقهم غثي شديد لا يفيق الا
اذا فتر الفواق فيلاد فكان ذلك دليل على صحة العلة التي ذهب اليها جالينوس في ان ذلك الفواق

انما يكون

انما يكون لان المرار ينصب من الكبد الى الاثني عشري ويرتفع الى المعدة فينطفو الى فمها ويعلل
لقول من زعم ان ذلك يكون لان ضعف الريح تضغط الكبد للمعدة وشرحاليوس هذا له
الفضول واحد من تعقد به قريبا حبيب الله في درب بن سواده اذا رايت الاختلاف
الذي مثل ما اللحم فضمد الكبد بالسنبل والمصطكي والسك والقسط والافسنتين والافاويه
مما يقبض ويعض واسقه منها ايضا واجتنب الاغذية الغليظة لى قد يكون تحت الكبد
ريح غليظة كما يكون تحت الطحال وعلامته ان يقرقر اذا غمزت الكبد ويكون في جانبه دا اما
تمدد ووجع لا يتبعه سوء ورد الا في النبض ولا في اللون وعلاجه ان يسقى البزور اللطيفة
ويضمد بها او يشرب نبيذا عتيقا ويقل من الما ويصلح لذلك ضماد سفرجل مطبوخ وهو هذا
مصطكى بزر كرفس مو حبشي بابونج قردمانا سعد نانخواه سنبل وحب الغار قيروطي
يدهن ناردين او دهن مصطكى يلقيا عليها من البزور مثلها ويضمد به آمن
كتاب الصوت قال انما يفعل السدد الاجسام الارضية ولذلك يكثر الا في الاشيا
التي فيها اللطيفة لى الاشيا التي فيها اللطيفة لا تسدد وان كانت حارة اذا كان
قد غلظها الكثر من حرارتها فلعلوه من الشراب قال استعمل في ورم الكبد
الصلب المطاول والضماد عليه اولا ان لم تكن حمى فالمقل كالمقل والاشق والمعر

والسحوق والنطل بطبيخ الافسنتين و الدهن و لا يدع ان يجعل معه شيئا مقويا و ان كان
حمى فالضماد المتخذ من التمر والحنا والمصطكي واللبنات التي لا تسخن جدا انم استومده
للبول فان الورم حينئذ ينقاد سريعا وربما احتجت ان تسقي ملينات البطن ولكن
ذلك بقدر الحاجة من ماء الكرنب الكبير الى ماء البقول وهذا دوا خاص بالورم الصلب
في الكبد وفساد المزاج زعفران سنبل عود سليخة قسط فقاح الاذخر
زنجبيل اعمل منه الشربة قدر باقلاه وايد بفصد واستفراغ الخلط الاسود ويرى
تنقية الدم علاج الورم الصلب فيهما في الاحشا وغيرها قال د اسارون
ينفع من وجع الكبد على الصفة التي وصفت للجنبي د قال فقاح الاذخر نافع من
الاورام الكامنة في الكبد حماض الاترج قال ابن ماسويه انه مطفئ الحرارة التي في الكبد
وكذلك طبيخ حماض الاترج وقال د واطبوا سقوس لبن النسا ينفع الكبد اذا
لكثرة ادرار البول عصو ناغلس نافع من وجع الكبد د افسنتين يحبى يهر وطي
بدهن ورد فيوافق اوجاع الكبد المزمنة اذا ضمد به شراب الافسنتين نافع من
علل الكبد الاسقوان اذ يفتح وطلي على الكبد حلل صلابة بديغورس
فالخاصة السان تقوية الكبد بحب البان قال جالينوس انه يلطف صلابة الكبد
اذا ضمد عليه

اذا ضمد عليه قال حج عصارة حب البان ان سقي منه بخل وما نقي الكبد جدا وان عملت
حب البان او غيره ضمادا ببخل وحده فانه اجود وينبغي ان يخلط به قوم بعض الاشيا
المخففة مثل دقيق الكرسنة او الترمس او دقيق اصل السوسن بزر خكشتز حج د
ادياسقيوس انه نافع للسدد في الكبد عصارة الخنطيانا ان شرب منه
درهمين نفع من وجع الكبد بديغورس خاصة الخنطيانا تحليل الورم من الكبد دارصيني
قال ابن ماسويه انه يسخن الكبد ابن ماسويه قال الهندبا مفتح لسدد الكبد جلا لما فيها مع تقويته لها بقبضه
وكذلك الطرخشقون هليون قال ابن ماسويه انه يحلل السدد في الكبد طبيخ الوج ينفع من
اوجاع الكبد الوج قال بديغورس خاصته تقوية الكبد زعفران مقوي للكبد ابن ماسويه النخيل
نافع من السدد العارضة في الكبد من الرطوبة والبرودة ابن ماسويه بديغورس قال الزراوند
الطويل خاصته اذا ابتلى في الكبد الحماما ينفع من ورم الكبد اذا ضمد به مع الزبيب د طبيخ
الحماما اذا شرب موافق للكبد العليلة د الحماما خاصته تقوية الكبد بديغورس الوج
خاصته ذلك ايضا بديغورس الكندر نافع في اضمدة اورام الاحشا كمافيطوس يحلل
الكبد د وقال جالينوس هو من انفع الادوية لمن يسرع السدد الى كبده كوبكر بابي قال
جالينوس انه ينفع من السدد والضعف في الكبد السوس مفتح للسدد في الكبد مقوي لها

وفي الطحال ابن ماسويه بزركتان يفتح سدد الكبد ابن ماسويه اللوز المر ينفع اذا اكل من السدد العا
رضة في الكبد والرطوبة ابن ماسويه اللوز المر اذا دق واكل منه قدر جوزة مع عسل ولبن
نفع وجع الكبد د لوز مر قال يفتح السدد العارض في الكبد من الدم الغليظ ابن ماسويه الا
المعروف باللوز ينفع من ضعف الكبد ويفتح السدد بديغورس اصل لسان الحمل
وورقه يستعمل في مداواة السدد الحادثة في الكبد وكثر من ذلك ثمرته وهو اقوى في ذلك فعلا
جالينوس اصل الاذخر الجيد يفتح سدد الكبد جالينوس الهيوفسطيداس يدخل في الاضمدة
المقوية للكبد د قال جالينوس مصطكي لانه مركب مما يقبض ويلين نافع للاورام في الكبد جدا
المغره تنفع لوجع الكبد د شراب المازريون نافع من وجع الكبد د ماء المطر
اذا شرب بما نفع من وجع الكبد حج الناردين الاقليطي اذا شرب بما الافسنتين نافع من اوجاع
المعدة شرب او ضمد به هنثر الكهربي نافع لوجع الكبد اذا ضمد به د النمام
ينفع من الورم الصلب في الكبد اذا ضمد به د النانخواه يسخن بالكبد ابن ماسويه السكبينج
نافع للورم في الكبد شراب السفرجل نافع لوجع الكبد السفرجل المر معوي للكبد
ابن ماسويه الاريسا يسكن وجع الكبد عصارة السوس نافعة اذا شربت بشراب من
وجع الكبد السلق متى اكل مع خردل او مع الخل فتح سدد الكبد ابن ماسويه
السلق ينفع

٢ ينفع السدد الحادثة في الكبد تفتيحا بليغا صاحب التاج
نافع من السدد العارضة
صح

السلق ينفع من السدد في الكبد وخاصة ان اكل بالفلفل والخردل والكمون ابن ماسويه ان
طبخ نفع من الاورام الحادثة في الكبد ابن ماسويه وهو مفتح لسدد الكبد من الحرارة الفستق
لان فيه حرارة وعطرية يفتح السدد التي في الكبد وينفع الكبد خاصة حج وقال ابن ماسويه الفستق
ينفع الكبد بتفتيحه سددها وتقويته جدا ولها دهن الفستق ينفع من وجع الكبد الحادث
من الرطوبة والغلظ وقال جالينوس في كتاب الغذا ان الفستق يقوي الكبد وينفع منافذ الغذا منها
ماء ورق الفجل نافع من سدد الكبد وخاصة ان شرب بسكنجبين ابن ماسويه وبزره يفعل ذلك
فراسيون يفتح سدد الكبد اصل الكرفس طبيخا قوي جدا في تحليل سدد الكبد فوة الصبغ
تحلل سدد الكبد اصل الهليون ان شرب منه قدر الجوزة بعد جودة سحقه بما العسل نفع الكبد
وفتح سددها قشر الصنوبر اذا شرب كما ذكرنا في باب الينبوع نفع من وجع الكبد
قصب الذريرة يدخل في اضمدة الكبد عصارة القنطوريون الصغير طبخه من
افاضل الادوية لسدد الكبد ماء الرمان نافع من الالتهاب العارض في الكبد من شرب
النبيذ وخاصة المز والحامض ابن ماسويه الراوند اذا شرب نفع من وجع الكبد د
الراوند صيني خاصته النفع من ضعف المعدة بن الى الارمانج مفتح لسدد الكبد
ابن ماسويه الشاهترج على سدد الكبد وقال قشر الصنوبر اذا شرب منه

ودون درهم ونصف بما العسل وانوقى بكبده علة ح المتين انا كل بعض الاشيا الملطفه
مثل الحاشا او فلفل او زنجبيل نفع من في كبده سدد نفعا عظيما جالينوس قال ابن ماسويه التين
يجلو الكبد الترمس يفتح سدد الكبد اذا شرب مع مقدار ما يستلذ من الفلفل او
السذاب قشر اصل الغار ان شرب منه مقدار تسع قراريط نفع من كبده عليلة قال د
قشر اصل الغار او في فيه قبضا ما وهو اقل حدة حرارة من حبه ومع مرارة ينفع اذا شرب
منه ثلثة ارباع درهم بشراب ريحاني من اوجاع الكبد ج قال الجعل الخمر اربع اواق ونصف
الغاريقون ان شرب منه درخمي نفع من وجع الكبد الغاريقون يفتح سدد الكبد لانه
مقطع ملطف الغافت نفع سدد الكبد ويقويها ايضا د وقال بديغورس خاصته
النفع من السدد التي في الكبد الخشخاش الكبير اذا طبخ اصله بالما الى ان يذهب منه نصفه
وشرب ابرا وجع الكبد ونفع الذين بولهم غليظ والذي فيه مثل نسج العنكبوت د العسل
المي المجتنى من الافسنتين جيد لسدد الكبد ابن ماسويه ان لم يجد فاخلط به افسنتين الزبيب
مقوي للكبد ابن ماسويه الزبيب الجبلي مقوي للكبد ابن ماسويه العود الهندي نافع لمن به علة
في كبده بولس ثمرة الكاكنج لانها تدر البول تدخل في ادوية الكبد ج وقال ابن ماسويه
الادوية للقيء لعلل الكبد هذه وهو جانبه المقيء البسفايج اذا شرب منه مثقالين بعد سحقه
بادرقين.

با دقيقتين سكنجبين سكري وكذلك يفعل ما اللبلاب ان شرب منه ثلثة اواق وان اكل منه سليقا
ايضا بدهن اللوز الحلو وكذلك المازريون ان شرب منه درخمي نفعا بجلاب ماهو بزاد اذا شرب
منه حبه بعد تقشيره وسحقه مثقال السكنجبين او جلاب قدر دانقين افسنتين اذا شرب منه
درهم بسكنجبين او بجلاب وفيتين وماء ايضا اذا شرب منه قدر ثلثة اواق فعل ذلك وكذلك
يفعل ما الكرفس المطبوخ اذا احتسي مع شي يسير من بعوق عسل بالخبز المسماه بخودهم يفعل
ذلك اذا شرب وحده او مع عسل وما الجبن ايضا يفتح السدد العارضة في تقعير الكبد والحمى
يفعل ذلك واما الذي ينفع حدبة الكبد فطبيخ الحاما وفقاح الاذخر والاسارون اذا شرب
من كل واحد منها وصفنا مثقال بالسكنجبين فتح سدد حدبة الكبد ويفعل ذلك الجنطيانا
الرومي اذا شربت منه مثقالين بعد بخله الورد والدار صيني والكرفس وقشور الغار اذا شرب بسكنجبين
بعد بخله مثقالين والسكنجبين اوقيتين والداوند صيني اذا شرب مثقالين بسكنجبين فتح
سدد حدبة الكبد ويفعل ذلك بزر الفنجنكشت والدوقو او الكرفس والفردمانا والفطراساليون
الدوقو والقاوينا وحبه والانيسون وخاصته ان قلي وورق الغار وحبه اذا كان مقلوا ايضا
والمر والقسط والنقيع وقشور اصل الصنوبر ودهن البلسان ودهن الجوز والقند والفوم والا
سارون هذه كلها تفتح سدد حدبة الكبد اذا اخذ منها مثقالين بسكنجبين قال واذا عرض

في الكبد وجع من حرارة وخاصة في حدبتها فانه ينفع ان يعصر من ما الهندبا دروثلث اواق و
يشرب وما الشعير اربع اواق وقشر الاسرخ اذا شرب منه درهمين بعد دقه ونخله بالسكنجبين ثلث
اواق نفع الادوية التي تنفع من وجع الكبد العارض من البرد اسقي من الحاما مثقالين بما الخل
المعصور ثلث اواق وبما الكرفس او اسقه ايضا من اصل الاذخر مثقالين بما الكرفس ثلث اواق
او غاريقون وداوند صيني من كل واحد مثقالا ضماد نافع من لهب الكبد ووجعها صندل
احمر ثلث رطل ورد مطحون خمس اواق كافور مثقالين زعفران اوقية تعمل ثلث اواق بيلوفر
اوقيتين موم ودهن ورد ودهن العالم يسقى ما شرب ثم يجمع الجميع ويضمد بالليل اجمع ويعا بز د
خطونيا بما ورمان مز وينام عليه قرص للكبد الحارة والبرقان لك معسول ورد زرنب
صيني عصارة غافت انسيتين ددمي بزر هندبا بزر مرو بزر رازيانج بزر
كرفس عود بزر كشوث ورق ويحل الشربه درهمين بسكنجبين سكري قال ابقراط كثرة الا
سهال والقي وجميع الاستفراغات تنحل الكبد جدا فاستعمل في الاعلى كبده سخن جدا النفض
اسحق اذا حدث في الكبد ورم حاد وتبعه حمى الترجمي فانظر فان كان السن والزمان ممكنا فافصد
الباسليق والابطي من الايمن والزم السكنجبين ما شعير وحرك الطبيعة باللبلاب ونحوه واستعمل
ايضا الحقن اللينة فان كان في الكبد وجع بغير حمى فان ذلك سدد لا ورم حار فاستعمل الاصلي
واجعل فيها.

واجعل فيها شيا من اسارون ومنجوشر وفقاح الاذخر وفطراساليون وحرك البطن بطبيخ
الافتيمون مع بسفايج ودوقا يابس ومما ينفع السدد ويقوي الكبد حشيش الغافت عصارته
وضماد الكبد الحارة بالباردة مثل الصندلين ونيلوفر وبنفسج وشعير وان كان سدد فلا
المحلل مثل الادوية سادوسنبل الطيب وفراسيون ولوز مر وبابونج واكليل الملك بعد ان يخلط
معها شي قابض مثل الورد ونحوه وان كان في الكبد سوء مزاج نافع ما يستعمله ان يسلق
الهندبا الطري بالما وتستعمله ذلك الطبيخ مصفى مع سكنجبين كبد الذيب ينفع من وجع الكبد اذا سحق
والعم مسحها وتخذ منها ملعقة بشراب حلو نفع من جميع ادوام الكبد بخاصية فيه وينبغي ان يسقاه منه
من بحمى بما الهندبا اسحق قرص نافع من سدد الكبد انيسون دبوركر في اسارون لوز مقشر ا
افسنتين بالسوية ينعم نخله ويعجن بالما ويقرص كل قرص مثقال ويشرب بسكنجبين مجهول مرهم
عجيب لتقوية الكبد وتبريدها صندل احمر نصف رطل كافور ددراهم زعفران وصف
صندل ابيض ورد باقماعه اوقية دقيق الشعير اوقية ونصف ورد البابونج اوقية
بدهن ورد ما يكفي مصطكي ونصف كليل الملك يجمع ويضمد ويحذر جميع الاشيا
الحلوة لانها تهيج لها جميع الحميات والاشيا العفصة لانها تضر الاحشا ويجلد الزمان
فانه اجمع حلوة وحامضة يضر الكبد ويسكو ما شعيلانه مع تبريد يحلو يفتح سدد

الكبد واصل الكرفس والرازيانج والسكنجبين والاسارون ونحو جيد لتفتيح السدد ضماد
للكبد الصلبة الباردة سفرجل ودقيق الشعير وحلبة ودهن ورد وموم ودهن حنا
وافسنتين وزعفران وسنبل واسارون وايرسا ومر وقرنفل واشق وشحم عجل ومخ عجل
ومصطكي وعلك الانباط ومن كل واحد على قدر الحاجة ضماد للورم الحار دقيق الشعير ورد
نيلوفر صندل عنب الثعلب كاكنج سفرجل تفاح كافور صندل لين فوفل بنفسج زعفران موم دهن
ورد حب الفقد جيد للكبد الباردة ودوا الكبد الباردة افسنتين والكرفس والاسارون والجعدة
والايرسا والافسنتين والحنظل والقسط في الغلظ المتكرخة ومركبة وليحذر الكمون والادوية
خاصة اذا كان الوجع حارا ولا يطعموا اللحوم الغليظة ولا البطيئة مثل لحم الماء ويطعموا ما جف ويبس
كالفواخت والحجل والطيهوج والاجنحة والامعاء ولا ياكلوا الكبد ولا الطحال ولا الجوز ولا الفستق
الكثير والقليل من الفستق لا يضر معجون نافع من وجع الكبد كمافيطس كمادريوس عصارة
غافت جنطيانا رومي بوسياوشان ه ريوند ه فقاح اذخر واصول ه قشور الكبر ه بزر
الرازيانج ه بزر كرفس ه انيسون ه مصطكي ه [illegible] ه افسنتين ه شاهترج ه اصول
الكرفس ه اصل الرازيانج ه سنبل الطيب ه زعفران ٣ [illegible] ٧ ورد ٧ مصطكي
[illegible] ٣ خولنجان ه حب البلسان ه عود البلسان ه عيدان السليخة [illegible] تعجن الجميع و[illegible]

بدهن اللوز

بدهن اللوز المر وبدهن الجوز بالسوية ويعجن بعسل منزوع الرغوة الشربة مثقال بماء الكرفس
والرازيانج وعنب الثعلب مغلي مروق اوقية من كل واحد على الريق والطعام فروج والشراب
سكنجبين وجلاب اقراص للكبد الحارة ورد نيلوفر ١٠ ورد الخلاف ١٠ ورد احمر نقي
اقاقيا ١٢ كافور ٢ ونصف صندل احمر ٦ مغسول بالافاوية كما يغسل الصبر ٧ فوفل ٢ [illegible]
٣ ريوند ه طين قبرسي ٣ مصطكي ٢ بوسياوشان ٢ يعجن بماء عنب الثعلب والهندبا المغلي المروق
وتتخذ اقراصا منها درهم ونصف كل يوم قرصة بماء عنب الثعلب والهندبا مغلي مروق والطعام
سرمج وتوابله كزبرة [illegible] كامخ وشرابه سكنجبين وجلاب سكري ويضمد بضماد الصندلين
بالليل ان شاء الله تعالى قرص للكبد الحارة الذي يسبر كبرياء عود بسد عود [illegible] فوة
الصبغ ٣ سنبل الطيب ٣ كافور ٢ زعفران ٢ ونصف صمغ القرظ ٣ طين مختوم ١٠ ورد منزوع
الاقماع مقلو [illegible] حلتيت ٩ دم الاخوين ه جفت بلوط ه ورق الكرسنة ٢ ثمر الطرفا ه تتخذ
قرصا درهم ونصف ويجفف في الظل ويشرب بماء سماق او ماء رمان مز ويوضع على الكبد ضماد صفته
ورق الكمثرى ه ورق السفرجل ه ورق التفاح المز وثمرها اجمع ه ورق الرمان الحامض
ه سماق ه جفت ه جلنار ه ورد باقماعه ه دقيق شعير [illegible] الاوراق والثمار
ويؤخذ بحبنها مع الادوية فتسحق بالمياه ويجعل ضمادا الليل كله ضماد للباردة يابس

اشنه اكليل الملك مصطكي سنبل اصل السوس الاسمانجوني وورد بالسوية يغلي بدهن
المصطكي حتى ينتهي او يضمد به وهو فاتر غدوة وعشية الكندي في كتابه في الادوية المسهلة
ان ماء الجبن يبري الكبد من ضعفها المحتمي قال قسطا اذا كانت الحمى مع ورم حار في الكبد فاسقه
ماء بقول وسكنجبين فانه يبرد ويفتح السدد للورم في الكبد من كتاب فيلغريوس في اليرقان
بزركتان ودقيق شعير ثم يجعل ضمادا فانه عجيب يحلل ويقوي وكذلك ان
كان الورم في العلة من كتابه في السرطان في الكبد للورم السرطاني فيما ارى ان امكن
ذلك ثم اسقه من هذا الدواء واعمل اسقلبياذس نافع للسرطان الحاسي في الكبد ويغزر البول
ويذبل الطحال ويذهب زعفران جزء سنبل جزء سليخة محوفة جزء فقاح الاذخر مثله زنجبيل مثله
عسل منزوع الرغوة عشرة اجزاء يعجن بالعسل الشربة مثل ترمسة وينبغي ان يلين الورم
اولا بالاضمدة حتى اذا لان سقيته ادوية مدرة للبول ينقاد الورم حينئذ ويستفرغ
التجلاج قال اذا كان في الكبد ورم حار بطلت الشهوة لان الكبد تجذب رطوبات
يستغني بها عن جذب غيرها قرص نافع للكبد واليرقان والاستسقاء معتدل ٣ ريوند صيني ٣
عصارة غافت ه بزر الرازيانج ه بزر سرمق ه افسنتين رومي ه بزر هندبا ٦ بزر كشوث ٣
بزر الكرفس ه يتخذ قرصا اسقوف جامع ابن ماسويه يسقا هذا القرص بسكنجبين مرة

وبماء عنب الثعلب

وبماء عنب الثعلب من الحار الحام فان لم يكن مع وجع الكبد حمى ظاهرة بل حرارة في الكبد
فاسقه ماء الجبن المتخذ من لبن الماعز بالسكنجبين مع هليلج اصفر ٣ والمعسول ٢ او بزركر
في نصف درهم خمسة ايام او اسبوع ثم اسقه بعد ذلك لبن اللقاح مبتدئا في الاول برطل
وتتدرج قليلا قليلا حتى ينتهي الى رطلين ويمنع الناقة الكسب والقت والنوى فان لبنها
حينئذ يضر ضررا شديدا وتعلف الهندبا او الكرنب او الطرخون والرازيانج والسيسرو الحشيش [illegible]
من هذه الادوية مع اللبن وزن ثلثة دراهم دوا آخر عصارة غافت ه فقاح الاذخر ه
للمغسول ه فوه ه ريوند ه عصارة السوس ٥ وردة ه طباشير ه زعفران ٣ عصارة
افسنتين ه مصطكي ه يعجن بماء الهليلج المطبوخ حبا وان اردت ان تكون [illegible]
اكثر فاطرح في الشربة ثلثي درهم تربذ واجعل طعامه فروج زيرباج وضمد الكبد بالاضمدة
الموصوفة التي تعلم فان كان بالعليل حمى او حرارة ظاهرة فاسقه ماء عنب الثعلب والكاكنج والهندبا
من كل واحد اوقيتين وماء الكزبرة الرطبة والرازيانج من كل واحد نصف اوقية مغلي مروق
ويمرس فيها خيار شنبر ه دراهم وزعفران نصف درهم واقراص باردة نافعة لوجع الكبد
اللتي صفتها ويجعل الطعام السرمق والجبن والحماض والهندبا والقرع والماش والفراريج
اذا لم يكن حمى ظاهرة ويأكل عنب الثعلب والكاكنج مطبوخا بالخل والكزبرة وقليل [illegible]

ودهن لوز حلو وزعفران ويفصد الباسليق من الايمن والتعب بين السبابة والوسطى من
ظهر الكف واذا كان مع برودة فليسقي العليل دهن اللوز الحلو درهمين ودهن الفستق
درهم ونصف بهذا الطبيخ صفته بزر رازيانج ٣ بزر كرفس ٣ انيسون ٣ مصطكي ٢ قشور اصل
الكرفس ٣ قشر اصل الرازيانج ٥ اسارون ٣ افسنتين ٣ ورد ٣ راوند ٣
قصب الذريرة ٣ فقاح الاذخر ٣ فطراساليون ٣ يطبخ بالماء ويصفى [illegible] طلوع
ويصفى ويسقى كل يوم اربع اواق مع دهن لوز ويأخذ بالعشي دواء الكركم او دواء
اللك او اثاناسيا او دواء الحلط وزن درهم بماء الكرفس ويضمد الكبد بالاضمدة الحارة
وبالخل فستق فانه نافع جدا الوجع الكبد البارد شراب شراب الافسنتين وسكنجبين [illegible]
الملائمة جدا ويسقى لبن اللقاح بسكر عشرين ثم خمسين دراهم الى عشرة ويكون اهم ابتدا فانه
لا يصلح غيره وهو يسهل اسهالا صالحا وينفع السدد ضماد لوجع الكبد مع حرارة
يؤخذ صندل ابيض اوقيتين ورد وبنفسج يابس اوقية اوقية ودرهم ثلث اواق زعفران
مغسول اوقية افسنتين نصف اوقية كافور درهمين يدق وينخل ويجمع [illegible] ويطلى
بدهن الخلاف او الورد ويطلى على [illegible] القرع ويلزم البطن [illegible] ان شاء الله
والمتورمة مع حرارة ايضا تضمد بعنب الثعلب والبنفسج وبقلة الحمقاء وقشور القرع والخس

ودهن الحبق

ودقيق الشعير وطحلب والبرسيان دارو ورق البزرقطونا يعجن بماء الثلج ويدام عليه دائما
بيوم قال ج نولان الكبد قد ابتدأت تتورم ورما حارا اقول انه ينبغي لك ان تتفقد
اولا حال جميع البدن هل يحتاج الى استفراغ فان احتاج الى استفراغ فانظر هل يحتمل
ذلك وان احتمل ذلك فانظر هل يحتمل ذلك دفعة فان احتمل ذلك فاجتذب الدم المنصب
الى الكبد واستخرجه معا يكون باخراج الدم من الباسليق من اليد اليمنى فان هذا العرق متصل
بالعرق الاجوف مشارك له على محاذاته ومشارك اياه في طريق مستقيم لا اعوجاج فيه فان
لم يتبين هذا فافصد الاكحل فان لم يتبين فافصد القيفال وقدر الاستفراغ بقدر الامتلاء
بحسب الاشياء الاخر اعني القوة والسن والزمان والعادة واحذر في ابتدا ورم الكبد ان تسهل
فانه يزيد في تورمها زيادة كثيرة لانه يجذب اليها او الوجه ان تجذب عنها وتميل عنها
الا ان تميل الاخلاط نحو الورم وقال ليس ينبغي ان تستعمل الضماد على الكبد وهو بارد
لكن فاتر واذا كان الورم في الكبد والمعدة فينبغي ان يكون الغذاء سريع الهضم ويكون التدبير
مستقصا ويعنى بالهضم غاية العناية لان فعلها يعم البدن ولا ينبغي ان تكون
الطعم لزجة وذلك لانه لا بد مما يستفرغ من الكبد كلما احتاج اليها من الخلط الرديء
او الصديد الى المخرج من العرق الحار وهذا يكون بالاشياء التي تغسل وتجلو

وتفتح المجاري التي من الكبد الى المعا الصائم وكذلك فان طعم اللزج يسد هذه المجاري
وتمنع من تنقيتها وتمنع ايضا من وصول الغذاء الى جميع البدن ولذلك يحتاج الى
اشيا تجلو ولكن يحتاج منها الى ما لا يلذع مع ذلك لان لا تشوش الورم وما العسل
هو على هذه الصفة لكن الاشياء الحلوة تهيج الكبد والطحال وتورمها فلم يبق شيء
الا ما اكثر السكنجبين فانه يجلو من غير لذع ومن الادوية فالسكنجبين الممزوج بالماء الاني
الى الكبد القابضة كالرمان والتفاح والسفرجل فقد يضر هذا المجرى لقلة [illegible] وتضعيف
فيضر بذلك السبب بالعضو الحار الحادث في الكبد وخاصة اذا كانت في الجانب المقعر والاشيا
اللذاعة اشد ضررا من القابضة وخاصة اذا كانت بالجانب المقعر وذلك ان الادوية
انما تصل الى الجانب المحدب وقد تغيرت واستحالت فصارت القابض لا يكاد يقبض واللذاع
لا يكاد يلذع فاما الى المقعر فان اكثر كيفيتها باقية لها وايضا فانما تكون اذا صارت
الى الجانب المقعر قد خالطت الدم والكثير لذلك كيفياتها مع الاستحالة ومتى ورم جانب
المقعر من الكبد فلا تتبعه وقد تفهم ان تشق معه العروق التي في الجداول للتشعب منه الى
الامعا لان هذه كلها منه وقد كان رجل يداوي رجلا به ورم في كبده بان يغرقه
بالزيت ويضمد بضماد قيروطي والكمادات كما يفعل ذلك باليد والرجل اذا ورمت

بان هذه الاعضا

بان هذه الاعضاء تحتاج الى ان يحفظ قوتها بالاشياء القابضة وكان يطعمه خبزا
جيدا منه بان هذه العلة تحتاج الى ان يطعم الطعم حلا واشرت عليه ان يدع طريقه
هذا فلم يفعل واكثر منه طمعا في ان يكون الورم ينحل اسرع وبعمري ان الورم ينحل
اسرع لكنه يسقط قوة الكبد بسببه ويجلب الموت فقلت ان العليل يموت بان يحدث
بغتة عرق شبيه [illegible] فمات العليل هذه الموتة في بعض ايام وقد ينبغي اذا كان
الورم في الجانب المقعر ان يستفرغ بما يدر البول ويحل ذلك في اول الامر بما هو
اضعف كبزر الكرفس ونحوه حتى اذا مرت الايام ونضجت خلطت ما هو اقوى منها مثل
الاسارون والاذخر والفو والفطراساليون والسنبل والمر واذا كان في الجانب
المقعر خلطنا في الطعام بزر القرطم والاذخر والافتيمون والبسفايج وما يلين البطن
تليينا معتدلا وكذلك يستعمل من الحقن هذه حتى اذا انحط الورم فاستعمل
واستدامتها وقد كنت اجعل في ما كان الشعير خربق بسفايج في الحقنة في اول الامر
يكفي ان يلقى فيها بورق ونطرون واما عند الانحطاط وخاصة ان بقي منه
بقية صلبة فاخلط في الحقنة ما هو اقوى من هذه مثل طبيخ الزوفا والفودنج والحنظل
وقنطوريون دقيق فان الكبد والطحال مستعدين للتحجر متى تواما الانسان

عنهما واستعمل الاطعمة اللزجة في علتهما كما يفعل ذلك الطبيب قال ح النضج سريع جدا
الى الكبد وخاصة لمن كان به ورم حار في كبده ثم اكل اطعمة لزجة ولذلك ينبغي ان
تتحفظ من ذلك قال في ابتداء الورم الحار في الكبد اذا وضع عليه ما يقبض ويدفع فقط
فلذلك يخطئ الذين يستعملون في ذلك الوقت كثيرا دهن المصطكي او شمع في العضو ولا تكون
القابضة ترفق الا انهم الذين السيلان قد انقطع وما سال قد رسخ فينبغي ان يحتاج
القابضة لكن انما يحتاج ان تستبقي قوة العضو فليس ينبغي ان يخص المحللة لان فعله فعل
عام نافع لجميع البدن فلذلك تكون الادوية مركبة من المحللة والقابضة قال ح
في التدبير المسمن انه ينبغي لنا ان نسأل من يريد ان يسمن هل يجد ثقلا في جانبه الايمن فان حس
بذلك الطعمة على المكان كبر ثقل وعسر في نوله الطعام ولا ينبغي لك ان تفعل به ذلك حتى تزيل
ذلك الثقل عنه لي هكذا ينبغي ان يعنى بمن تريد ان تحفظ كبده بحالها الطبيعية
قال في حفظ كل ما ينبغي ان نقرأه وقد كتبناه في باب المزاج في تدبير الابدان وبالجملة انه
ينبغي لك ان تسأل من تريد ان تستبقي صحة كبده هل يجد مس الثقل والتمدد في موضع الكبد
فان احس بذلك لطفت تدبيره وقطعت عنه الاطعمة التي تولد خلطا غليظا وخاصة ما كان
مع ذلك لزجا واسقيته بعض ما يفتح السدد على الريق سكنجبين ولم يطعم بعد الدواء ساعات

ح في العلل

ح في العلل والاعراض ان كان مزاج الكبد حارا اولد الصفراء وان كان مفرط الحرارة ولد
السوداء واذا كان مفرط البرد ولد البلغم وان كان دون ذلك في البرد جعل الدم مائيا
الاعضاء الالمة الاختلاف الشبيه باللحم يدل على ان الجانب المقعر عليل اذا كان الورم
في موضع الكبد شكله شكل الهلال فهو في حدبة الكبد وان كان شكله مطاولا فهو في العضل
الذي فوقه واللون الحائل يدل على علة الكبد اذا الحق الانسان كبده بتعلق فان كان
مع ذلك حمى فهو دليل على ورم حار وان كان خلوا من الحمى فهو يدل اما على سدة واما
على ورم صلب بارد يحدث اولا اولا الوجع في ضلوع الخلف اما ان يكون في الكبد واما في
الغشاء المستبطن للاضلاع فالعلامات الخاصة بوجع الكبد هو ان يكون هذا الوجع ثقيلا
في جميع اوقاته والنبض لينا ويتغير لون اللسان بعد قليل ولون جميع البدن ومن
علاماته ايضا الخاصية لكنها انها ولد في بعض الاوقات ان يكون ورم حار في الجانب الايمن
ويولد شبيه بماء اللحم وعلامات الغشاء اللازمة التي تشترك فيها ذات الجنب السعال وضيق
النفس وضغط الحجاب فالوجع فاما ان يكون الوجع في الغشاء المستبطن للاضلاع
فعلامته التي تولد ان وجعه ناخس في جميع الاوقات ونبضه صلب ويتزيد السعال معه
والنفث في علة الكبد ربما شارك كل البدن بان يفسد لونه اما الى الصفرة واما الى السواد

واما بعض الاعضاء مثل سواد اللسان وتغيره وثقل الحجاب بحيث ضيق النفس الوجع الحادث
في ضلوع الخلف يعم علة الكبد وذات الجنب الا انه ان كان مع سعال ونفث فالعلة في الغشاء
المستبطن للاضلاع فان لم يكن معه سعال ولا نفث فيمكن ان تكون العلة في الكبد ويمكن
ان تكون في الغشاء المستبطن للاضلاع الا انه لم يبلغ بعد الى ان ينفث ويسعل لانه ورم ربما
كيف كان لم ينضج بعد العلامات التي تفرق فيما بين ذات الجنب وعلة الكبد منها ما ليست لازمة ابدا
مثل البراز الشبيه بغسالة اللحم لان هذه لا تكون دائما في علة الكبد اعني في جميع علله بل انما
يظهر اذا ضعفت القوة التي بها يكون توليد الدم والورم الواقع تحت الاضلاع في الجانب الايمن
الا ان هذا ايضا ليس يدل دائما على علة الكبد لمجاورة القصب ولا جانبه المقعر واما العلامات
اللازمة فان نبض ذات الكبد اقل صلابة وذات الجنب منشاري صلب في اكثر الامر واذا طال الامر
في علة الكبد اسود اللسان ويكون جميع البدن اما رديا واما اصفر وفي ذات الجنب يزيد السعال
والنفث وعسر النفس قد يكون من ورم الحجاب ويكون من ورم الكبد بضغطه له العلامات
الدالة على الورم الحار في الكبد ذهاب الشهوة والحمى والعطش وعلى الاورام الباردة مع التدبير
المتقدم الموجب لذلك لون الجلد واللين واذا كان الورم في حدبته اعرض معه ضيق النفس
والجذب الى فوق وان كان عظيما اسود اللسان وهاج السعال والجذب المراق الى اسفل

والاعرض

وان حدث في الجانب المقعر عرض في البراز مرار واحتباس الطبيعة تفرق بين الورم الحادث
في الكبد والحادث في عضل البطن ان كان شكل ورم الكبد هلاليا وشكل ورم العضل مستطيلا
وورم العضل احد طرفيه دقيق الكبد ويحدث من صلابة الطحال ومن طول التربق ومن جماع
الطعام ومن شرب الماء البارد دفعة في وقت التعب وفي غير وقته ومن سدد يحدث فيها
اذا كان مع الاختلاف الشبيه بغسالة اللحم في اول الامر سقوط للطعام كثير وانقطاع
الشهوة في اخر الامر فقد كان مزاج الكبد الذي اضعفه باردا واما ان يكون ذهاب الشهوة لانه
عرض للعليل حمى بسبب فساد الاخلاط واذا كان مع هذا الاختلاف ذهاب الشهوة والعطش
والحمى فقد عرض فالكبد باسو مزاج. واذا كان سوء مزاج حار خرج اولا دم مائي ثم خرج
اخر ادم سوداوي غليظ ثم كالمرة السوداء اسود رقيق وذلك بسبب الاحتراق يفرق
بين الدم الخارج من ضعف الكبد والخارج من قروح المعاء ان الخارج للكبد كثير مائي رقيق
غير خالط في اول الامر علامات ضعف الكبد ودمه البراز الشبيه بغسالة اللحم والجذب الذي يكون
الى اسفل وضيق النفس وسعال ووجع يبلغ ضلوع الخلف وثقل في الجانب الايمن وصلابة
النبض والسعال اليابس والثقل يدل على وجع الكبد ابدا فاما السعال ففي اكثر الامر والجذب
الذي يكون الى اسفل يلحقه حينا وحينا لا على شبه المساواة وفي ذلك يلحق جميع علل الكبد

وجع يبلغ الى الاضلاع القصار ونفوذ الغذاء الى الكبد يبطل اما بسبب ورم حار ويكون مع
ذلك حمى وعطش ووجع وبراز صديدي واما لضعف قوتها الجاذبة وحينئذ ينبغي البراز
ولا يحمل الوان الحرارة لي انما تضعف قوة الكبد الجاذبة من الكبد قال وقد يحدث في الكبد
سدد من ريح ويستدل عليه بالتمدد وورم الكبد اذا كان في حدبتها يستقصي اما بعرق
واما بدرور البول واما برعاف واذا كان في المقعر فاما بعرق واما بقيء واما باختلاف البطن
اليهودي قال قد يستدل على فساد المزاج الحار في الكبد بالعطش وبالبول الاحمر وقلة الشهوة
وعلى البارد ببياض الشفة وذهاب صبغها وكذلك اللسان وقلة الدم في البدن وقلة العطش
وقلة الشهوة وفساد اللون ويجد ثقلا في الكبد والكتفين والرطب يهيج الوجع وتورم واليابس
بتشنج وضمور البطن وانقباض. قال وصاحب السدة في الكبد يجد ثقلا اكثر جدا من صاحب
الورم ويجد الالم اكثر والسعلة اليسيرة وضيق النفس وثقل الجانب الايمن ووجع في الترقوة
والكتف الايمن يدل على ورم الكبد فان كان الورم شديد الحرارة احمر اللسان اولا ثم اسود
وقلت الشهوة للطعام وكثر العطش وقلة الدم وجاء الحمى وان لم يكن هذه فالورم بارد ساكن
واذا كانت الدواء في تقعير الكبد كان ضيق النفس والسعال اما معدوما واما قليلا والدبيلة
في الكبد تقصد لتجحم ما يلي البطن من الكبد واسقل الصبي المنقع بما الهندبا والكاكنج ويحقنه

بحقنة لينة

بحقنة لينة واطبخ اصول الكرفس والرازيانج والغافت وبرسياوشان وخذ من طبيخه ثلث
اواق فصب فيه وزن اربعة دراهم دهن الحسك او دهن سوسن وانق واوقية سكر ومر بشربه
وينام على كبده تفعل ذلك اياما ويستحم كل يومين بما فاتر ويسقى ماء الاصول بدهن اللوز
واذا كانت المدة في دبيلة الكبد بيضا فهي غير غائرة واذا كانت سوداء فهي قحلة وضمد الوضع
ايضا حتى ينضج وكذلك فافعل بسائر الدبيلات التي في باطن البدن ولسو المزاج الحار اسق
طباشير كافوري بما خيار وسفرجل وجلاب واسق ماء الشعير او ما الجبن وان كان الوجع حارا
والتي تشبه الغمر تشرب الماء البارد على الريق واجمل مرهما من البقلة الحمقا وجراده القرع والصندل
وما الخلاف وعنب الثعلب وبرد شيح ودوا الكركم والكاكنج والراوند والامير باريس والنبذ ويصوف
بما الاصول ويضمد بضماد اصطمخيقون وعلاج السدد بطبيخ الافسنتين واقراص بعيب
عليها الملح والورم الصلب علاجه بلب الخيار شنبر وما الاصول ودهن اللوز وضماد
بالمحللة مع شي قابض عطري والسق والقطع ادوية نوف الدم واقراص الجلنار والكاكنج ودوا
والطين الارمني وما من به صلابة في كبده بان ينام على الجانب الايمن فانه يحلل ويسقيه
من القسط بصفرة درهم بطبيخ الحمص ودوا القسط او دوا اللك او دوا الكركم واصحاب
ضعف الكبد من حر قرهم باكل امراق سكباج مصفى من دسم مطيب بدارصيني وسنبل

ومصطكى او معمول مطيب بهذه وبعصون الرمان والسفرجل يستدل على الدبيلة في الكبد
بانه يتقدم ذلك ورم ثم تعقبه حمى قح او لا يجد الانسان عليه ويثقل ويجد قوة ما
شيء منه او بالبول اليهودي قال ما تصير من الادوية المركبة فانعم دقه جدا من نحو قرص
كبد مات جالينوس قال من علامات الموت القوي مع ورم الكبد ودوي ان عرض مع وجع
الكبد مع حكة شديدة في مقدم رأسه ومؤخره واسود باطن جلده وظهرت فقاقيع سود ابدا
تثلى مات اليوم الخامس قبل طلوع الشمس ومن عرض له هذا الوجع اعتراه معه عسر البول والقطر
قال من عظم الضرر للكبد والطحال الخبز الحلو وخاصة ان كانت غليظة لانها تتكبب
في الاوعية وتسد منها اسيابا ... العسل بهذا الحال مع ما فيه من شدة الجلاء يصلح
لهذين الامعا الحال قال والتين والعسل ضارة لها. ينبغي ان لا يشرب الماء البارد بعقب
التعب والحمام فان الماء البارد في هذه الحالة الكبد يبرد باردا الكبد بردا يحس بوجعه من ساعته
ويوصل الامر الى الاستسقاء وذلك ان الكبد في هذه الحالة ملتهبة فتجتاز منه امتيازا عنيفا
فتبرد لذلك بردا قويا واذا لم يكن من ذلك بد فقدم شرابا ممزوجا بما الذي يشد البرد
واشرب البارد بعد قليل قليل وفيما بينه شراب. الذين اكبادهم حارة جدا ملتهبة يعظم
نفع الماء البارد لهم اذا شربوه على الريق الذي يعقب تعب لا حمام لانه يعدلها ويطفي لهيبها

ويكفي عنهم

ويكفي عنهم اكثر وجعهم فلذلك صار اصحاب الاكباد الحارة يجد ابدا لذلك قال في كتاب الامتلاء
ان للمرضى يحسون عند ورم الكبد حسا ثقيلا بالامتداد عند الترقوة وهذا يعرض للناس كثيرا
جدا ولا يكاد يخلص منه الا القليل السعيد من الناس قال في الصناعة الصغيرة ان الكبد
اذا حدث بها في القعير فضل يحتاج ان تحلل العفونة ان يجعل في الادوية قوابض يحفظ عليه
قوته لانه عامل عظيم لا لنفسه بل لسائر البدن ولما كان غائرا كانت القوابض لا تصل
اليه الا ان يكون مع حرارة فلذلك تجود هذه الحرارة والقوابض العطرة لان هذه معا
تقبض وتبلغ اليه لقوة النفوذ فهذه اجود الادوية لهذا الامر وينبغي ان تحلل تلك
الفضلة ويكون قد نقي الكبد من ذلك الغائط وان نظر لعلل طول مقام ذلك في الكبد
قد اكسبها سوء مزاج فيرد منها او يسخن فردها الى الصحة بالكيفية المضادة لها
ابيذيميا في الورم الصلب في الكبد من طويل قال متى رأيت البدن قد غلب عليه
البياض غلبة شديدة مع صفرة فاعلم ان الكبد عليلة لانه اذا لم يتولد الدم غلب عليه
البدن هذا اللون. لا ينبغي اذا كانت الكبد عليلة ان يؤكل طعام كثير دفعة بسبب
واللون الذي يضرب فيه البياض والصفرة والخضرة يدل على ضعف الكبد عن عمل
الدم جورجس علامات ضعف الكبد قلة الشهوة وتغير اللون الى الخضرة والصفرة

والبياض والقيء المري ويبس اللسان وسواده والوجع في الاضلاع اليمنى والفواق
مع سعال وبياض الثفل ومرارة الفم تهيج الوجه وينفع ضماد اصطمخيقون او دواء
الكبد بجاشيرا او ضماد الصندلين اذا كان حارا او ماء الهندبا والخيار شنبر وعنب الثعلب
للحار وما الاصول ودواء اللك للبرودة وهو لجرجس اسد سميا الدبيلة في ذات الكبد
واللحم في الكبد جملة تنفصل بسرعة ويحضر ان تنصب الى الجلد وتنفضه وتقرحه ولعضاوه منتفسه
فانه تجري المدة بسهولة الى الامعاء الاخلاط قال متى كان في الكبد ورم قد نضج فانه ينفتق
اذا كان في التقعير بالاسهال واذا كان في الحدبة بالبول جوامع النبض الصغير ورم
الكبد ان كان قليلا اضعف اعني اجمله الفضول اذا كان في الكبد ورم عظيم جدا جدا
تبع ذلك فواق قال متى كان الوجع من الكبد في الاجزاء اللحمية كان الورم مع ثقل فقط
ومتى كان في الغشاء الغشي لم اصغر وجها كان الوجع وجعا حادا لانه اذا احدث عن ورم
الكبد فواق فذلك ردي قال ج الفواق لا يتبع دائما ورم الكبد لكن اذا كان الورم
عظيما قوي الحرارة حتى يشارك الكبد في علتها فم المعدة والامعاء ولا يشارك الكبد في
علتها المعدة الا اذا كان الورم عظيما لان العصب الذي بينهما دقيق جدا او سواد في
هذه الحالة في الكبد مرار كثير تنصب الى المعدة ويعرض فيهما من ذلك لذع ويحدث عنه
فواق

فواق وجملة ان الفواق له علة مع ورم الكبد الذي في العظيم المفرط الحرارة من كان في كبده
مرة تكوى فخرج منه مدة بيضا نقية سلم لانه تلك المدة في غشا فان خرج منه شبيه
بثفل الزيت هلك لان المدة اذا كانت في غشا الكبد فهو سليم وان كان لحم الكبد قد تبدل
فلا بد يموت لا محالة من كان به وجع شديد في كبده وحدث به حمى حلت ذلك الوجع عنه
لان هذا الوجع يكون من ريح غليظ وذلك انه لو كان من ورم حار لكان معه حمى
الميامر قال اول ما ينبغي ان تحذر من امر الكبد ان تنظر هل الحلاب فيها ضعف الحم فقط
مثل اللثق الحادث في المعدة ام تداخلها مع الضعف علة اخرى ام [illegible] علة من
من قبل ورم حدث فيها او صلابة او دبيلة او سدة او حرارة او حرارة او عفونة قال
وفي الكبد بحاويد [illegible] من العروق الضوارب وغير الضوارب وتجويف هذه
اذا انتهت الى الحدبة دقيق ولذلك تنجح فيها الطبائع الردية ويعرض السدد [illegible]
هذين العفونة ان كان سوء المزاج حادا سريعا وان كان باردا ففي زمان طويل وسوء
المزاج يكون مرة في جرم الكبد اعني لحمه ومرة في العروق التي فيه ومرة في الاخلاط
التي في مجاويفه واشرف قوى الكبد القوة المغيرة وربما يكون الدم وربما كانت الافة
في قوة او اكثر فاذا ضعفت القوة الجاذبة من الكبد خرج الغذاء رطبا وان كانت القوة قد خرجت

مع ذلك يخرج مدة [illegible] فهو منهضم ومتى ضعفت قوة الكبد المغيرة عرض من ذلك [illegible] فساد تولد الدم
كما يعرض من فساد الهضم في المعدة ضروب مختلفة واعلم ان الهضم الذي هو منافر للطبع
اردى واشر من ان لا يكون الهضم تاما ولا يتغير الغذا في جميع الاعضاء واما الهضم
الضعيف الاقرب من الحال الطبيعية فبلاؤه اقل ويعرض من هذه الحال اسهال شبيه غسالة
الدم وغسالة اللحم واكثر علل الكبد تبتدئ مع خروج هذا الشيء في البراز لان ضعف الكبد
في تلك الحال يبتدئ [illegible] لكنها تعجز عن ان تحيل ما [illegible] في الغذاء [illegible] حتى يكون منه
للدم فاذا تزيد علة الكبد انقطع هذا الاختلاف بتة وخرج اشياء لها كيفيات مختلفة والوان
مختلفة بحسب ما يعرض اذا كانت المعدة لا تستمرئ الطعام ومتى كان ضعف الكبد من سوء
مزاج حار حدث عند ذوبان ويعرض في ذلك اولا في الاخلاط ثم من بعد ذلك في نفس
لحم الكبد فيخرج معها في البراز مرة منتنة وجلدا غليظا مشبع اللون بمنزلة المرة التي يعرض
منها اصحاب الحميات الوبائية واذا كان سوء مزاج الكبد باردا فان الاختلاف لا يكون دائما
ولا كثيرا الا ان العلة تطول ويخرج في البراز فيما بين الايام شيء يسير [illegible] في
من جنس الذوبان من سوء مزاج حار لا في لونه ولا في قوامه لكن يكون اقل نتنا ويكون
منظره شبيها بمنظر الدم المتعفن غير شبيه باللحم الذايب وكثيرا ما يقع الذي يخرج في البراز
كالدم

كالدم اسود فاذا [illegible] تنفر بعينا [illegible] ليس بدم بل شبيه [illegible]
من المرة السوداء ويخرج ضروب غير منطوق بها او مع سوء المزاج البارد والحار متى كان
معه رطوبة كان ما يخرج من هذه ارطب بالضد وينبغي ان يقاوم كل واحد بضده
صفة الدوا المعروف بالعجيب جيد للكبد من علل الصدر [illegible] مغسول الجم ه مثقالا
زعفران ا وبعض النسخ [illegible] نصف مثقال سنبل ٣ اذخر ٢ ونصف [illegible] صمغ البطم [illegible]
دار شيشعان ٢ عسل [illegible] قال هذا الدواء مؤلف من ادوية تفتح
سددا معتدلة وادوية تجفف وتنقي الصديد الردي وتصلح المزاج الردي وتقع فيه
ادوية تضاد العفونة واكثرها من جنس الطيب والافاويه فالدارصيني يصلح كل عفونة
ويفيد كل عضو [illegible] عن الفساد ويرده الى الصلاح ويفعل ذلك بالصديد والاخلاط
وبالادوية القتالة والسموم والسليخة من بعد الدارصيني [illegible] هذه القوة متى كانت فيه
من جنس الدارصيني جميع الطيوب يفعل هذا دون فعل هذين مثل السنبل والاذخر وقصب
الذريرة والمر [illegible] اما الفتيت في هذا الدواء على هذا المذهب والدارشيشعان والزعفران
فانه ينضج ويصلح العفونة واما الزبيب فانما [illegible] لهذا الدواء [illegible] مع ما يحتاج
اليه الكبد العليلة [illegible] مع هذا ايضا ان ينضج الاخلاط ويعدلها ويصلح مزاجها وهو

[illegible] مثقال [illegible] ٢٠ [illegible]
ونصف دار صيني ا سليخة [illegible]

مشاكل لجوهر الكبد على الفساد في نفسه ومشاكلة الغذاء للعضو الذي يداوا به امر جليل خاصه

في هذا الموضع التي يحدث فيها سوء مزاج لان اجود الادويه للكبد ما كان يجمع الى ان تصلح

سوء مزاجها او تغذوها ايضا وكذلك الشراب موافق للكبد اذا لم يكن فيه ورم حار ويجره لانه

يغذوا وينضج ويقوي ويقاوم العفونه وضادها وان اتفق ان يكون سوء المزاج باردا رطبا شتفاها

من غير ان يبداه مكروه شربه شفا كاملا والعسل في هذه الخلال الجمع خلا القوي لان من شانه

ان يجلو او يفتح المجاري ويدر العفونه ويخرجها بالبول وهذه خصال عظيمه النافع في العلل

يلين تليينا كاملا وينضج ويحلل تحليلا معتدلا وقوم صمغ البطم شبيه بذلك وهو مع هذا يجلوا

وينقي ويفتح المجاري الضيقه والدهن يحتاج الكبد الضعيفه لتنقي ما فيها من انواع العروق والضوارب

وغير الضوارب النافذ من بعضها الى بعض **قال ج** وبعض من يولف امثال هذه الادويه

يلقي فيها افربيون ودوفيون ونحوها فيجعلها بذلك نافعه لمن به سوء المزاج الحار ولذلك صار

الغلونيا ينفع من سوء مزاج الكبد **قال ج** ولا ينبغي ان تجعل دوا معه من الادويه التي يجد

لي قد بان ان امثال هذه الادويه يمكن فيها اصلاح الكبد باي نوع كان سوء مزاجه وان

كان ايضا سددا وغير ذلك [مخجه] وتقوي ضعفه وينبغي ان تفصل في الاستعمال والتي يحوطها

ترجيح انما اسمه وينفع للكبد الاثا ناسيا على هذه الجمله زعفران ا اد وصيني مثقال سنبل

مثقالين

مثقالين سليخه مثقالا مر مثقال فقاح الاذخر مثقال يعني يعسل فانق الشربه قدر باقلاه بالمحموم

بما العسل **لي** ولمن لا يحم شراب **معجون فانوجلا** زعفران مثقالين مر ٥ مثقال اسارون

٥ فو الذي مع موعه ٥ وزعه دو قواعه بو و كوحلي ٥ سنبل هندي ٥ سنبل قبلطي

قط سليخه فقاح الاذخر من كل واحد ضو مثقال قوه الصباغين ٨ مثاقيل عصاره الرومي

سقلوقندريون ٣ جعده ٣ دهن بلسان ٦ المقل المسمى ايلس وحروف الدعن في الترياق

٥ تلجبل عسل الكفايه الشربه شقره شراب معسل **اقراص جيده لوجع الكبد الحار**

للانعمو ٥ زعفران ٥ امير باريس ٥ ورد ٥ صندل احمر ٥ بزر كشوث ٦ بزر هندبا ٥

ثمره الطرفا ٥ ونصف مصطكي ونصف بزر دار باج ٢ ونصف عصاره لغافت ٢ ونصفا

الافسنتين ٢ بزر القثاء الطرماه يعجن بما الهندبا او عنب الثعلب القوي مثقال يسقا ما

بما الخلاف والهندبا والسكنجبين من كل والصرا او قبلي معلي مرتين **مما لوجع الكبد البارد**

والورم الصلب منها زعفران او قيه الكليل الملك او قبلي سنبل اسارون جاما

مي نصف الذريره سوس من كل واحد نصف اوقيه اصول الخطمي واصول الكرفس البنطي من

كل واحد اوقيه ونصف فيطلاه ٥ دراهم بابونج او قبلي من فقاح هيلان السلجم

دراهم لالي ن ٥ دراهم ميعه ٥ دراهم حب البلسان ٥ دراهم نداوند مدحرج ٥ مقل

اشون من او قيه او قيه شمع الصموغ والزعفران في مطبوخ حتى يلين ويذاب ١ اواق شمع

بدهن ناردين مثلا او على قدر الحاجه والكفايه ويترك على النار حتى [illegible]

والتسحق الصموغ وشراب حتى يجتمع نعما ونذر الادويه مسحوقه عليه ويجمع ويجعل على ورق

الكرنب ويضمد به الكبد وينفع من وجع الكبد ان يأكل العليل عنب الثعلب مطبوخا مطيبا

بدهن لوز حلو وشي من خل وكزبره واذا احتجت ان تسهل الطبع بمطبوخ فاطرح فيه

اصول وبزور وغافث وافسنتين وشاهترج مع الهليلج والتمر هندي وليجعل ساهمه

غاريقون درهم الى مثقال فانه جيد للكبد ويا رج فيقرا امعجون سكنجبين واذا اردت

ان تحبس البطن فلتخلط في اقراص طباشير وقاقيا معسول واميرباريس ونحوها لو كان

شديد الالتهيب فاطرح فيه كافور **الوجع الكبد الحار** سمن صغار مطبوخ بخل **قال ج**

الهندبا البستاني والبري الغالب على مزاجهما برد يسير وفيهما مع هذا شي من مراره

يقبضان قبضا معتدلا ولمكان هاتين الكيفيتين صار امن خيار الادويه للكبد التي بها سوء

مزاج حار وذلك انهما مع انهما يبردان تبريدا معتدلا هما ايضا يقويان الكبد بقبضهما

ويجلوان بمرارتهما ويفتحان افواه العروق الضوارب وغير الضوارب ولا يضران سوء

المزاج البارد فيه مضره كثيره كما يضرها الاشيا البارده الرطبه من غير قبض ولا مراره

هاتان

وهاتان البقلتان نافعتان للكبد وان اصابها سوء مزاج ساذج او اصابها ذلك مع رطوبه

ايضا الرطوبات كانت اذا خلط معهما شيا من العسل فانهما عند ذلك يحدران الرطوبه مع

البول وان جففنا هاتين البقلتين وسقيناها بالعسل نفعنا كذلك ان سقي طبيخهما مع ماء

العسل نفع نفعا بالغا وان لم يكن المريض سوء مزاج حار بل كان شيخا نفعا انفعنا نفعا عظيما

متى شربنا مع شراب ابيض لطيف عكس فيه ادرار البول ونضج مما اذا شرب مجففا او شرب

طبيخه نفع **قال** ومما ينبغي في تقويه الكبد وتفتيح الطرق الضيقه فيها من غير ان يسخنها

ظاهرا ولا يبردها الترخبين لان الطعم المر الغالب عليه قويه **ارجيحانس قال** عصاره

الرخبي والافسنتين وماء العسل تلته يسقا للكبد عصاره الهندبا الى فيق البستاني المر وافسنتين

وماء العسل ثم يسقا واذ شئت فالهندبا البري كذلك **لي** [يمكنك] ان تعمل من هذا ما شئت

والنحو بحوها مر يقه فمره تجعله بالعسل وتشرب في برودة شيا وتجعله مما يدر البول ايضا

بشي من الكاكنج ومره تربب فيه ما هو من السدد كعصاره الرخبي والكرفس ومره بالتبريد قليلا

كالكرفس وما هو اقوى منه اذا كان سوء مزاج الكبد رطبا فانه يوجع الكبد ويفتحها حتى يسخن

والكبد في هذه الحالة تحتاج الى ادويه قابضه مع حراره كانت هذه الرطوبه او مع بروده الا

انها اذا كانت مع بروده فلتخلط بالقابضه ما يسخن وان كان مع سخونه فلتخلط بها ما يبرد وان كان ص

وسطا فوسطا فاما ما كان من الاكباد ومن سائر الاعضاء قد صلبت بسبب اخلاط باردة غليظة
لزجة مداخلة لبعض الاعضاء الصلبة فان بها سوء مزاج بارد ولذلك يحتاج الى ادوية لطيفة
مسخنة وذلك لان ما هذه حاله ينبغي ان يحلل الوجه الاخلاط التي قد لحجت في الاعضاء التي
قد تلطف والمعالم لو وقع الادوية الملينة مع هذه لانها تجعل هذه الاعضاء مستعصية
للتحلل بهذه الادوية وذلك انه متى لم يتقدم في تليين الاعضاء التي حدثت فيها الصلابة وتصيرها
منفللة واقتصر على التي تلطف وتحلل الصلابة بقي لها منها في الاسر انفصال من الصلابة ظاهر
وتحجرت المادة حتى تصير في حد لا برء له فينبغي ان تخلط فيما تعالج الكبد بها من الملطفات ادوية
ملينة ولان جرم الكبد انما هو مبني له رطوبة جامدة ينبغي ان تكون الملينة اضعف ... الخلط
كثيرا مما تكون الاخلاط التي تسخن وتلطف اغلب في هذه الادوية التي تعالج بها صلابة الكبد منها
في الادوية التي تعالج بها الصلابات الحادثة في سائر الاعضاء ولذلك قد اصاب اسقليبيادس
في حمله الخل والمتخذ بمرارة الذئب لانه حمد نفعه ان جربه تجربة بليغة وذلك انه مع ... من
افاويه عكيمها ان تلطف وتجلو او تحلل ادوية مع هذا الادوية اخر جوهرها حارة تقطع
وتحلل ... ادوية تسكن الوجع وهي بزر الغافث ... والمعز وخواتيم
التحريم وادوية تدر البول ... وتخرج ما ينحل عن الكبد من الطريق صفة الدوا

وهو دوا

وهو دواء منجح ينفع من صلابة الكبد كمافيطوس فراسيون بزر كرفس جبلي
حنظيان بزر الفجل ... بزر القثاء اسقولوقندريون اصول الجا
وشير خواتيم ... بزر الكرفس ... سنبل هندي ... بزر الكمون ...
... ايون ... بالسوية ... الشربة ...
... هذا القانون في الداخل والخارج **دواء للكبد**
ناخذ ... مثقال ان كانت هناك حمى فاسقه بماء الاكشوث فانه ينفع ...
حسنا ومرارة الذئب نافع للمكبودين بخاصية ... لحم الحلزون المسمى ...
... وكذلك كبد الذئب **قال** فانا قد جربنا كبد الذئب ...
بالعد ... منها مثقال مع شراب حلو فان هذه الاشربة اجود للكبد في
هذه ... لانه ... ان تكون هذه الاشياء اعني
لحم الحلزون ومرارة الذئب وكبد الذئب لا ينفع بكيفية بل بخاصية **ارجيجانس** قال متى كان
في الكبد صلابة كبيرة ... صلابة ويكون غليظا او ...
اصل ... منها ... فاسقه او اسقه طبيخ السنبل دائما فانه عجيب جيد
في ذلك ... الكبد الصلبة بزر الكتان ودقيق ... مطبوخ بشراب او

باصول الكبر والسكنجبين او اصول الخطمي المطبوخ بشراب او ياخذ مرو ينقعه بشراب نقع
ويخلط معه قسبا نعجبة ويضمد الكبد الصلبة **ضماد جيد** اشق ... مثقال مقل ... مثقال
زعفران ١٢ مر ١٢ شمع ٥٥ ... مثقال دهن الحنا وطوله ... ويجعل ضمادا
وينفع منه ضماد ... الكبد ضماد فلا ... نفعا بليغا ... صلابة الكبد قبل ان تصير
الى داء المراخ واصلح الادوية لها ... الاغذية ... من العلل
والكبد **ابن ماسويه في علاج الاسهال** قد يكون اسهال من ضعف القوة الماسكة في الكبد
ويستدل عليه بان يسهل ... من غير مغص ولا اخراط ولا وجع في البطن ويكون ابدا
... الي الصفرة و البياض
واذا نفذ الطعام عن المعدة وجد حينئذ ثقلا في الكبد لانه في ذلك الوقت يصير في
جداول الكبد ويكون ذلك من برد الكبد من تولد الدم فينبغي حينئذ ان يسقى ادوية
تسخن الكبد وتقويه مثل دقيق الفستق ... وهو ...
منه درهمين وسنبل الطيب ... بشراب ... فستق ...
... وتقبض وتضمد الكبد بسنبل الطيب والافسنتين الرومي وقصب الذريرة
وقشور الكندر ومصطكي ... بنضوح معتق وشراب

وجدا

ريحاني ويضمد بها الكبد ويطعم الدراج ... ومطجن بعد ان ... عليه كمون وكروياء
سنبل وقد نقل **ابو جريج الراهب** خاصية عنب الثعلب بحلل الاورام البادية ... طبخه
شرب من مائه اربع اواق مع سكر ... بماء الكشوث والهندباء والكرفس كان عجيبا في نفعه
لاورام الكبد وسائر الاحشاء **وقال** عصارة الافسنتين والغافث جيد ان للاورام في الكبد
... وبطونها ... من تهيج الوجه والورم في الاطراف وفساد المزاج **وقال الكوفي** ...
مياه البقول التي تمزج بها ... في تفتيح سدد الكبد خاصة عجيبة ... التي تدر
وينفع فساد المزاج الحادث ... **ابو جريج وابن ماسويه واصلاح المسهل**
قال ... في فتح سدد الكبد واذهاب ... **قال ابن ماسويه** ... نفع سدد
الكبد ويقويها ... في ذلك عجيب ... الاغذية الحلوة ردية للكبد ...
لانه يستحيل سريعا الى المرار وعلاجه من تدبير المطعم **لحنين** ... ان اكل ... فتح
سدد الكبد **علي بن ربن** قال اما الورم الصلب الكائن في الكبد فقد عالجناه في ابتدائه
... كثيرة فاما ... ولا ... علي برءه ولا ... جميع من
يصيبه هذا الورم الصلب ... واكثرهم يموتون بعد مدة طويلة وقليل منهم يهلكون
سريعا وهو من كان منهم به اختلاف كثير لان افواه العروق في هؤلاء التي ...

فيها الغذاء من المقعر إلى المحدب قد ضاقت وانضمت انضماما شديدا ولذلك أصابتهم الخلفة وأما
من تخلص منهم فإنه تخلص بالعلاج المركب من الأشياء القابضة العطرية مثل حشيش الأفسنتين
وكبيكج لبان والسنبل والزعفران والورد وورق الكرم والمصطكي ودهن الناردين ودهن
المصطكي ودهن السفرجل ودهن زهرة الكرم فهذه الأدوية إذا خلطتها الأشق والمقل
والشحوم والمخاخ كان بها شفاء الورم الصلب في الكبد إذا ساعدها التدبير والغذاء المشاكل
لهذا التدبير وينبغي أن يكون غرضك تفتيح سدد الكبد وجلاء ما قد رسخ فيها وهذه الأدوية هي
التي تفتح المجاري التي في الكلى وتخلط بها أشياء مما يدر البول **الأعضاء الآلمة مثال في الفرق بين علة**
الكبد والشوصة الشديدة قال إن إنسانا يحس في وقت تنفسه بوجع في موضع
ضلوع الخلف أقول إنه لا ينبغي أن تظن عاجلا أنه به ذات الجنب لكن ينبغي أن تنظر مع ذلك
هل يقذف شيئا إذا سعل متغير اللون فإن كان يقذف ذلك فهو ذات الجنب وإلا فلا تحكم
أن ذات الجنب به وذلك أنه يمكن أن يكون مبتدئا بعد لم تجر نفثه ويمكن أن
يكون هذا الوجع في الجنب إنما هو بأنه تمددت المعاليق التي تكون في الكبد في بعض الأبدان
مربوطة بأصابع الأضلاع عوض ذلك أن تبلغ الوجع إلى الغشاء المستبطن للأضلاع
إلا أن تتبع العروق في ذات الجنب لا تشبه نبض وجع الكبد وكذلك فإنه يخرج في وجع الكبد

ولا ذبحة

بأن ذلك يشبه بأن ذات الجنب ويلين في جميع علل الكبد أوقات أمراضه فتفقد الجانب الأيمن
تحت الشراسيف هل تجد فيه ورما فإن وجدت ذلك فإن لم تجد فلا تحكم أنه ليس فيه علة الكبد
لأنه قد يمكن أن يكون ورم الكبد في ناحيته المقعرة أو من المحدبة في مكان لا يمكن حسه فلتحتط حينئذ
بأن تأمره أن يتنفس أعظم ما يقدر عليه ثم تسأله هل يحس شيئا من الثقل في العضلة الفوقانية
وأما موضوع على الأعضاء التي تحتوي عليها فإن كان كذلك فكبده وارمة وذلك أن الورم
يضغط الحجاب فيتحرك ويهيج بالعليل لذلك سعلة يسيرة وإذا تمادى الأمر بهذا العليل
ظهرت له علامات أخرى تدل على ذلك بالتحقيق وذلك أن لون اللسان ولون جميع البدن
يتغير في علل الكبد كما أن السعال يتزيد في علل الصدر ويتبع ذلك على الأيام ا
النفث المنتن **الأعضاء الآلمة** فيعرض في هذا العضو سوء مزاج وأورام حارة
ودموية وصلبة وبلغمية وتمدد حادث عن الريح وسدد حادثة عن الأخلاط
الغليظة فأما ضعف قواه والأورام والسدد فكلها يحس معها بالثقل في جانب الكبد
فأما إذا كان قد اجتمع في الكبد ريح غليظة بخارية لا تجد منفذا فإن صاحبها لا يجد
مس الثقل لكن يجد مع ذلك مس التمدد والأورام الحادثة في تقعير الكبد إن كانت
عظيمة فتعرف باللمس **قال** قد يحدث أورام في البطن توهم أنها في الكبد وإنما هي في

العضل

في العضل التي فوق الكبد في مراق البطن وهذا العضل منها وضعه بالطول ذاهب من القص
إلى ناحية العانة ولذا كان الورم في هذا العضل لم يخف البتة لأنه طويل ذاهب مستطيل
للشق ومنها عضل تحت هذه ذاهبة على الوراب فإذا كان الورم في هذه فالفرق بينه
وبين الكائن في الكبد أشد من هذه العضل عضل أيضا تذهب في عرض البطن وهي تحت
الذاهبة على الوراب وإذا كان الورم في هذه فهو أشد وأصعب تفريقا بينه وبين الورم
في الكبد موضوعة من وراء هذه الأصناف من العضل تحت الغشاء أيضا المعروف بالصفاق
وهذه أجمع فوق الصفاق وإذا كان الكبد موضوعا من وراء هذه العضل أجمع فليس
يمكن أن تعرف ورمه باللمس إلا أن يكون ورمه عظيما جدا أو يهزل وينحف عضل البطن و
لكن هاهنا علامات دالة على ورم الكبد الحار وهي أن يجد العليل وجعا في جانبه
الأيمن فيما دون الشراسيف وإذا أخذته بالتعمد جملة ما دون الشراسيف إلى فوق
أو يجد ذلك ويبلغ وجعه إلى الترقوة في الأحيان ويسعل سعالا يسيرا ويكون لون لسانه
في أول الأمر أحمر وفي آخر الأمر يسود وينطلق بطنه بطلانا شديدا ويدوم عطشه
وينقبض الأحشاء إلا يخالطه شيء ثم في آخر الأمر يكون في بعض الأوقات شبيه بالإنجاد
وإن لم يتفق أن يكون ورم الكبد مع ضعف منها احتجت الطبيعة فهذه دلائل العلة

في آخر

في الكبد وأعراض الحمرة مثل هذه ونحوها تحمى معها عطش شديد جدا وأما العلة التي
تكون في الجانب المقعر من الكبد فإنها تعوق الذي في الجانب المحدب في تعطل الشهوة وفي
المنوع وفي المرار والعطش كما أن الأورام التي تكون في الجانب المحدب تعوق التي في المقعر
بأنها تحدث من الوجع بالتنفس أكثر مما تحدثه التي في المقعر ويحدث السعال الصغار أكثر
وأن الوجع يرتقي إلى الترقوة حتى يظن العليل أن ترقوته تجذب إلى أسفل فأما الأضلاع
الخارجة عن القص التي تعرف بضلوع الخلف فإنها تشتكي مرارا كثيرة مع ورم الوجهين كليهما
وهذا شيء عام لهما بالواجب والحق هو شيء يعرض لجميع من ترم كبده وذلك أن
الكبد لو هي جميع الكبد مضامة لهذه الأضلاع بالأغشية التي تربطها كما نرى ذلك
في القرود وغيرها من الحيوان وذلك أنا نجد الكبد في بعض الحيوان متصلا بهذه الأضلاع
وفي بعضه غير متصل **قال** وأورام الكبد إذا كانت في أحد جانبيه فإنها لا تصل
إلى الجانب الآخر منه شيء ولا يكاد يحمى أحد أصلا في ذلك الجانب لا يتجاوزه **قال**
من كان ما دون الشراسيف منه بالطبع دقيقا ثم ذادت رقته بسبب مرض من الأمراض
فالأورام العظيمة التي تكون في الكبد تدرك وتلحق باللمس ولهذه الأورام شيء يخصها
دون أورام العضل الذي فوق الكبد وهو أنه تتبعه اللامس منها على ورم به

ينقطع دونه دفعة واما ورم العضل الذى فوق الكبد فلان اجزاءها متصلة بعضًا
ببعض وهى اطول لحمى فيها فهذا السبب يحس الانسان بتمدد خاطرا ولاداد وان كان
الورم الذى فى الكبد من الورم الصلب فمع قربا للمس بعسر من اجل موضعه ولولا
ذلك لكان ابين لان هذا الورم اصلب واشد مدافعة والعضل الذى على البطن
فى مثل هذه الحال مهزول وبحسب ذلك ابتداء الاستسقاء بارد قال فاما امراض
فى الكبد فانما يكون لضيق افواه العروق التى فى الجانب المحدب من ذلك وللذى يلحج
فيها الاخلاط والورم الفلغمونى وسقيروس خاصة يكون سببا لضيق هذه المجارى
قال واما ضعف الكبد عن سوء الامزجة فان الحار منها يحرق الكيلوس الذى يصير
اليها من المعدة والبارد يجعلها غير نضيج واليابس يجعلها اغلظ واجف والرطب
بالضد قال فمتى رايتم انسانا يتغوط شيئا يشبه غسالة اللحم المذبوح قريبا فذلك
ذلك دليل لك على ان الكبد ضعيفة عن استتمام توليد الدم واذا كان يتغوط مثل
الدردى فاعلموا ان الكبد يحرق الدم واذا خرج فى البراز صديد دموى فان
امره على طول الايام يصير الى ان يخرج دم سوداوى ومرة سوداء الفهما محضة
وسوء المزاج البارد الذى يكون منه براز صديدى دقيق قد تبتدى بلا حمى فاذا طالت
المدة

المدة تبع ذلك حميات الا ان الدم الذى فى الكبد يفسد والجهال يتعجبون منه بمثل هذه الحميات ويظنون
ان ذلك من اجل امساك العليل عن الغذاء والعليل انما امسك عن الغذاء بسبب ذهاب شهوته
ولانه يظنون لا يتحدر فى الوقت الواجب ويظنون انه لا حمى بالمريض اصلا ويدخلونه
الحمام ويطلقون له فى التدبير فيهلكونه وكثير ممن يكون به سوء مزاج بارد يخبر انه
يجوع اكثر فاما سوء المزاج الحار فلا يبقى شيء من شهوة الطعام بل ذهاب الشهوة
وعطش وحمى يتبعه رقة اخلاط ردية قال وينبغى ان يكون لنا فطن للعلامات
كما نبهنا لكم الحكم والتعرف بسرعة مثال قال كان رجل طبيب وجع فى كبده قد خدمت
اليه فلما دخلت رايت مع غلامه طستا فيه براز فيه صديد كانه ماء اللحم المذبوح وهى علامة
صحيحة على ضعف الكبد غاية الصحة فلم انته الى ذلك وتغافلت كانى لم اره البتة
ثم ضربت بيدى لجس عرق العليل لانظر هل به ورم فى كبده او انما ذلك لضعف فقط
لان المريض كان طبيبا فقال لى انما تعدت ساعتى هذه من قيام ثمة فاجعل الحكم حفظا
من التواتر فرايت انه لم ينبض شيئا من علامات الورم وملدت عينى فرايت فى طاق البيت
قدرة صغيرة فيها دواء مخلوطا بالعسل فعلمت لما رايت ذلك ان العليل يتوهم
انه به ذات الجنب وذلك لانه كان يجد وجعا فى اضلاع الخلف وهذا الشيء قد ينبع

فى بعض الاوقات الاورام الحادثة فى الكبد ولانه كان يجد ذلك وكان تنفسه متواترا صغيرا
وكان يسعل سعالا صغارا فهمت انه يظن ان به ذات الجنب وانه لذلك السبب اتخذ لنفسه
دواء عسل فوضعت يدى على اضلاعه الخلف من جانبه الايمن وهو موضع الكبد فقلت
له هذا الوجع انا اقر بذلك وقلت له انك تشتهى ان تسعل وانك انما تسعل سعالات
صغارا يابسة فيما بين مدة طويلة فاقر بذلك وسعل مثلها وانا حاضر فقلت له انت
اذا استنشقت نفسا له فضل عظم احسست الوجع الذى تجده يتزيد وانك تحس ايضا بثقل
معلق من جانبك الايمن فيما دون الشراسيف فاردت ان اقول له ان وجعك يبلغ الى الترقوة
ثم خفت ان ينقض ذلك ما تقدم من الاصابات لانى علمت ان الوجع انما يبلغ الى الترقوة
فى الاورام العظيمة من اورام الكبد فلم اجزم وقلت انك ستصيب وجعا يبلغ الى الترقوة
قد كان تهيج الى اسفل ان دام العليل يسير فقال قد عرض ذلك الان فتم قلت له واذ ذلك
ما توهم انه نزلت وذاك انك تتوهم ان بك ذات الجنب قال جالينوس وانما وصفت هذا لتجعلوا
مثالا فان اتفقت لكم سعادة يمكنكم من اجلها سوء الاسم فلا تنقصوا عنها وتضيعوها
كلها ولا للجهال قال واذا ضعفت الكبد الجاذبة من الكبد استدللت عليه باسهال الكيلوسى
وذلك انها لا تجذب الكيلوس من المعدة فيخرج من اسفل وهو كذلك واذا كان فى الكبد ورم حار او
التى يدفع

التى يدفع بها الغذاء او دم حاد خرج بالبراز شبيه صديد القروح حتى اذا نضج خرج صديد اغلظ واميل
الى القيح من خلط لفرق بين وبين علة الامعاء من موضع الوجع وعلامات وجع الكبد
قال ومتى كانت قوة الكبد الماسكة ضعيفة خرج الاسهال الشبيه بماء اللحم ثم بعد ذلك اذا
طال م مثل الدردى لى ينبغى ان تعمل على هذا فان هذا صحيح وهو نص كلام جالينوس فلهما
قد كتبناه انه هذا يدل على ضعف القوة المغيرة فقط قال واذا كان الورم الحار فى الماساريقا
كان فى البراز مثل صديد القروح رقيق وكان البراز كيلوسيا لانه لا ينفذ الى الكبد وذلك الصديد
هو ما يرشح من ذلك الورم قال وقد يستفرغ من البطن دم احمر نقى اذا قطع بعض اعضاء الانسان
او احتبس دم البواسير والطمث لان الدم الذى كان يذهب الى غذاء ذلك العضو ويستفرغ يرجع
الى الامعاء ويكون ذلك ايضا لمن ترك رياضة كثيرة كان معتادها قال وليس فى ذلك
مكروه لان البدن حينئذ ينقى الفضل عن نفسه قال فاما الحمرة والفلغمونى اذا نضجا
فانه يخرج فى البراز دم مثل الدردى وربما كان مثل هذا الاسهال عن الكبد اذا قويت بالادوية
التى تعالج بها فاثابت قوتها ودفعت عن نفسها الفضول التى فيها فيخرج اشياء ردية
اللون والريح فى البراز ويتوهم الجهال ان العليل قريب من العطب والعالم اذا راى هذه بعد
نضج المرض وخف العليل لم يهوله بل علم ان ذلك لعل انه شديد بشئ يدل على خير

قال في تشريح الامولد ان الكبد اذا كان فيها ورم حار وسدد بعضها الاطعمة الحلوة لانها
تلهب الورم والباردة الغليظة لانها تزيد في السدد فتحتاج الى غذا متوسط في اللين والاسهال
ولا يكون لها اشتراك كثير الحفظ لكن يكون معه جلا ما مثل كشك الشعير فانه نافع في جميع
الاحوال المساهر اذا التف سهلا الكبد فالق فيه ما يصلح الكبد على هذا المثال اهليلج
اصفر وشاهترج وتمر هندي وحشيش الافسنتين والغافث ولحم ابا ضرعا دمعون والى
فيه مصطكى وسنبل ونحو ذلك وابزار المطبوخ وبزر هرواصولي نشا الله تعالى قال ما الحنيني نفيح
سدد الكبد وينبغي ان تجتذ بالسكنجبين وبسقا مع بعض الاشيا الجيدة فانه نافع الطبري
قال اللون الحلو نفيح سدد الكبد اذا اكل والمراهق اقراص تسقى عند حدة الكبد ويبس الطبيعة
يوخذ لك ادعيوند صيني او نصف بزر الكشوث ابوذا الهند با ابزر البقلة الحمقا اغافث اعصاره
درهم ونصف سنبل ومصطكى درهم اغار يقون ٢ سقمونيا نصف درهم مشويا في سفرجل
كافور دانق يجمع الجميع بالهندبا الدرد ويسقى منها باما فانه عجيب لي على ما رايت في المنجح قال
قد يحدث تواتر عن فلغموني عظيم يحدث في الكبد وابن سرابيون ولنا منه اصلاح قليل الذي يحدث
في الكبد من العلل ٩ اصناف سو المزاج وضعف جوهرها والسدد والاورام والقروح ضعف
قوتها بعد اشتلا فامتلاها الدم وقوة المحيي ان فسد بالحرارة جعلت الدم في البدن دون بامرارها
وان فرغ

وان فسد الى البرد جعلته ما شبه ما بين ذلك وقوته الجاذبة اذا ضعف حدث اسهال البطن والقى
الحار في الكبد والاسهال الشبيه با اللحم يكون اذا كان الكبد يقبل الدم لكن جعله ضعيفا ما يلا الى البرد
والرطوبة وسو المزاج الحار في الكبد يكون معه عطش وقي مرار وحمى قوية ويرقان وسقوط الشهوة
واما البارد فيكون معه لين البطن وشهوة الغذا ونقصان العطش ولا يكون به اولا حمى ثم
تكون اذا تمادى به الزمان لان الدم يفسد في الكبد ويعفن اضداد سو المزاج اليابس يحرم البدن
ويصيبه منه هزال الذبول ويبس الوجه ويكون معه عطش والرطب بضد ذلك فاما باقي الامراض
فانا سنذكرها فعلاج كل سو مزاج بما يضاده فعلاج الحار بما الشعير وانواع الهندبا
السلق بالخل وان احتجت اذن تزيد في الغذا فلحم الدراج والدجاج واجنحة السمك وضمد بالبزور
واطعم السمك الرضراضي والتفاح والرمان والسفرجل وضمد بضماد الصندلين ونفاح الكرم
والورد وحي العالم واطراف الاس والخلاف والساذج والسنبل الهندي والمصطكى والشمع
ودهن الاس ودهن السفرجل ونحو ذلك ، وعلاج المزاج البارد علاجه بالبزور
المسخنة اللطيفة وغذ بالخبز المنقع بالجوز والخندقوقي وبلحوم العصافير والحجل ودع الشمع
بشرب الفواكه الرطبة وسو المزاج الرطب اذا افرط يودي الى الاستسقا اللحمي واليابس الى الذبول
والحار الى حدة وفساد الدم والاورام ايضا والبارد الى الاستسقا الاورام قال الورم الحار

ان كان في حدبة الكبد فانه يحس ان كان عظيما وان حدث في تقعيرها اعلامه ثقل تحت الشراسيف
الايمن وسعلة لينة وحمرة اللسان اولا ثم اسوداده وبطلان الشهوة والعطش وميل الفم
وفي المراة ووجع كانه يحذب المراق الى فوق ويبلغ الى الاضلاع والكتف وربما بلغ الجذب
ضلوع الخلف وذلك فيمن كبده ملاصقة هناك وهذه الاعراض تعرض ايضا عند الورم
في حدبة الكبد غير انه اذا كان الورم في الحدبة كانت اعظم واغلب فيكون النفس اعظم والسعلة
اقوى ويمتد الوجع الى الكتف اليمنى لكن بطلان الشهوة يكون مع ورم التقعير اكثر مما يكون
مع ورم الحدبة وكذلك القي المري والغشي وكثرة العطش ويكون مع اورام الكبد الحارة حمى
محرقة وقد يحدث الورم اما في لحم الكبد نفسه ووجعه يكون ثقيلا غير ناخس واما في الغشا الذي
يغشيه ووجعه ناخس غير ثقيل واما في عضل المراق الذي فوق الكبد وهذه الاورام تكون
طولانية تمتد في عرض البطن الى طوله او مادية على نحو العضل التي هي واحده فاما ورم الكبد
فانه مستدير وهلالي الشكل يشبه المباسلين اما مكان اليمين واعلم ان الكبد يحتاج في هذه الحال
الى ادوية واغذية تفتح مجاريها وتحلل ما فيها قليلا وهذا لا يكون الا جلاء وينبغي ان
تكون مع جلائها الذ اعتدالا انها تسمن الورم وتزيده فالذي يحتاج اليه ما يجلو من غير
لذع والعسل كذلك كثير الجلاء وتهيج الاحشا فيؤخذ ما الشعير فانه يجلو بلا لذع والسكنجبين
وقال الرازي

واما الرمان والتفاح ونحوهما فانهما اجل ان الورم وعنه بقبضهما فيحتاج ان يخرج عن
الكبد فيه الدم الى لذلك وخاصة ان كان في تقعير الكبد لان فعلهما يكون هنالك قويا بعد
فاما اذا ادرت الى المحدبة فيكون قد استحال وضعف فالذي يصلح للورم في حدبة الكبد
ما الشعير والادوية التي تدر البول باعتدال نحو طبيخ الكرفس فان كان اللهيب شديدا فاعط
ما الهندبا وعنب الثعلب والكاكنج والسكنجبين فاذا اعادى الزمان وظهر النضج في الورم فاستعمل
التي شانها ان تدر البول بقوة نحو الاسارون والسنبل والقوم والفطراساليون والمرو
التفاح الاذخر والاغافث والكمافيطوس ونحوها فاما اذا كان الورم في الجانب المقعر
من الكبد فاستعمل التي تحرك البراز نحو الصبر والتربد والغاريقون والهليلج الاصفر
ونحوها وذلك بعد النضج والحقن ايضا او لا بالعسل ثم بورق فاذا ظهر النضج وفي
وقت الانحطاط فاخلط بها شحم حنظل وقنطوريون وخاصة ان تبقى بقية صلبة
في الكبد وما علمه من الاغذية اللزجة وغذ بما يجلو وضمد بالمخمر والعطرية تحلل
بالمخمر ويحفظ قوة الكبد بالعطرية واستعمل الاضمدة في اول الامر بحيث لا يكون
قد ظهر نضج ضماد الصندلين وحي العالم والسفرجل والقشر والورد فاذا ظهر قليلا
فالبابونج واكليل الملك وبزر الكتان والشمع ودهن الورد والمصطكى واما بالحي

اذا افطر وان نضج جيدا فاستعمل في الاضمدة المنضجة السائلة والايرسا والمر والاسارون
والاشنة والجعدة ودهن السوسن ودهن الناردين ودهن البابونج ودهن الشبت
والنرجس وما كان من الاورام في تقعير الكبد فامل التدبير الى البول اكثر لان معها ابدا
حميات قوية ضرورة حادة ولا يحتمل الاشياء المسخنة في الاورام الصلبة اذا احدث
الورم الصلب في الكبد الذي يبقى من فلغموني متقدم او حادث بذاته ولا يكاد يكون
ذلك لانه في الاكثر يكون بقايا فلغموني فان اورام او عسر نفوذ الغذاء الى البدن تشتد
وينطلق البطن ويموت صاحبه في الاكثر ويلحقه لا محالة الاستسقاء قبل الموت
وينطلق الطبيعة اذا اطلق كمل الانسداد لان الاغذية تتوجه منصبة الى البطن ويهلكون
ولكن في زمان طويل وذلك ان هذا الانسداد لا يحدث سريعا جدا قال ومن هولاء
ان يفتح سدد اكبادهم والاضمدة التي ذكرناها التي تصلح في اخر الورم الحار تصلح لهم وينبغي
ان يكون غرضك في اضمدة مثل هذه الاكباد تليين اشياء ما يلين مثل المقل والشحوم وما يلطف
ويحلل مثل نفاح الاذخر والغار والفاوانيا والفوه وحب البان ويجب ومما يقوي مثل
حشيش الافسنتين والمصطكي ومن هذه الانواع تركب الاضمدة وانظر ان لا يفرط في التحليل
فيبقى من الصلابة بقية متحجرة ممتنعة عن التحلل لكن عليك بالتحليل والتليين على التدريج بحسب

البان اذا

حب البان اذا خلط مع المقل وحده او مع افسنتين وسنبل ضماد للصلابة في الكبد بالغ
قال ومما ينبغي مما يفتح سدد الكبد ويصلح به القنطوريون الدقيق واصل السوسن الحمار وبزر
وبزره اجود منهما وقشور اصل شجر الغار اذا اشرب منه او لوبوسا مع شراب ريحاني و
دقيق الترمس اذا عجن بنقيعه ضمد به والزوفا والجعدة فانه عجيب في ورم الكبد الصلب والبزور
الصيني واللك والجعدة والكمادريوس والغاريقون شانه ان يفتح وينقي والبابونج
اذا ضمد به فان من شانه ان يحلل اكثر من سائر الادوية ومن الادوية المركبة دواء اللك
ودواء الكركم والاثاناسيا ودواء القسط ولا يصلح شيء من هذه اذا كانت حرارة الا
ان تكون يسيرة وانما يصلح للبرد والرطوبة ودهن الخروع بماء الاصول والغافث و
دهن اللوزين. اذا كان في الكبد سدد بلا ورم من اخلاط غليظة لزجة ولم يكن معها
حرارة البتة فان علامات ذلك ثقل ووجع في الكبد من غير حمى وامتداد يحدث فيه لون
ربما استولى عليه ولا يمكنها ان تنفذ واذا طالت امر هذه السدد عفنت الاخلاط
في الكبد واحدثت اورام او حميات لا محالة وعلاج ذلك انه ان كانت السدة
قوية منتنة فصد الباسليق ثم بالادوية المقطعة مثل السكنجبين العنصلي وطبيخ
الغافث وطبيخ الترمس المر وطبيخ قشور الكبر واصل الاذخر والوج والكرفس

والانيسون واللك والفوه والسليخة ودهن اللوز المر وينفع ايضا مثل قرص هذه ونحوها
الغاريقون والجنطيانا والقنطوريون ومما ذكرنا من المركبة في باب الاورام الصلبة فان
العلاج متفاوت لان التليين الذي يحتاج اليه هناك من اجل الورم الصلب قال
والدواء الفاضل للسدد هو الراوند لان المرارة غالبة عليه وهذا الدواء عجيب لبرد ويحمي
ويعطل وينفعهم ايضا حل البطن بالايارج الفيقرا والسفانج والافسنتين و
الغاريقون وطبيخ البزور والمدرة للبول في الرسدة في الكبد ان حدث في الكبد خراج
نجع الى فتحه بالحديد فالواجب ان يضمده داعا بدقيق شعير ودقيق الحمام وتين
مسلوق وبورق ويطعمون علا معلي مثل بالسماق ونحوه وماء الشعير
مع عسل ويستعمل الادوية المدرة للبول لكي تميل المدة نحو الكلى والمثانة فان هذا اولى
واوجب من ان يميل نحو البطن والامعاء واسقهم في الايام طبيخ الحاشا والزوفا والفودنج
الجبلي او طبيخ القنطوريون او طبيخ الفراسيون فانه مجرب وان كانت الطبيعة يابسة
فحلها بحب الصبر فاذا انفجر الورم ومال نحو الكلى والمثانة فلا تستعمل حينئذ شيئا من الا
دوية القوية الادرار للبول ولا شيئا مما الرحرح لانه لا يؤمن ان تعلل ذلك ام قرح المثانة
بالحدة التي تكتسبها المثانة من تلك الادوية بل الطف من بزر البطيخ والقثاء واصول

السوس

السوس وكثيرا وفانيذ ومن الاغذية عسلا ولبنا قد شفت ما نقت ويبض مرق وملوكية
وماء الشعير والشراب الحلو فان انبعثت المدة الى الامعاء فاستعمل من العلاج ما لا يطلق
البطن كثير اطلاق ولا ينشف فان كان الخراج جاريا في غشاء الكبد فانه اذا انفجر ينصب فيما
بين الحجاب والامعاء في الموضع الذي يجتمع الماء في المستسقي فافتح الجلد الا دون اليمنى فاذا
سالت المدة فواظب على الجرح قال وجع الكبد والشوصة في اول الامر يتشابهان لانه
يلزم الجميع ضيق نفس وسعال ووجع في الترقوة اليمنى او الجنب الايمن فاما بالاخرة فلا
لانه يظهر مع وجع الكبد حمرة اللسان وسواده وتغير البدن يجمع في لونه وسحنته ويظهر
مع ذات الجنب النفث والسعال الظاهر الخاص به ويفرق بينهما في الاول ان تنظر ذات الجنب
صلب ينبغي ان تنظر فان احسست في الجانب الايمن ثقل فالعلة في الكبد الا انه ليس لم الجس
ذلك فليست العلة في الكبد لانه لا يمكن ان يكون الورم في مقعرها او في الحدبة في اعلاها واظل
ايضا فمن يحس بوجع فيما بين الاضلاع او تحتها فان كان ينفث مع سعاله شيئا ا
ويلون فالعلة ذات الجنب وان كان لا ينفث فليس يمكن ان نحكم انه ليس ذات الجنب لانه
قد يمكن ان يكون ابتداؤها او يكون من التي لعلل النفث فيها وضيق النفس بذات
الجنب اولى فاذا اردت ان تقف بالحقيقة على ذلك فمر العليل ان يتنفس اعظم ما يمكنه

من النفس ثم يرسل هو يحس ثقلا ما معلق من تحت الشراسيف واضلاعه فان كان كذلك فهو
وجع الكبد وما ينبعث من البطن في وجع الكبد يجلا وما ينبعث في ذات الجنب الا انه ربما لم
يخرج من البطن شي يدل على ذلك ولا يحس بالحس فحينئذ لا يبقى علامة الا النبض الصلب
والعلامة التي من امراضها بالنفس العظيم مجهول قال قد يحدث في الكبد اوجاع اصغرها
فقط وعلاج ذلك الاقتصار على الاغذية اللطيفة القليلة ويجعل الدقيق مرارا شي بعد شي
قال والورم الحار يعالج بالفصد وماء الهندبا وماء الشعير وضماد الصندلين وسكنجبين واما
الورم الجاسي البارد فباقراص الافسنتين ودواء الكركم والسنبل والقسط وماء الاصول ودهن
اللوز المر وضماد اصطمحيقون وكل الورم الصلب يؤدي الى الاستسقاء وان حدث في الكبد
ورم عن ضربة فخذ بزر نانخواه صيني ودقه منقال واسقه كل يوم منقال ٣ ايام وضمد
البطن ادمني وهاش مجموع بمنفخج قد انقع فيه سفرجل وتفاح والطخ الكبد بموميا ودهن
بنفسج وان لم يكن هناك برد فبالريق في اليوم مرتين النبض الكبير قال لا يكون ابدا
في الكبد ورم بلغمي لان طباع الكبد يحيل البلغم دبيد سنبل اسارون قسط الهندي ١ ١
وغافث ١ ادار صيني ١ حب البلسان ١ مر ١ دار ٧ يعجن بسكنجبين يدق على ما حتى غلظ والشربة
درهمان بماء الهندبا والرازيانج جيد لورم الكبد

قال جالينوس

قال جالينوس في المقالة الثانية من اصناف الحميات اصحاب اليرقان متى لم تبق ابدانهم
من المرار حدث عليهم حميات وذلك انه لا بد للخلط المراري الذي هو ذا ان تدفعه الطبيعة
عن البدن اذا هو لم يخرج ان يعفن قال فان كان سبب اليرقان ورم في الكبد او سدد
فانه كالذي استجلاب الحمى لي سمعت الاطروش يقول انه لم ير شيئا اضر من اليرقان
اذا ترك ولم يعالج وانه قد راى مرات كثيرة يكون بعقبه موت فجاة بغتة الاعضاء الالم
قال المنظر هل لا يكون يرقان الا والكبد عليلة فنقول انه قد يكون اليرقان على طريق
البحران والكبد سليمة وقد يكون كثيرا اذا افسد الدم كله من لدغ الهوام او من الاطعمة
الموجبة لذلك من غير ان يكون في الكبد سدة ولا ورم حار وقد يكون اليرقان
اذا ضعفت المرارة عن جذب المرة وهذا الضرب غير الاضرب الثلثة التي ذكرتها قال
وقد يكون اذا امتلات المرارة فلم تقدر ان تجذب من الكبد لذلك المرة وربما لم تقدر ان

تجذب لسدة في مجراها اذا ضعفت قوتها الجاذبة لي انما قال غير تلك الضروب الثلثة لانه قال
في نحو كلامه هناك ان اليرقان يكون عند السدد في الكبد وقد حصل ثلثة الذي في الكبد علته
والذي على طريق البحران والذي من السموم والاطعمة الردية قال تفقد في اليرقان ما الذي
يخرج بالبول والبراز والعرق فانه ربما كان الثفل شديد الاصطباغ بالصفرا وكذلك
البول شديد الصبغ وكذلك العرق المراري اذا اجتمع في طرحه جاده في الحمام وانا منه ايضا
لذلك ورايت رجلا اصابه بحران بيرقان فمكث به ولم يذهب فلما تفقدت بوله
وبرازه وجدتهما على الحالة الطبيعية فدل ذلك على ان الكبد سليمة لا علة بها فقصدت الى تحليل
ذلك من الجلد بالحمام بالماء الحار والتدبير المرطب وان تجمع مع دلوك بتربة تلطيف الاخلاط ففرحوا
فاما من كان يشكو مع اليرقان من الثقل فيما دون الشراسيف فان فتح سدد هم با
لاطعمة والاشربة والادوية الملطفة ثم اسهلهم مرة صفراء بدوا اقوى فيبرون في مرة ومن
لم يبرا اسقيته اشيا تفتح فتحا اقوى ثم اسهله اسهالا اقوى حتى انه يجد الفا ذريج
منوره لبالجبه فضلا عن الصفرا والحمرا فيبرون البته والذي يسبق الى ظني في مثل هذا
اليرقان ان المرارة امتلات فتمددت فعرض لها ما يعرض للمثانة اذا امتددت بكثرة البول ان
يعسر البول فانه عند ذلك يحتاج الى شي يخرج ذلك المرار منها حتى يرجع الى حالها الطبيعية
استعمل

استعمل بآخر هذه المقالة ان شئت بالمقالة السادسة عشر اذا اعتل الكبد والطحال حدث عن ذلك يرقان
اسود كانه مركب من مرة صفرا مخلوطة بمجمرة من الميامر اليرقان الكائن عن البحران
الجيد يذهب سريعا بالحمام وبالدلك بالادهان المحللة والادوية الموسعة للمسام نحو دهن
الشبت والبابونج ودهن الاقحوان ونحوه قال والادوية الحادة تضر من به منهم حمى
فاما من لا حمى به وبه يرقان عن سدد الكبد فتنفعه البزور والمدرة للبول قال من اصابه يرقان
بسبب سدد في كبده انما تنفعه الادوية التي تجلو جلاء قويا كما ان من اصابه يرقان بسبب ورم
في كبده انما تنفعه بما تشفي ذلك الورم فان اجتمع سدد وورم فيحتاج الى ادوية تجلو
وتوجد ويبغي ان تحذر عند الحمى والورم الادوية القوية والكائن عن السدد يعالج ويحتمل
الادوية القوية الجلا الحارة فاما الورم فلا عصارة الهندبا وعصارة عنب الثعلب
يسقيا من به يرقان مع حمى ٦ اواق بسكنجبين وان لم يكن حمى فشراب ولذا لم يكن حمى
فاعط السنبل والفلفل والاذخر والانجسون ودوقوا وقسط وسليخة وفوه الصبغ
ونحوه مما يدخل في سدد الكبد واسق من طبيخ الحمص واصل الحلبوب وبزر الرازيانج
ويصلح لاصحاب الحمى وهو يصلح لهم البرسيا وشان واما من لا حمى به فخذ هذا الدواء
منقال بزر الرازيانج عشرة منا قمر الانجسون ٢ افسنتين ٢ بسفايج ثقلا بشراب معسل ٣

قوانيوا اذا لم يكن حمى البتة قال واذا كان البدن نحالا الطبيعة والعين اصفر فاسق
صاحب العلة في الحمام خلاء فانها فانه يسيل منه صفرا كثيرا ويذهب ماله او اسعطه بورق
الخوخ او بعصارة قثاء الحمار او بعصارة بخور مريم قال علاج اليرقان بالحمام والتكميد
وتوسيع المسام واسقه طبيخ العروق الصفر بشراب معسل او بزر سباوشان ودم الصبغ
من كل واحد نصف مثقال بشراب معسل بلاذيوس من الفصول قال قد يكون اليرقان
عن ان يعفن مزاج العروق نفسها فيحيل الدم مرارا وخذ بزر سباوشان ودم الصبغ
ونقع بالسويق فيطرح بشراب امثالها ما حتى يبقى سدس ويصفى ويعطى العليل ويقام
في شمس ويتمدد حتى يلتهب ثم يسقى قوطوليصد حتى يعرق ساعة ثم يشرب على المكان او خذ
بزر سباوشان [illegible] ومرجى واسقه على الريق عقب الحمام نصف قوطولي شراب
قال واقصد لليرقان العرق الذي تحت اللسان وان لم يحتبس فيها شيء من هذه
العلاجات فاسهل بسقمونيا ثم خذ بعد في الي ناصد والتعرق والدلك والحمام المقالة ٢
من الاخلاط اصحاب اليرقان ينتفعون بالنظر الى الاشياء الصفر وذكر مثله من الفصول
انما تجلب الصفراء الى ظاهر وعلاج
قال الاورام التي تحدث بالكبد فيكون منها اليرقان تلك الاورام الصلبة طول الحار والسدد
الا ان الورم الصلب دوم طويل هو من يحدث على طول الايام واما الورم الحار والسدد
فعلى

فقد يمكن ان يحدث بعقبه المقالة صاحب اليرقان لا يكاد يتولد فيه رياح لان الغالب على بطنه
المرار فلا يكاد يكون بطنه ضعيفا باردا قال وقد يمكن في الندرة ان يتولد فيه الرياح
اذا ضعف [illegible] السادسة اذا كانت الكبد فيمن به يرقان صلبة فذلك دليل على انه
يدل ان في الكبد ورم حار او جاسي واذا لم يكن معه صلابة في الكبد فقد يمكن ان يكون
حدوثه من سدة عرضت فيها ويمكن ان يكون ذلك من قبل ان الطبيعة دفعت خلطا كان
كثيرا في العروق الى ناحية الجلد على طريق بحران آ من كتاب طبيعة الانسان قال اذا سقيت
من به يرقان بسبب حر في كبده دواء مسهلا للصفراء بعد ان تتقدم فتسقيه قبله الادوية
الفتاحة للسدد استفرغ منه مرارا كثيرا جيدا او بطلت علته على المكان وقال في كتابه في
الادوية المسهلة الى بعد ان اهيئ بدن صاحب اليرقان اياما للاسهال اسقيه المجرب للصفراء
فايرج مرة لي تهيئته يكون بان يسقى ما يفتح المجاري والسدد ويلطف اياما ثم
يسهل فلغريوس في رسالته في اليرقان قال الجرح للعلة بدهن ورد وشراب وما اشبه
يومين تقوي الموضع ثم افصده ثم دع اياما وقوي القوة ثم اسهل بالصبر والسقمونيا
ثم استعمل مدرة البول فان كان ورم في الكبد فاقصد بالعلاج اليه ومر صاحبه
بالقيء فان المرار يصفو وانهه عن الجماع من كتاب الحقن قال يعرض لاصحاب اليرقان

لا يكاد طبيعتهم تنحل وما انحدر من رجيعهم فهو ابيض والوانهم صفر وذلك دليل على
ان المرة لا تنصب الى الامعاء لكنها تجري مع الدم في العروق اليهودي اذا كان في
اليرقان البول غليظا احمر فاعلموا ان المرة قد اخذت طريق البول وتركت طريق البراز
فاسقه طبيخ الاهليلج والسقمونيا والافسنتين والايارج الفيقرا ان لم يكن حمى قال
ومما ينجح من ذلك العليلة مثقال غاريقون يعجن معجونا بماء الهندبا والحمص اسقه بماء الهندبا
والسكنجبين وماء الجبن والاهليلج وان كانت الحرارة اشد فاقراص الكافور والطباشير
وعنب الثعلب وماء الكشوث والطعم لب القثاء والخيار قال والبسفايج نافع لليرقان
لي انما يعنى بعلاج اليرقان لانه اما ان يكون من سدة فلا يصير المرار الى المرارة
فعند ذلك لا يؤمن ان يحدث في الكبد ورم واما ان يكون قد زادت الصفراء في تولدها
فوق ما تطيق المرارة جذبها فتصير الى الدم كله صفراويا فيورث استسقاء الذلك اهرن
قال ينفع من اليرقان فصد العروق التي تحت اللسان وقال اليرقان اما ان يكون بحران
ويستدل عليه من ان الحمى تهدأ منه واما الذي للذع الهوام وسببه ظاهر واما الذي هو بسبب
بارد فمنه ما يكون والحمى في الكبد ورم البتة ولا امتناع من فعل ومنه ما يعرض بالادوية
التي تنقص الصفراء وذلك لان ذلك انما يكون لامتلاء المرارة وعند ذلك يحدث هذا اليرقان
بغتة وهو

بغتة ولا ينفذ من الجسد شيء اكثر من ان يصفر لونه واما اليرقان الذي يكون معه تعقد في الكبد
او وجع فانه لذلك لسدد او لفساد مزاج حار في الكبد فيكون الدم المتولد فيه صفراويا [illegible]
واليرقان الاسود اذا الم الطحال مع الكبد فاذا احتبس الطحال السوداء صار الدم سوداويا لي
اذا ابتدات الحميات [illegible] في العين فاعلم ان بالكبد سوء مزاج حار وكثيرا ما يكون ذلك في ابتداء بحران
فاما الذي بحرانه تام من الخلط المشبه للدم الاسود اياما وكان بحرانه فاذا ابتدا ذلك فعليك
بتبديل مزاج الكبد ما امكنك فاني ما حمدت هذا الضماد مبرد فاسهل ذلك الخلط قال اهرن
واليرقان الكائن في حمى حادة علامته تحلله من سطح الجسد وكذلك الذي من لذع الهوام واما
الذي يكون لامتلاء المرارة وهو الكائن بغتة بلا وجع ولا سوء مزاج في الكبد فان صاحبه يبرأ
سريعا بما يسهل الصفراء او يدر فيخرج بالبول واما الكائن مع تغير فعل من افعال الكبد او بعد
او وجع فيه فانه الذي يحتاج ان يقابل بالصلاح من المزاج وبحل السدد واذا انسد المجرى
الاسفل من مجاري المرارة فان الجوف يحتبس وذلك لان المرارة لا تنصب الى الامعاء ويكون فيه
حمى او يشتد عطشه واذا كان المرار محتبسا في العروق وكان البول شبيها بالارجوان
وكان العليل قويا فافصد وينفع من اليرقان ماء الجبن والسقمونيا والهليلج الاصفر والغاريقون
والبسفايج ونحوها والصبر والافسنتين والغافت والاشياء المدرة للبول والكندس

اذا اسقي منه درهم نخرج اليرقان بالقيء بولس قال اليرقان الباحوري لا يحتاج الى علاج لانه
من الحمام والدلك اليسير وان كان اليرقان مع حمى واسهال عرق وكان ثقل تحت الشراسيف في
الجانب الايمن ففي الكبد ورم حار وان لم يكن ثقل مع ذلك وانما هي حرارة في هذه الناحية وحمى
فانما في الكبد سوء مزاج وان كان اليرقان بلا حمى وكان البراز ابيض فان السبب انسداد مجاري المرارة
او ضعفها قال والبول فيه اشد الصبغ قال وقد يكون يرقان لسوء مزاج حار
في الاعضاء او صلب كلما فيحيل غذاءها الى المرة كما يكون حين الحمى اذا تغيرت الى البرد قال
ويعرض هذا اليرقان من انه لا يكون قليلا قليلا قال فانظر العلامات التي من باب الكبد السدد
اذا كان سببه ذلك من الكبد قال فاما اذا كان اليرقان لسدة فافصد اليمنى ومن الكف
من العرق القريب من الخنصر واستعمل الاضمدة التي تدفع الورم الحار والاسهال بالايارج والحقن
الجيدة لهؤلاء قال واسقهم على الريق الاشياء اللطيفة المدرة للبول والافسنتين وبعضهم ينفع عصارة
الفجل لثلاث اواق مع اوقية ونصف خل خمر وشراب الايارج الصغير الذي يسكنجبين واما
اليرقان العارض لسوء مزاج حار في الاعضاء فعليك بالتمريخ اللين والحمامات والرياضة المعتدلة
وبالغذاء الذي يرطب ويبرد مثل ماء الشعير والكرنب والسمك والشراب الرقيق وان نفذ الصفرة
في العين فقط فقطر في الانف عصارة قثاء الحمار وقد جربته كوسنه مع لبن امرأة في الحمام ويكون
الحوض

في الحوض ولا يغوص واسقه الماء ثم يؤمر بعد الحمام بالتدبير الذي يبرد ويرطب او يقطر له في الانف
في الشمس وقطر عصارة بخور مريم او شونيز او ينشق خلا حامضا حاذقا او هو واقف في الارض
وان امسك في انفه اسفنج بل لا ينفع عظيما واحده خضوا لا كبيرة شمعون قال اذا كانت سدة
في الفم الاعلى الذي يجري فيه المرار من الكبد او في الاسفل الذي يجري فيه المرة الى المعا يبيض
الرجيع لكن اذا كان في الاسفل ابيض من بوه لان المرار يمتنع البتة فاما اذا كان في الاعلى
فانه يبقى على الايام لان الدم التي في المرارة تصبغه ابدا حتى يستخرج ما فيها لي السبب في اليرقان
الذي يكون تولد المرار وعلامته ان يظهر اليرقان والبول اصفر منصبغ وقد تقدمت اغذية او
تدبير يوجب ذلك واما الانسداد فحد الفهم قال اذا كانت السدة في الفم الاسفل فعليك
بالاسهال بالايارج والغاريقون والسقمونيا وان كانت في الاعلى فعليك بالبول وان كان الدم
كدرا فالاسهال ثم التلطيف ومما ينفعهم لحم البقر والسمك فريق وسكباج من جوامع العلل
والاعراض قال قد يعرض ضرب من اليرقان لسوء مزاج حار في العروق يقلب الدم الى الصفراء
الاسكندر في كتاب العلل قال قد رأيت من يرقان برأ باستعمال النوم قال وقد يكون البحران
من ورم الكبد ومن غلبة الحرارة على البدن ومن سدد يكون في مجاري المرار من اخلاط غليظة
وهؤلاء لا يبرؤون الا بالاشياء اللطيفة المفتحة ابن سيرة الحيات قال اليرقان يحدث

من المرارة ومن الكبد ومن مجاري المرة ومن العروق كلها او من الاغذية والسموم ومن البحران
فاما في امر الكبد فاذا حدث فيها سدد او ورم وخاصة حار واما من المجاري فاذا حدث فيها سدد
او ورم صلب او دخول بطل قوة وحد ذلك لي ينبغي ان يعطا عن جميعها علامات
اليرقان الحادث عن العروق ان لا يكون في الكبد ثقل ولا فيها الا عطش وحرارة وعلامة
الكائن عن سدد الكبد الثقل في الكبد والتمدد والوجع وعلامة الكائن عن فساد مزاج الكبد
الحار شدة العطش ويبس اللسان والوجع واما الحادث عن ورم حار فان يكون مع ذلك
ثقل ووجع وتمدد ويستقصى ان شاء الله تعالى علاج اليرقان مع حمى ان كان في الابتداء
فعليك بالمبردة كماء الشعير مع المدرة للبول كالسكنجبين والطعام سرمق وسلق ويضمد
ويضمد الكبد بالصندلين دائما وان كان بعد النضج والا فتما فاعط المدرة للبول ولا تعطي
كالانيسون والرازيانج واسهل صفراء ولحم والكحل العين بماء الورد وماء الكزبرة وبالخل
وبماء الثلج واسق هذه الاقراص فانها نافعة باذن الله. عصارة الغافت ٣ زعفران ١ سنبل ٣
ورد ٣ بزر السرمق ٣ بزر القثاء ٣ بزر البقلة الحمقاء ٣ يجعل اقراص ويسقى بسكنجبين
لي لم ار شيئا ابلغ في اليرقان الذي معه سخونة شديدة والتهاب من تضميد الكبد
بضماد الصندلين ويدام حتى يحس بالبرد وقد وصل الى العمق ويبرد بالثلج فان الماء
يعيد

يصبح ايضا قال تعين هذه الادوية بماء الهندباء وبنفسج بالسكنجبين وبماء الرازيانج والهندبا
والغذاء سمك بجار ودراج وطهيج مصوص ولباب القثاء والخيار والبطيخ الحامض والنقر
قال وان طال مدة اليرقان بعد الحمى ولم يذهب بعض العلامات فافصد الباسليق
واسق طبيخ الهليلج والشاهترج والاصول والاغافث ويجعل بياضه غاريقون
درهم يؤخذ في اول الليل وان كانت الحرارة شديدة فاسق طبيخ الهليلج ثم اسق بعده ماء الجبن
وماء الهندبا او سكنجبين ابن سرابيون قال انه قد يعرض يرقان اسود عن الكبد ينبغي ان يميز بينه
وبين الحادث عن الطحال فان كان قبله السوداء فانه عن الكبد وان كان البراز اسود جدا
فالطحال هو الالم وان كان قليل السواد فالكبد وان كان مع ذلك الطحال وارم فاليرقان
عنه وقد يتولد يرقان عن الم الكبد والطحال معا. علاج اليرقان الاسود يفصد الباسليق
من الايسر ثم بالاسهال بمطبوخ يقع فيه بسفايج وسقولوقندريون واصول الكبر
خربق اسود وشاهترج واصول واهتمون وزبيب وبياضه بادج وغاريقون
ملح فان كان هناك مثل حمى فاسق ماء الكشوث والرازيانج وماء ورق الطرفاء وورق
الكرم وماء الهندباء والسكنجبين واذا لم يكن حمى فاسق بعد ذلك المطبوخ لبن اللقاح بالاهليلج
والافتيمون او ماء الجبن وغذهم كبير ابخل وعسل واسقهم سكنجبين واطعمهم المصوص

والهلام لى يحتاج اليرقان لانه يؤول الى الاستسقا الزقي الذي معه حرارة سريعا
لى ينفك فوجد ذلك يكون دايما مع اليرقان الذي يكون من سدد وورم الكبد
قال استدل على اليرقان الباحوري بلونه بعد النضج ويكون الحمى وخف العلة وعلى
الحادث لورم حار في الكبد ثقل في الجانب الايمن مع حمى وبالحادث عن سدد بان يكون
ثقلا بلا حمى وعلى الحادث من فساد المزاج الحار في الكبد الذي يولد دما صفراويا بحمى
ولهيب وعطش بلا ثقل وعلى الحار بسبب الاغذية ان يكون قليلا قليلا واذا كان البراز في
اليرقان اصفر يحال فان المرة لم تفرمها والعلة في الكبد فان ابيض البراز فالافة في المرارة
وان كان البول بحاله الطبيعي فلا علة بالكبد فان كان منصبغا فالافة في الكبد
علاج يرقان البحران بالما العذب السخن والمروخ بدهن البابونج والشبت والذي
عن ورم في الكبد فصد الابطي فانه لا شي انفع لورم الكبد من فصد الابطي وبعد ذلك
ما الهندبا وعنب الثعلب والكشوث مع السكنجبين فاذا ظهر النضج فاسقه الهماصبي وعصارة
الغافت وان كانت الحرارة فاسقوا ما الشعير مع ما الكوفس وضمده بضماد الصندلين وان كان
اليرقان لفساد مزاج الكبد فاسهله بالهليلج الاصفر والشاهترج والافسنتين وحشيش
الاغافت واصول الكرفس والغاريقون والتمر الهندي والاجاص وينفع ما الجبن

سكنجبين

وسكنجبين والهليلج الاصفر ثم يستحمون ويأخذون بعد ذلك المدرة للبول وان تحدث عن
سدد فاستعمل المفتحة كالقرص المتخذ بلوز مر وافسنتين واسارون وانيسون وغاريقون
اسقه منها مثقال ثم اسهله ثم عد الى ما يفتح ويلطف ثم اسهله والقي العنصل يفتح سدد الكبد
وينفع الكبر بالخل والسلق بالخردل وخل الاسقال ولياكلوا الحوم الطير بالصباغات
اللطيفة ويشربوا خمرا رقيقا واحذر الشبع وسو الهضم وان كانت حرارة فما الشعير والكشوث
وما الهندبا والسمك الصغار بخل وكرفس والفراريج بما الحصرم مع الكرفس ولب القثا والخيار
وان لم يكن مع اليرقان حمى فاعط القوي من ادرار البول وتفتيح السدد كالسنبل
والجنطيانا والزراوند والعوطينا ونحوها فاما المحرور فما وصفنا ويصلح ايضا له
الافسنتين والقوم والغافت وشعير الخيار مع تلك فان هذه نافعة لليرقان جدا وقد
ينقص اليرقان نقصا قويا القصب والسمهونيا وعصارة قثى الحمار والغاريقون والهليلج
الاصفر فاسهله بها واستعمل في اليرقان الاسود ما يخرج السوداحب اليرقان جيد بالغ
غاريقون ٧ بادرج فيها ٦ بزركشوث ٦ هليلج اصفر ٥ بزر الرمق ٥ افتيمون
٥ هليلج اسود ٥ ملح هندي ٤ بزر بخراسه سقمونيا ٣ انيسون ٣ بزر كرفس ٢
بزر واد بانج ٢ يعجن بماورد الحبة ويحبب الشربة درهمان فان انقى البدن

ولم يبق الاصفرة في العين والجلد فعليه بالحمام والمروخ والدلك واسعط الصفرة بالعين
بعصارة قثى الحمار مع لبن او عصارة السلق فانها تنقيه ونحوهم ونحوها اليرقان
هو ان ينبث في البدن دم صفراوي ويعرف ذلك بلون العين واللسان وطعم الريق
ما يكون في العين لانه يظهر على الملتحم سريعا قبل ان يحس به في سائر البدن فلهذا فاقصد
لا الى البول الاحمر فانه يكون يرقان البول فيه ابيض كما بـالدلايل قال اذا انسدت
مجاري المرة بعد اختلاط شي منها مع الدم فصفر اللون وبقي منها شي في الكبد فاكتمها
سو مزاج حار يحرق الدم ويسيطه حتى يكثر فيه الصبغ لى فهذا ينبغي ان يبادر حينئذ
بنقض الكبد وتبريدها لئلا يحدث ورم حار قال وكلما كان البول في اليرقان اكثر واميل
الى الصبغ كان احمد واذا كان اقل واقل صبغا كان ادا وادل على الاستسقا
لى كان رجل به يرقان مع علة حارة فسقيته ما الهندبا وسكنجبين فاصابه سعال
قال فتحول الى ان اسقيه ما الجبن فكان بالغا فيما اردت لليرقان مع المرض
الحاد بزر الهندبا وبزر بقلة الحمقا يسقى منه ثلاثة دراهم كل يوم بما ورق الهندبا
واو قيه سكنجبين فانه يدر البول وينفع جدا جوامع تدبير الاصحا قال اذا احتبست
المرة الصفرا فانظر فان كان ذلك من قبل سدد استعملت التدبير المفتح وان

كان فيه

وان كان ضيق عرض في مجرى المرة من كثرة امتلاء الاجسام المجاورة لها فانظر فان
كان ذلك من قبل غلظ استعملت التدبير الملطف وان كان من قبل كثرتها استعملت
الاستفراغ وان كان من قبل ورم حار او ورم صلب فذلك خارج عن حفظ الصحة وان
كان من قبل سو مزاج حدث فيما دون هذه الحالة فان كان منذ حين فهو مرض وان كان عرض
انضمام الالات الجاذبة للمرار لاكل اشيا قابضة فرتبنا ولا الاشيا الحلوة الدسمة ومتى
كان انما عرض من قبل الاشيا المسخنة المجففة امرت بتناول الاشيا المبردة المرطبة لى
هذه اجناس من اليرقان لى مصلح ابن سرابيون لليرقان ثلثة اسباب اما ان يكثر
المرار في البدن فوق ما كان واما ان لا يجذب المرارة من الكبد واما ان لا تعكر في الامعا
وتولد المرار يكثر في البدن لحرارة تغلب على الكبد اما لسوء مزاج واما لورم حار واما
لاغذية حلوة او دسمة او حريفة وبالجملة حارة والجذب من الكبد يبطل اما بسبب الكبد
واما بسبب المرارة فاذا كان فيها ورم اما صلب واما حار وخاصة في الموضع الذي
يتصل به رقبة المرارة فاذا احدث ورم في فم الجاذب او سدد او ضعفت قوتها
الجاذبة ويبطل اما لسوء مزاج واما لتمدد شديد نالها من شدة امتلائها واما لان القوة
التي بها تدفع المرار الى المعا ضعيفة فيبقا لذلك ممتلية فلا تجذب وذلك يكون اما

لسدة او ورم او سوء مزاج او ضعف نال المرارة وسدة التمدد فجميع هذه الوجوه ٦ اوجها
وقد يحدث اليرقان على طريق دفع الطبيعة المرار الى خارج البدن وقد يحدث عن سموم اليرقان
فذلك ٧ اوجها فاذا احدث اليرقان عن سوء مزاج حار في الكبد تبعه علامات اورام الحرارة في
الكبد وان كان الورم حارا تبعه علامات اورام الحرارة في الكبد وان كان لسدد حدث ثقل بلا
حرارة في الجانب الايمن ويحتاج ان يفصل من الورم الصلب بحرارة سائر الادوية على ما يجب
فاذا كان البراز ابيض فان مصب المرة قد بطل الى محرز انشاء الله : واذا كان البول بحاله
الطبيعي فان الوجع الذي في الكبد سرابيون اذا كان البراز ابيض فالعلة في مصب المرار واذا كان
البول بحاله فليست الآفة في الكبد مفرديج قال السيمى النوع الذي هو منه اثار مرارة
واكثر نفعا جيد لليرقان وهو مع ذلك يبرد الغاريقون يشفي من اليرقان الحادث عن سدد الكبد
بن قطف جيد لمن به يرقان من سدة في كبده الفوتنج النهري جيد لليرقان الذي من
سدد الكبد مع فتح عصى فراسيون يسعط به اصحاب اليرقان فنفعهم عصارة قثى الحمار
ان استعط به نفع من اليرقان كمافيطوس انفع الادوية لمن به يرقان غافت جيد لليرقان
طبيخ الافسنتين ان سقي منه كل يوم ٣ اواق نوشادر يشفي اليرقان :. البسفايج مع الغاريقون
وبزر الهندبا والكشوث والشرمق طبيخ الفوتنج يشفي اليرقان اذا شرب مع شراب قطر الحمص

اذا سلق

الحمص ان سلق واكل مع دهن حل ابرأ اليرقان السرمق يبرئ اليرقان الحاد والفقاح
والقثاء يبرئان اليرقان القرع وماؤه ان شرب يبرئ اليرقان :. الهندبا والكشوث
وعنب الثعلب والى الزبانج يبرئ اليرقان لى الكافور يبرئ اليرقان مسهلا سكنجبين يبرئ اليرقان
ماء الجبن يبرئ اليرقان ابلغ فيه من جميع الادوية وان احتجت ان تسهل سقمونيا فالقه
فيه فانه جيد عجيب الخوز الجندبيدستر جيد لليرقان لى مصلح جوامع تدبيره معا
قال قد يحدث ضرب من اليرقان من كل غذاء قابض ومن شيا اسحقنه مجفف لان
هذين جميعا ينضم فم الاوعية جدا وعلاجها اما الاول فبالاشيا الدسمة الحلو اللين خبز
لتسترخي تلك المواضع واما الثاني فالتي تبرد وتعطش ترطب وينبغي ان تسال اولا
اذا رايت اليرقان عن ذلك ثم تنظر في سائرها قال ويحدث اليرقان اما لضعف القوة
الجاذبة في المرارة واما لسدد في عنقها او لورم او لضغط ما يحيط بمنفذ المجاري لها
اما لورم واما لامتلاء واكثر ما رايت اليرقان يحدث لسدد في الكبد وقد يحدث لورم
وما كان بلا حمى فانه من السدد واما سائر اليرقان فما رايته حدث لورم وما كان بلا
حمى فانه من السدد اهرن حب بلنج في نفض اليرقان دي بوند نصف عصارة الافسنتين
نصف درهم عصارة غافت نصف سقمونيا ربع درهم يحبب بما الهندبا ومن المنامر مصلح

قال انطل فان كان اليرقان بعد حمى وخف به وكان في يوم باحوري فلا وجه الا سقيا
والذي يذهب بحلا فاما ما كان بسبب ورم في الكبد حار فاحذر فيهما الادوية القوية
وهذا يكون معه حمى لان ما يفي بالكبد يهيج الحمى لكنه مما ينفع في توسيع مجاري الكبد
فاما ما كان بسبب سدد بلا ورم فانما ينتفع بالقوية ولا حمى مع هذه وهذه هي
القوية الجلا مثل الجنطيانا والعوطنينا والى اسن والفطراساليون والراوند والجعدة
والقنطوريون فان كان اليرقان من سدد مع ورم فيحتاج للورم الى ما يرخي وللسدد
الى ما يجلو فركب من ذلك وليحذر المادة الحارة بعد الحاجة مسيح قال يكون يرقان
عن شدة حرارة مزاج المرارة والكبد قال وهذا يصفر جميع البدن خلا الذي
فانه يسود ويعجف البدن مع ذلك ويجف اللسان ويحتبس البطن وينقع ويكون
البول اولا ابيض رقيقا ثم انه اذا انه ابدت العلة غلظ واسود ومن علاماته العقد
والتطفية والتضمد بما يطفي الغذا بما يعدل الخوز لليرقان اسق اذا كان البطن
لينا رايبا بلعق والا فالجبن جبن يعطي كل يوم اذا كانت الطبيعة يابسة هليلج اصفر
اصبر ٣ دراهم وعصارة الغافت والافسنتين ورب السوس دانق يحبب بما عنب الثعلب
الترمذي قال يوخذ اهال من بجار لا زعفران وخل ثقيف فيلقى عليه مثله سكر ويطبخ

ويلقى عليه

ويلقى عليه قليل كافور ويستعمل مثل السكنجبين تقويم الابدان اسقام قال من اليرقان ضرب سريع
الاهلاك ويكون في البول فيه شبه الكرسنة حمرا او حمى وقشعريرة وضعف ويتحرك من الدماغ
والكرم جدا او يجد غورا في البطن ويقتل الى اربع عشر فان جاز سلم فينبغي ان يحميه ويسقيه
ماء العسل وشراب عتيق رقيق وماء شعير ويتواتر غذاه ولا يدعه طويلا بلا طعم ابن الجلاج
قال اليرقان الاصفر يعرض بعقبه والاسود لا يعرض بعقبه الكمال والتمام ان كان اليرقان
من الكبد وعلامته الصفرة فليفصد الباسليق ان امكن ويحجم الكاهل ويسقا ماء عنب الثعلب
والكشوث والهندبا والى الزبانج مع دراهم خيار شنبر معلى بروق مع سكنجبين سكري
ويوخذ بزر السرمق مثقالا مدقوق وصبر اسقوطري دانقين يشرب به وسكنجبين سكري او قند
وتضمد الكبد بضماد الصندل وان كان اليرقان عن الطحال وعلامته السواد فافصد من
الابط او الحجامة او اسقه مع ماء البقول كورق الطرفا والخلاف واصرف الغاية بالهليلج
والافتيمون او ملح هندي دانقين وصبر اسقوطري دانقين شربه اياه وكحل الغشي
من ماورد ودخ خمر بالغذاه والغشي لليرقان الذي يضرب الى السواد ويذيب نعي عجم دبع
كل حجر درد يابس غير مطحون كبابه ٣ ينقع بثلثة ارطال ماء حار او ماء ليلة ويشرب منه ربا
الغذاه على الريق فاني رايت هذا الحجر في هذا الضرب من اليرقان نافعا الزبانج والكشوث

وعند التعب يشرب على هذه الصفة اسبوع للبرقان اسقه من رب السوس بسكنجبين
فانه نافع جدا او به من سدد الكبد اسقه اعروق آنيسون بمطبوخ افسنتين واسقه بعد ثلث
ساعات بمطبوخ واسقه قرص الانبرباريس ثم بماء بارد على الريق لا عصا المهد البرقان الاصفر في
يدل على علة في الكبد او في المرارة والاسود يدل على علة في الطحال البرقان يكون اما
لالتهاب حرارة الكبد اذ تصعد الدم مرارا واما لان الاخلاط تستحيل الى المرار في جميع البدن
واما لانسداد المرة على سبيل البحران والاخلاط تستحيل الى المواد اما لرداءة مزاج او من سم حيوان
اودوا فان كان الانسان جيد الاخلاط وظهر به البرقان بغتة فانه من سم او من شبه سم
حيوان وان كان ردي الاخلاط ردي التدبير وجاءه قليلا قليلا فهو لرداءة المزاج للقوى
الطبيعية قال قد داوينا من البرقان بان فصدنا اولا العرق التي في الكبد فاسهلنا هاهنا
نقضنا بعد البدن بدواء يخرج الصفراء فبرؤوا سريعا قال وقد نسقي السقمونيا ايضا
ابن ماسويه
ينفع اصحاب البرقان ان يطعموا سمكا بحريا ويفصدوا الباسليق ويسقوا طبيخ الهليلج ثم ماء الجبن
اليهودي قال ان اغتسل بطبيخ المرسياوشان اذهب بالبرقان اليهودي قال اذا كان
المال في البرقان غليظا فاسهل البطن صفرا بان تعطيه سقمونيا مع سكر او في طبيخ الهليلج
الاصفر فان كان مع حمى فاسق سكنجبين مع سقمونيا مسهلا او غير مسهل ثم اسق اقراص
الكافور

الكافور والطباشير وماء البقول بعد النضج واطعمه سكباج ومصوص الفراريج ولب الخيار والقثاء
جيد جدا في البرقان الذي عن سدد الكبد فاستعمل في اطعمته واسعطه بهذا واصنع ولطخ احشاءه في
الاترج فانه نافع للبرقان جدا مع شيء من طلا فاذا ازمن وعتق فانفع دواء الكركم بماء الاصول
والافسنتين بالنبيذ وماء الجبن بالسقمونيا انت الله الترياق الى قيصر قالت
ان جففت المرارة وسحقت وسقيت صاحب البرقان نفعته من ساعته كتاب الاخلاط
قال يستفرغ من صاحب البرقان المرار بكل حيلة بالاسهال والقيء والعطاس والبول صاحب البرقان
ينفعه النظر الى الاشياء الصفر الفصول البرقان ان كان عن علة الكبد يكون اما من الورم
الصلب واما من الضعف واما من السدد والورم الحار والسدد يمكن ان يحدثا
في الكبد بغتة فاما الورم الصلب فلا يحدث الا على طول الايام من كان به برقان فلا يكاد
تتولد فيه رياح لان المرار غالب على البطن والبدن وقد يمكن ان تتولد فيه رياح
على الاقل اذا كان من ضعف اعضاء البطن لان الرياح قد تتولد من ذلك ايضا اذا
كان مع البرقان صلابة في الكبد فذلك ردي لانه يدل على ان في الكبد ورما جاسيا واذا
لم يكن معه الصلابة يمكن ان تكون حدثت عن سدد او على طريق بحران لي البرقان الذي
عن صلابة الكبد يحدث استسقاء الميامي قال ان البرقان قد يكون على جهة البحران

الجيد في البحران عند ما تدفع الطبيعة فضل المرة الصفراء الى ناحية الجلد وهذا البرقان يذهب
سريعا بان يدخل الحمام ويتدلك بدهن بعد ان يتعالج بسائر الادوية التي تفتح السدد ثم يدهن
دهن الشبث والبابونج والخيري ومما ينتفع به من صاحب هذا البرقان من يتعهده الا
دهن عقيد العنب ودهن السوسن ودهن الاقحوان يكون البرقان من السدد في الكبد
ومن الورم الحار فيها ولا ينبغي ان يستعمل الادوية البالغة الحرارة في علاج من به مع
البرقان حمى مثل الجنطيانا والاسارون والقسط والزراوند والجعدة والقنطوريون
وهي عظيمة النفع جدا في مواضعها لي مواضع هذه حيث يحتاج ان تفتح سدد الكبد ولم
تكن حرارة غالبة قال واما من اصابه برقان بسبب ورم في كبده فانما ينفعه من الادوية
ما يشفي ذلك الورم كما ان من اصابه برقان بسبب سدد في كبده ينفعه التي تجلو جلاء
قويا ولو كان انزال الدواء فيما بين جدا وقوته حارة لي هذا ما ذكرته بعينه قال
فان اجتمعت سدة وورم فيحتاج الى ادوية تجمع تجلو معا وينبغي ان تعتزل الادوية
القوية الشديدة للحصول التي الدوائية فيما بين جدا وقوتها حارة دوا ماخذته
حنظلة فيستخرج فيها شراب وسكنجبين فيسقى صاحب الحمى السكنجبين ومن لا حمى به ذلك
الشراب عصارة الهندبا والدقاق الجبلي ستة اواق يسقى من به مع البرقان حمى
وحله

وحله ومن لا حمى به يشرب ثلثه قوانيس عصارة عنب الثعلب قوانيس وشراب مثله يسقى
اخرى يصلح لمن لا حمى به اسطوريون ملعقة يسقى بشراب او قوانوس ماء عسل اخرى حمص حفنة
قسط وسياوشان اصول الهليون ايرسا اسنة افسنتين ينقع ويصفى ويسقى دائما لمن
لا حمى به بشراب ومن به حمى فبجلاب قرص للبرقان من سدد الكبد لوز مر مثقال بزر الكرفس انيسون حب
قردمانا مثقالين افسنتين مثقالين سنبل هندي مثقال اسارون مثقال بزر
ونجاد ويعمل اقراصا يسقى مثقالا ومن لم يكن محموما فبشراب لي ان لم تكن الحمى قوية فانه
يمكن ان يسقى منه بعصير الهندبا او عصير عنب الثعلب قال ومتى كان البدن كله على الحال
الطبيعية وكانت العينان وحدهما صفراوين فادن من الانف في الحمام خلا ثقيفا بمقدار
ملعقة واحدة ومرة لمن يجيد به بالتنشق فانه يسيل من انفه مرة صفراء كثيرة او اسقه
عصارة قثاء الحمار مع لبن امراة ولتجذبه ما امكن او بورق فيه الخل العالي ومما يفعل
في البرقان فعلا حسنا عصارة العروق الصفر اذا شرب او بر سياوشان او قوة الصبغ
يسقى نصف مثقال ومرارة الذئب واصول الحلفاء واجعله في الشمس ومنه ساعة حتى يجف
ويعطش ثم اسقه طبيخ الهلبة سياوشان فانه يعرق من ساعته عرقا اصفر وان
طرحت معه نعنع وقوة الصبغ كان جيدا او اسقه في عقب الحمام او اسقه

على الريق من ورق السلق المجفف ست مثاقيل بماء العسل وان استصعبت العلة فاسهله
بالسقمونيا ابن ماسويه في اصلاح الادوية المسهلة خاصة الصبي وذهاب اليرقان الاعضا
الالم يكون من الجراب وسموم الهوام وان لا تجيد المرارة المرة فتصير في البدن مع
الدم واسباب كمالها عن الجذب يكون اما لسدد واما لضعف قوتها الجاذبة واما لامتلائها واما
لسدد يعرض في الكبد نفسه واما لضعف مجاري المرارة التي منها الى الكبد ط هذا من ضعف
القوة الجاذبة التي للمرارة وانظر الى المريض فاذا كان تجد مع اليرقان شيء ثقل في جانبه الايمن
داويهم بما يفتح السدد من الاغذية والادوية الملطفة ثم استفرغ ما يسهل الصفراء العبد ذلك
فيبرون في اسهال واحد في يوم واحد ومن لم ينفعه الدواء المسهل استفرغ بشرب تفتيحا
اقوى ثم اسهله بالشربة واقوى جذبا للصفراء حتى ان العليل في اخر اسهاله يصير له شدة
حتى يخرج منه للنجية ويسوق الطبيعة هولاء ان مرارتهم مملوة من المرار ولو امتدت وضعفت
عن الدفع كما تضعف المثانة عند امتلاءها بكثرة البول والذين كان بهم اليرقان عن بحران لما
بقي اليرقان بهم بعد اقلاع الحمى وداوا ابو الهموم وبادنهم غير مرة علمت ان المرة التي
انتشرت في الجلد جملة غلظ ثم لم يقدر ان يخرج منه فامرتهم ان يجلسوا في حمام حلوة في
مياه حارة وذوبها علله ولم يهم ان يتدبروا بتدبير رطب يجمع الى رطوبته ان يلطف
الاخلاط

الاخلاط تلطيفا معتدلا فبروا الشاهي ما الجبن جيد لليرقان الذي عن الكبد اذا استسقي بسقمونيا
وهليلج ط اليرقان يدل على سدد الكبد ضرورة لانه اما ان يكون لان المرارة لا تجتذب الصفر
لضعفها واما ان للمرارة قوية لكن قد يحدث في الكبد غلظ في ذلك الموضع مانع ان يمكن المرارة
ان تجتذب على العادة والمرارة لا تجتذب الصفراء اما لضعفها واما لامتلائها وامتلاؤها يكون
لانها لا تدفع ما فيها الى الامعاء على العادة لضعف تلك الالات وللبد في هذه الاحوال ان تنبعث
الصفراء في الكبد والدم فيفسد مزاج الكبد ان طال الامر ويصير غلظا حارا اهرن
قال اذا كانت السدة في المجرى الذي في اسفل المرارة الذي منه تنصب المرة الى الامعاء
ابيض الرجيع وكان الفم مرا واشتد العطش وان كانت السدة في المجاري العليا
الذي منها تجتذب المرار المرة كان البول الذي لا رجوان غليظا اسفر احمر والجلد
احمر وربما اورث القولنج الشديد لان المرة كلما انصبت الى الامعاء لان المرارة لا تجتذب
حينئذ الصفرا قال فاسق من كان به احمر غليظه امثاقيل اهليلج ودانقين سقمونيا
وان كان ضعيفا فدانق واستاربن ترنجبين بطبيخ الهليلج ومرس فيه الترنجبين و
السقمونيا وتعطا ذلك قال فان هذا يخرج الصفراء والحمى قال فاسقه مثقال غا
ريقون وان كان مع حمى فاسقه ما الهندبا وان كانت الحرارة قوية فاسقه ما الشعير وا
طعم

الفوع والقطف والقصد انفتح سقيهم ماء الجبن والسكنجبين جورجانس اليرقان سقمونيا وصبر وغا
ريقون وبورق ارمني بالسوية يسقا منه درهم لي تركيب هذه بالسوية ادين بموافق
لكن يوجد بعضهم سقمونيا درهم غاريقون درهم صبر ودرهم بورق وينفع من اليرقان
قطع العروق التي تحت اللسان فاذا لم يكن مع حرارة فعليك بالمدرة للبول الملطفة
ابن سرابيون اليرقان يحدث اما لان الكبد تولد المرار اكثر من العادة فلا تفي المرارة باجتذابه
على العادة وان كانت صحيحة واما لان قوة المرارة الجاذبة للمرة ضعف عن الجذب فلا تجذب
فانه عند ذلك يكون الدم الصافي مراريا او يكون المجاري التي تدفع بها المرار الى الامعا
منسدة او يكون بحيث افواه المرارة الجاذبة للصفراء في الكبد سدد وقد يكون اليرقان
عن السموم ومن اجل غلبة الدم المولدة للمرار ويكون باحورى ويكون عن فلغموني
في الكبد ظهر مع علامات الورم الحادث في الكبد من الحمى والعطش واذا كان من سوء مزاج
الورم الحادث في الكبد المولد للمرار بلا ورم حدث في الجانب الايمن لذع ووجع بلا ثقل
واذا كان من سدد ظهر الثقل بلا حمى واذا كان البراز اصفر مراريا فان ذلك ليس لضعف
المرارة عن دفع المرار ولا جذبه لكن لكثرة تولد المرار في الكبد فذلك اليرقان كبدي واذا
كان الثقل ابيض فان العلة اما لان المرارة لا تجتذب المرار واما لانها لا تدفعه الى الامعا
وان كان

واذا كان البول مراريا جدا فالعلة اما سدد في الكبد واما انسداد فم المرارة الجاذبة وان
كان البول على حاله الطبيعي فليس بالكبد علة لي هذا خطأ لانه لا يكون البول في اليرقان
بحاله الا في الباحوري وفي الحمى عند بقاياه في سطح الجسم فقط فاما من كانت العلة في
البطن او في الكبد او في المرارة فليس يجوز ان يكون البول بحاله وذلك انه لا بد ان يكون
الدم الذي ذهب في البدن ما يشتد اكثر مراريته قال علي اليرقان الباحوري بالاستحمام
بالماء العذب السخن الممزوج بالادهان المحللة مثل دهن البابونج والشبث والحادث
عن فلغموني في الكبد يفصد الباسليق ثم ماء الهندبا والكشوث وسكنجبين فاذا انحط
الورم فاصرف الحمام الى البقول والحم وعصارة الغافث واسق ايضا في الابتدا ماء الشعير
مع عسل وماكرشي واستعمل الاضمدة الباردة والمطبوخ الذي من الهليلج والشا
هترج والاجاص والافسنتين والتمر هندي وحشيش الغافث واصل السوس
والغاريقون والترنجبين والهليلج والملح الهندي فان هذا ينفع المرار ويفتح سدد الكبد
وينفع ماء الجبن المتخذ بسكنجبين مع الهليلج الاصفر وسكر العشر والملح الهندي
واستعمل الحمام بعد هذه وادرار البول واذا كان عن سدد بلا حمى فاستعمل
اللوز المر والاسارون والانيسون ونحوها والفوة وما ذكرنا فان لم ينفع

الدواء المسهل في علاج اليرقان فاعلم ان ذلك لان مجاري المرارة منسدة فاعطه ما يفتح
زمانا ثم عليه بالمسهل فانه يخرج المرار الكثير او القيء وربما فتح سدد الكبد بعنف الحركة او ينفع
الكبير بالخاصية سدد الكبد والطحال والمسلوق واحذر الشبع وسوء الهضم وينفع الذين
الغالب عليهم الحرارة الشديدة بالخل والقرع والقطف والدراج بماء الحصرم والفروج والبن
للبناد والادوية التي تنفع اليرقان وهي الصبر والسقمونيا وعصارة قثاء الحمار
والغاريقون والمازريون والهليلج الاصفر وان كان اليرقان اسود فاستعمل فيه ذلك
ما ينفض السوداء او يفتح سدد الطحال واذا رايت لون اليرقان اصفر اخضر اسود
فان الطحال عليل مع الكبد حب جيد لليرقان يوخذ غاريقون ٧ بادروج فقاح ٦
بزر كشوث ٦ بزر السرمق ٥ هليلج اصفر ٥ ملح هندي ٦ بزر الهندبا ٣ سقمونيا
٣ افسنتين ٣ يحبب ويشرب بماء ورق الهندبا الشربة درهمان ونحو ذلك فان حصل اليرقان في
الجلد والعين فاستعمل للجلد الحمام وللعين السعوط بعصارة قثاء الحمار ونحو
والسلق والخل قال فاما اليرقان الاسود فانه يتولد عن الطحال وتعرفه من يرقان
الكبد بتقدم وجع الطحال وبانه يخرج في البراز ردي اسود وقد يحدث ا
اليرقان ممتزجا عن الكبد والطحال فيكون اللون بين اللونين وعلاج ذلك
الدعفر

ان تنفض الراس بمطبوخ متخذ من الهليلج والشاهترج والاصول والبسفايج والا
فتيمون والغاريقون ويميل الى الاغلب فان كان الطحال فالادوية الموجبة للسوداء والا فللصفراء
وان كان حمى ام رجعت الى ماء البقول وماء الجبن وسقيته معها ماء ورق الكبر والسكنجبين
وان لم تكن حمى سقيته لبن اللقاح ابن سرابيون لليرقان مجرب سقمونيا ٣ هليلج
اصفر ٤ عصارة غافت ٣ يحل الشربة درهمان بماء الهندبا وسكر بارد اصل
الانخوسا يسقا بماء القراطن لليرقان قال ج الانخوسا المسمى ابو قلبا جيد لليرقان
وهو بارد اطمورسفيس قال ان شرب من بول الصبيان فقد يشفى من اليرقان سريعا
قرن الايل المحرق اذا شرب منه فلنجادين مع كثيرا انفع من اليرقان فيما قال د
وقال جالينوس قد زعم قوم ان قرن الايل المحرق مغسول ان شرب منه قدر ملعقتين
نفع من اليرقان وقال بولس الاسقيل ينفع من اليرقان اذا اخذ منه ثلثة او
بولسات بعسل وشراب العنصل نافع لليرقان فيما قال ج عصارة افسنتين او طبيخه
ان شرب عشرة ايام كل يوم ثلثة اواق قوابوس شفا اليرقان ج شراب الافسنتين نافع من
اليرقان د الحلتيت ان استعمل مع التين اليابس ينفع من اليرقان د دهن بصل
العنصل يذهب باليرقان البابونج يذهب باليرقان جالينوس طبيخ البرسياوشان نافع من اليرقان

طبيخ الجعدة اذا شرب نفع من اليرقان د سيحق الحمص اذا طبخ بخل ابرا اليرقان و
يقال ان الحمص نفسه يفعل ذلك اذا شرب مسحوقا ج طبيخ الحمص الاسود نافع من اليرقان
د اصل الحماض اذا طبخ بشراب وشرب ابرا اليرقان ج كمافيطوس ان شرب ورقه
اياما متوالية ابرا اليرقان قال ج هو من انفع الادوية لمن به يرقان الاكسوثين يذهب
باليرقان ابن ماسويه الكرنب ان شرب منه فلنجادين بماء او مع بيضة نفع من اليرقان ج
شراب الكماذريوس نافع من اليرقان ج بيادوطس اذا شرب بالشراب والفلفل نفع
من اليرقان د والافتيلي اذا شرب بطبيخ الافسنتين نفع من اليرقان سقولوفندريون
نافع من اليرقان د السرمق قال د انه اذا شرب بماء القراطن ابرا من اليرقان
قال بولس بزره قوة منقية لليرقان الذي من سدد الكبد ج قال فقد استعمل قوم
عروق الصباغين مع انيسون وسقوها بشراب ابيض لليرقان ثمرة الكاكنج
تشفي اليرقان بادرار البول ورق الغبيرا نافع من اليرقان وخاصة ان شرب بالسكنجبين
ابن ماسويه وبزره يفعل ذلك فراسيون يشفي اليرقان من المحرورين ابن ماسويه ملح حريم
ان سقي منه ثلث مثاقيل بماء العسل ودثر صاحبه وجعل في بيت حار حتى يعرق
نفض اليرقان كله بالعرق قال ج انه يفعل ذلك ولا ينبغي ان يشرب منه اكثر من ثلثة
مثاقيل

مثاقيل ويحتال في تعرقه بعد الشراب به طبيخ سيجوريم اذا اغلي وشرب ماؤه نفع من اليرقان
نفعا عظيما بولس ورق الصبغ اذا شرب بماء العسل نفع من اليرقان وينبغي للذين شربوه
ان يستحموا كل يوم د طبيخ الفوتنج اذا شرب بالشراب نفع اليرقان د عصارة الفوتنج
تنفع اصحاب اليرقان كما تنفعهم سائر الادوية المرة الفاتحة للسدد في الكبد ماء الفوتنج
نافع من اليرقان السوداوي والصفراوي الغليظ ابن ماسويه الصبر ان شرب منه درهم واحد
بماء نقي اليرقان ج عصارة قثاء الحمار ان اسعط بها مع لبن نفع لليرقان د ورد القطف لانه يجلو نافع من
اليرقان الحادث بسبب سدد في الكبد ج قال ابن ماسويه ان هذه البقلة نافعة من اليرقان اذا
اكلت وخاصة بزرها انفع منه اصل الوليزيانج الجبلي يسقي في اليرقان ج الغاريقون ان شرب
منه درهم نفع من اليرقان د الغاريقون يشفي من اليرقان الحادث عن سدد الكبد
قال ابن ماسويه الادوية التي تنفع من اليرقان اذا كان من خلط غليظ سنبل الطيب يعد
نحله مثقال بماء ورق الهندبا وبزر القطف ثلثة دراهم بسكنجبين او جوف بصل الفار بعد ان يشوي
درهمين بالسكنجبين او صبر او افسنتين مثقال بماء الفوتنج النهري او اسقه كمافيطوس من ورق
الصبغ من كل واحد مثقال باربع اواق ماء الهندبا او مثله سكنجبين او اسقه من اسقولوقندريون
مثقالا او جعدة مثقال ومن الصبر الاسقوطري درهم بسكنجبين ثلث اواق مع ماء الهندبا فان

هذا نافع باذن الله تعالى

قرن ايل محرق بعد نخله ٣ باربع اواق ما الفجل المعصور نافع ابن ماسويه قال دردي سوس جمع
اليرقان يكون ابيض استحقاق الحادث من اليرقان على طريق البحران علاجه بالحمام بالما العذب
التمسح بدهن البابونج او دهن الشبث وبعض الحادث من احراسه تكون في الكبد او ورم
فيزول بورود السدة او الورم ثم الاسهال بعد ذلك بما يخرج الصفرا مثل الصبر والسقمونيا
وادوية اليرقان بزر الفجل مع السكنجبين واكل الفجل مع سفيداج وحرمل وطبيخ البرنجاسف
مجهول يبرى بفصد الباسليق وبالاسهال وبحبوب مسهلة مليئة البول ان كان اصفر
بما يخرج صفرا وان كان اسود بما يخرج سودا ومن ادويته الافسنتين والجنطيانا والثوم
البري والقنطوريون دوزاونده مدحرج وطوباد وسياوشان واصل الحاشى البري
وبزر الجزر وسنبل الطيب وكرويا معزة وكثير الشربة منقال على قدر الحاجة والاحتمال
ويمشي قبل الطعام ليعرق ويأكل طعاما لطيفا ويستحم بعد العرق بما حار ويمسح جلده
ببورق وبدردي الخل المسحوق في الحمام ويتعرق فيه عرقا كثيرا ويأكل مع البقول
اصل السوسن الاسمانجوني وبرنجاسف والقحوان وسليخة والفجل الدقيق والسمك
الصغار ولحم القنابر البرية الباسية المواضع جيد له جدا ويغلي في شرابه بزر الرازيانج
لانه يلين البطن ويدر البول وما الحمص ينفعه والهندبا والطلحشقوق والشاهترج والسلجم
والبصل

والبصل والخردل والثوم والكرفس والشبث والكمون والجعدة والاسقيل والحلتيت تجعل
في طعامه ومن الفاكهة سفرجل وحب الاس وورد وتفاح ويشرب شرابا ريحانيا وردا
ويجتنب منه الحلو الاسود ويستعمل عصارة قثاء الحمار وعصارة بخور مريم والمزمن من ذلك
يسقط بوزن دانق شونيز ودهن ما السلق ويأكل الرمان الحامض فانه نافع له جدا واللحم
للقلوب ويسقى ماء عنب الثعلب ثلث اواق وماء الهندبا اوقيتين وخيار شنبر يلقى مطبوخا فانه
جيد لانه ينقض المرة المحترقة ويصلح فصادها ولكنه ان صاح ونام الليل على بطنه طويلا
بماء ورمان مز وطعام ماش مقشر والسرمق والخس والاسفاناخ والقرع ومرق ما الرمان
المز والحصرم والسكنجبين يجود شيء له والهندبا والكشوث في بقوله ولب الخيار والقثاء والكر
فس والكزبرة وان لم يكن مع اليرقان حمى جعل له في البلادر وعنب الثعلب نصف مثقال صبر
ويسقى في كل ثلثة ايام او حب محلب مقشر من قشره لليرقان بلا حمى صنوبر كبار ٣
زبيب منزوع العجم ٤ كبريت اصفر نصف مثقال فيموتين ٢ بزر الكرفس الجبلي ٢ حمص اسود ٢ كندر
ابيض ٢ يدق وينخل مجمعها او نصف ما ادرياج وما فجل منكر واحد او قنين مصفى
يذاف فيه الدوا ويشرب كل يوم حتى يبرا انشا الله. واذا كان مع حرارة وحمى نفعه دوا
قد ذكرناه في باب الكبد ترجمته دوا ينفع الكبد الحارة واليرقان الذي معه حمى

استخراج اليرقان قسمه الكبرى ٣ اما على طريق البحران ولا يعالج واما الذي مع حرارة وحمى
ويعالج بالمبردات والاضمدة المبردة فيلغريوس كتابه في اليرقان قال ضمد المعدة والكبد
ابدا بالادهان القابضة الطيبة فاذا افرطت فاضمد فان القصد بالغ القوى في علل السدد
الكبد ثم قوه ابدا بالمجوم الجلاج والسفرجل والكعك وشراب الافسنتين ثم اسهله بالصبر والسقمونيا
وشيء من ملح فانه خاص بعلل المعدة ولا يستعمل الشراب الكثير فان الشراب يهيج الاعضا
ويهيج كل ورم فيها او في غيرها من الاعضا واستعمل ادرار البول وان كان في المعدة
او في الكبد او في الطحال ورم صلب بما يحلله ويجب حينئذ الشراب وجعل الاغذية سريعة
النضج واستعمل الحقن في الايام والحب المعمول بعصارة الكرنب عند النوم فانه يسقي الكبد جيدا
ويعقد ايضا الكندر والكبريت اذا شرب في بيضة والى بامنة المعتدلة والاشياء المعطشة يستعمل
في الحمام مثل عصارة السلق وعصارة قثاء الحمار او ورق ماميثا وعصارة بخور مريم

في الاستسقا وفساد المزاج والما الذي ينصب عن نفاخات الكبد الى البطن

قال جالينوس في الرابع عشر من حيلة البرء ان الماء تاريطاون الى استعين بابر الكبد
فليزم

فان فيه اورام وغير ذلك وعلامات تحلج البيا اهلي اذا كان كذلك فالا معا تستخرج فيه
من الاستسقا وسببه حدوثه من برد البدن ونقصان الحرارة الغريزية والذي ينزف الدم
او شرب ما باردا او يكثر في بدنه الخلط الذي تحت هذا الجنس قال اسماعيل بن الحسين المحتقن د
وما البحر نافع للاستسقا لانه يجفف تجفيفا قويا وينبغي ان يكون فيه بهار كله وان لم يجد
فالحمه فخذ ماء وملحا واحمه في الشمس الحارة مدة حتى يصير اجاجا مرا اي يطرح في الما ملح
ويترك في الشمس مدة طويلة واجعله يقعد لئلا يسلخ البدن آل اعضا الالمه قال الاستسقا
يبادر ورم الكبد الصلب قبل ان يستحكم قال ولا يمكن ان يكون مستسقا دون ان تعتل الكبد
الا انه ليس يكون ابدا عند حدوثه الافة بالكبد حدوثا اوليا لكن قد يتأدى من بعض الاعضا
اليها برودة تبردها اما من الطحال او من المعدة او الامعا وخاصرة الصائم فان كل واحد منها
اذا برد تصل البرودة منه الى الكبد فتبرد فان البرودة من هذه تصل الى الماساريقا وهي
ومن هذه الى الكبد واما الرية والحجاب والكلى فالبرودة تصل منها اذا هي بردت الى الجانب
المحدب استعن من ها هنا ما مع المقالة الثانية منها فانه قد ذكر حال السدد وقول قوم
ظنوا في علة الاستسقا ظنا غير موافق كما لا يظهر للعيان وجملة ذلك ان العروق التي في
الجانب المقعر من الكبد يتصل اطرافها الى حدبة الكبد الى طرف ضيقة جدا كالشعر والعروق التي

في حدبة الكبد ينتهي اطرافها الى اطراف هذه ويلجذ الدم من ههنا فاذا حدث في هذه الاطراف
من العروق التي في الباب المقعر ورم صلب ضاقت اكثر مما هي وانتقص من الدم الى البدن حينئذ
الا المائي منه قال وهذا الشيء يحق وذلك انه كان يجب ان يرجع الدم الغليظ اذن الى الامعا
ويخرج من اسفل وقد يتولد جميع اصناف الاستسقا الا ان الدم من البطن اليه والذي
كل الموضع الذي يترك من الاحشا والصفاق مملوا ماء وانه يبرد لذلك انه كثيرا ما يحدث الا
ستسقاء لبرد الكبد ثم انه يبرد الكبد نفسه كما يعرض لمن يشرب ماء مالحا غير دقيق(?)
او عند برد الطحال او الكلى او القصائم ونحوه او عند استفراغ الدم الكثير من الحقن والبواسير
فان جميع هذا الكبد او ورم صلب بهما او الاستسقا موجود فالاولى ان نظن ان سبب الاستسقا
برد الكبد اذ كان لا يكون فضلا فعدم الاستسقا لان الكبد اصل تولد الدم فاذا بردت وبردت ايضا
العروق فصار الدم المتولد فيها مائيا ولم يقبل ايضا في العروق نضجا تاما لكن يبقى مائيا
قال والذي استسقا من بردة كبده بالماء البارد يشتهي الطعام شهوة قوية على مثال من يشبهه
من بردت فم معدته المقالة ١٦ قال قد يعرض استسقا بعقب الاورام الحارة اذا نالت الكبد فيها
افة من سوء مزاج حار وربما كان ذلك لسوء مزاج يابس حتى يصير معه في حال لا يمكنها ان تغير الغذاء
الى الدم جوامع الاعضاء الالمة قال قد لا يعجب منه هذا الذي اقول انه قد يكون ضرب
من الاستسقا

من الاستسقا يكون وذلك لضعف الكلى عن جذب مائية الدم فينفذ الدم الى البدن مائيا وعلامته
ان يكون مع ثقل في البطن وقلة مقدار البول اي علاج هذا الاستسقاء الكلى بالضماد وادرار
البول والتعرق في الحمام ونقي الكلى ينصلان بالعرق العسر بعد ان اطلعا من حدبة الكبد
قال وللتي الاعضاء الالمة هذا الموضع وهي الخامس عند ذكر الكبد فيما احسب تلك شككا فاقرؤها
واقرا التي قبلها وبعدها ، اجتذبت الاستسقا الطبلي الحادث بسوء الغذاء المنفخ وفي الزقي شرب
الماء والبقول والاغذية المرطبة وفي اللحمي المبردة العلل والاعراض قال اذا احدث استسقا
تغير ان كان البدن يذوب ويتحلل فاعلم انه كان قد يعرض في البدن ذوبان فتجرت الكلى عن
اجتذابه ولم ينصب الخلط الى الامعاء لقيته وخاصة ان كنت قد رايت في البول والبراز اختلاف مثل
ماء اللحم فعند ذلك تقوي الكلى عن الجذب وبرد البدن لئلا يذهب الذوبان اركاغانيس
قال يسقى قوابوس بول المعز ومثقال سنبل او اسقيه شرابا اسفيداج فينفع في اسقية الحمار(?)
او اسقيها شاهترجا وسذابا وحرف والحمام وملحا قليلا واسقه منه وزن درهم في الشمس
دائما ودع وسيهم مغطاة ومرخهم بالزيت والملح واصبر المواضع المنتفخة منهم جيدا ممثلوا
كل يوم دائما فانك اذا فعلت ذلك بهم ضمرت تلك المواضع وتقبضت واشترط ما يلي كعابهم والصبر
واجلسهم على كرسي فانه يسيل منهم رطوبات كثيرة امن كتاب الاخلاط قال الاستسقا

الحمى نقصد فيه لاستفراغ البلغم من البدن بالاسهال اولا ثم بالقيء ثم بالغرغرة لان البلغم
فيه منبث في البدن كله فينبغي ان نستعمل استفراغه من جميع المواضع وينبغي ايضا ما يقطعه
ليحق لمدر بها العرق والبول وبالجملة فانا نستعمل جميع انحاء الاستفراغ للبلغم لانه منبث في
جميع البدن واما الزقي فانا لا نفعل كذلك لان الماء محصور في مكان واحد ولكنا نقصده بالادوية
التي تسهل الماء كما نقصد في اليرقان الى الادوية التي تسهل الصفرا بقدم المعرفة قال الاستسقا
في الامراض الحادة ردي يعني انه ان صاحبه يتخلص من الحمى الحادة وبالم الماء شديدا ربما قال وكثيرا ما يكون
في الاستسقاء المشاركة الكبد للكلى او للطحال او للمعا الصائم او للجداول او الامعا التي يودي الغذا
الى الكبد او المعدة فان الكبد يتصل بالكلى والطحال والمعدة والامعا بعروق تعضها وبعضها
بماسيتها ، وقد يعرض لاستسقا من الطحال اذا احدث فيه ورم عظيم بالم يسبقه الكبد قال وعلة
فجميع علل الاستسقا يحدث من ضعف القوة المولدة للدم اذا قصرت عنه كما يعرض للمعدة
في ضعف الهضم قال الاستسقا الذي يعرض من اجل انحدار الكبد الذي للغذا الذي المعا
الصائم فيها ورم حار يعرض معه ذرب وطول لا ينحل به شيء من المرض وذلك ان الغذاء لا
ينفذ الى الكبد على العادة فيكون منه ذرب ويحتبس ايضا من اجل الورم الحار صديد الى
الامعاء يحثها على الدفع ويكون بطول ثم فيها وجع والتهاب والوجع يكون بسبب الورم
الحار

للحار والالتذاع واما انتفاخه فلان الامعاء تمتلي رياحا نافخة بسبب بطلان
الهضم وتثبت هذه الرياح في البطن لضعف القوة الدافعة لي بان
من كلامه ههنا ان الاستسقا الذي يحدث عن الكبد وحده وعن
فساد المعدة والامعاء طبلي واما الاستسقا الكائن عن ورم في الكبد
فيعرض لصاحبه ان تدعوه نفسه الى ان يسعل ثم لا ينفث شيئا
يعتد به الا رطوبة قليلة رغوية ولا ينطوي بطنه ولا يرجع عند الاشي يابس صلب باستكراه
ويحدث في بطنه اورام بعضها في الجانب الايمن وبعضها في الجانب الايسر ويظهر احيانا اولا
ثم تلبث ان تغيب ثم تعاوده انما يعرض له السعال لان ورم الكبد يدافع الحجاب فيعرض له
ضيق نفس شبيه بما يعرض لمن في صدره شيء فيريد السعال فاذا سعل علم ان ذلك الضيق
لا يتسع عليه بسعاله ولا ينفث شيئا له قدر لكن رطوبة قليلة دقيقة مائية يعني
فهذا هو الفصل بين الاستسقا العارض من الكبد والاخر التي تقدم ذكرها واما
بطنه فانه لشدة الحرارة تيبس بعض رطوباته من اجل الورم الحار في الكبد وبعضها
يصير الفضا الذي داخل الصفاق فيكون ما يبرز لذلك صلبا وباستكراه ا من
الفصول قال الاستسقا مع الحمى مرضان متضادان وينبغي ان نقصد لاشدهما

حفر او الحقو فيهما وان كان يريدك الحر فان ذلك مما لا بد منه وان امكنك ان لا تعطي
الاخر مع ذلك بما تشتهيه فافعل حو الفصول قال اذا كان بالانسان استسقا
فحدث به عرق ومال الى البطن انحل مرضه قال من كان به مغص واوجاع حول السرة ووجع
في البطن دائم لا ينحل لا بدوا مسهل ولا بغيره فان امره يؤول الى الاستسقا الطبلي لان هذا
الوجع اذا ثبت في هذا الموضع ولم ينحل بالاسهال ولا بغيره من العلاج فان في هذه الا
عضا سوء مزاج رديء قد استولى عليها جدا واذا طال هذا الوجع آل الى الاستسقا الطبلي
لي ولم يقل لم ذلك وهذا يحتاج الى نظر واستقصا فاما ان هذا ابطل بالتجربة هكذا فان بقراط
خليق ان يكون لم يقل الا لذلك المقالة ٦ اذا دفعت طبيعة المستسقي من داخل ما انقضى
بذلك مرضه قال من بزل من المستسقين فجرى منه ما كثير دفعة هلك وهذا حدث عليهم
حمى بالحدث الامرح الاكثر ويتبع ذلك غشي وموت قال وذلك يعرض للمستسقين لانه
تنفش منهم روح كثيرة قال المعنى بخار حاد لطيف قال ولانه ما دام الما في البطن فهو يحمل
ثقل الورم الحاصل الذي في الكبد فاذا استفرغ دفعة ارجحن الكبد وجذبه الحجاب والصلبة
الى اسفل اذا عرض للمستسقي سعال بلا سبب يوجب السعال كالنزلة وغيره ولكن من
نفس علته لغلبة الما وكثرته فانه هالك وذلك انه يدل ان الما قد بلغ الى قصبة الرئة
والشق

واشفا على الاختناق لي هذا قول صحيح وذلك انه ان كان الما تحت الحجاب فكيف
يبلغ قصبة الرئة وذلك ان الاولى في ذلك ان كثرة الما يزاحم الحجاب حتى يضيق على الرئة النفس
ويهيج السعال لظن العليل ان ذلك يستفرغ كالحال في سعال الكبد الفصول المقالة ٦ قال بقراط
اذا حدث في الاستسقا اللحمي اختلاف قوي انحل مرضه قال ج اذا دام ذلك به اياما
قال في الفصل الذي قال فيه بقراط من تحجر فيه بلغم فيما بين المعدة والحجاب انه لا يمكن ان
يدخل هذا البلغم الى العروق كما يدخل الى الرطوبة الرقيقة المائية في اصحاب الاستسقا في العروق
فيجري في البول وقال وينبغي ان تعلم ان على راي بقراط لا ينبغي ان يطلب للاشيا مجاري
لان الطبيعة عنده اذا كانت قوية دفعت ما تريد دفعه ولو في العظام قال ج من امتلت
كبده ماء ثم انفجر ذلك الما الى الغشا الباطن امتلا بطنه ماء ومات قال المفسر قد تحدث نفاخات
الما في ظاهر الكبد اكثر منه حدوثا في سائر الاعضا. واما شواهد هذه النفاخات
المحيطة بالكبد فقد يوجد في كثير مما يذبح من الحيوان نفاخات على كبده مملوءة من ذلك
الما فان اتفق في بعض الاوقات ان تنفجر تلك النفاخات فان ذلك الما ينصب فيصير في
الفضا الذي في جوف الغشا الممدود على البطن في الموضع الذي يجتمع فيه الما في المستسقين
واما الى الحجاب الباطن الذي هو الثرب فلا يمكن ان ينصب بحسب الما دون ان يحدث

فيه منفذ من الما كالواحد لان هذا الغشا متصل من جميع نواحيه لا يوجد فيه ولا ثقب
ولا يمكن ان يدخل فيه شي من عضو من الاعضا سوى المعدة والقولون والطحال الا
ان يحدث في هذا الغشا ما كان في الجانب الايمن منه عند الكبد قال فاما من انصب هذا الما في
بطنه مات فانه يعني بالبطن هاهنا جميع الفضا الذي تحت الحجاب الى عظم العانة وقد يرى
هذا الموضع كله مملوا من اصحاب الاستسقا وقد يسلمون فليس بمنكر ان يستفرغ انصباب هذه
الرطوبة كما يستفرغ الما من المستسقي بالادوية المسهلة والادوية المدرة للبول والعرقات
التي شانها ان تحلل الرطوبة ادمان الاول قال انه حدث في بعض الناس في الجانب المقعر اي
من الكبد ورم صلب خفي عن الحس مدة ما ثم ان نفوذ الغذا الى البدن فسد من غير ان يمكننا ان
نعلم في ذلك الوقت ايضا السبب في ذلك فلما طال الزمان عرض الاستسقا ولم يتبين ايضا
في ذلك الوقت الورم الصلب ثم انه بآخره تبين للحس بغتة ورم صلب عظيم فاذكرنا بذلك العلة
معرفتنا بالسبب الذي كان فيما مضى قال وقد رايت ذلك في كثير من الناس وذلك انه
عرض لهم بغتة ورم عظيم صلب فعلمنا ان هذا الورم قد كان منذ مدة طويلة وانه خفي
انما كان بسبب صغره وبسبب عظم الغشا الذي على البطن طا جلد عكن ان تستعمل في الاستسقا
مما استعمله جالينوس نوادر تقدمة المعرفة ان امراة كان بها زق ماء
العلاج

العلاج وهذا علاج عكن ان ينقل الى المستسقي بالهواخص قال سقيتهما ما يسهل الصفرا
ثم سقيتهما بعد ذلك طبيخ الكرفس والانيسون ثلثة ايام ثم سقيتهما ايضا ما يسهل الما ثم
سقيت الطبيخ ثلثة ايام ثم سقيت ما يسهل الما والطبيخ وجعلت ادلكهما بالمناديل واطلي
بدنهما بالعسل المطبوخ المبرد بعد ذلك فبريا صالحا قال فبرئت في خمسة ايام لي
طلي العسل يجذب الرطوبات اذا طبخ جدا حتى يغلظ ثم وجدت طلي وغيره ينوب عنه منه
المشي في الرمل الحار والشمس الحار والحمام الحار اليابس وغير ذلك الا ان الاسهال المتواتر
وادرار البول وتخفيف الغذا اذا امكن ذلك في المستسقي اعظم علاجه وقد يمكن ان
يسهل ويدر ويقوي بما لا حاجة فيه لكن ملاك هذا العلاج للتابع وتقوية القوة بالطيبة
المشوية ونحوها لئلا يسقط الاسهال القوة وهضم الكبد بعد الهضم في كل يوم سا
عتين بما يقويها وكذلك المعدة من الطيب القابض فان هذا علاج لا يعدم الشفا
باذن الله الا ان يصح ان الاستسقا من ورم صلب في الكبد فانه حينئذ وان
خف الما لم يذهب علة الاستسقا الا ان يذهب ذلك الورم لكن قد ينبغي ان يعالج
اولا ليخف الما ثم يتفرغ للكبد العلامات قال قد يعرض في الاستسقا بعد اللثق
سنطاريا كثيرا واذا اعتل هذا السقم عرض معه ضيق النفس وبرودة الاطراف

وربما هاج السعال واحتبس البول والتوجيع وربما انفرغ البطن ماويوم ذكره هذا
الزق واما الطبلي فانه يستريح بخروج الريح ويعرض جميع صنوف الاستسقا ضيق النفس
والعطش وقلة الشهوة للطعام وقلة البول والحمى تارة ومنهم من يظهر به شي فاذا انقضا
خرج معه رطوبة صفرا او الما الكاين عن ورم الكبد يشبه الكاين عن ورم الطحال في الغلظ
الخارج عن الطبيعة قال الما محتقن بين الصفاق وما دواه لي قرات في مواضع كثيرة
اشيا تدل على ان الما في الزق الفاد بطاون وانه محتقن فيما بين الترب وبين بارطاون
والترب هو غشا مولف من شحم اغشية يحيط بالمعدة والامعا فالما هو تحت الفاد بطاون
وفوق الترب من كتاب النفخ بقراط يطلى المستسقي اذا زرق فانه لا ياتي عليه ثلثة ايام
حتى يعود فيمتلي فاي شي يمكن ان يملي البطن سوا الريح في هذه السرعة وذلك انه لا
يرد البدن من الشراب هذا القدر في هذه المدة ولا يمكن ان يكون سبب ذلك اللحم ايضا
حين يذوب لان اللحم في تلك الحال قد جف ويخل باكثر مما كان وكذلك حال العظام والعصب
حتى انه لا يمكن الما ان يبرد عن واحد منهما لي في هذا البحث استقصيته كتاب منفعة النفس
قال الخبز السخن الذي يطلي فيه المحروق انفع الاشيا المحمو وذلك ان المستسقي يستفرغ من
جميع بدنه في هذا الخبز استفراغا اكثر مما يستفرغ به في الحمام ويبقا لا يحتسو لانه يحتذ

هوا باردا

هوا باردا او امطار او استقط فوقه لي وقد رايت في مواضع ان هذا يغني عن البزل
وهو جيد للحمى حار جدا الاولى من القوى الطبيعية الما في المستسقين مجرى البول لم يجد
يدخل في المثانة بول البتة وامتلا الفضا الذي بين الامعا والصفاق ما لقا لو كان
ذلك الحيوان مستسقيا وقال فيها البول يجي الى الكلي من العروق الاجوف بعنا من
مدودتين منهما اليه فاذا لم ينفذ الدم والما على حسب العادة لسدد الكبد جاز ان يملي
الاعضا من الرطوبة وخرج منها على طريق التخ عنه الى ما بين الفضا والصفاق
المقالة ٦ من القوى الطبيعية الاستسقا الذي يكون من جهة الكبد ضرب واحد من ضروب
الاستسقا فاما الكاين من البرد فسوا احدثت الدم الردي وعن شرب الما البارد
ومن برد بعض الاعضا الشريفة التي في البطن وعن قوة ذهاب جذب البول
كلها الكبد فيها اعني بالورم الا انها بادية الا الصنف الذي يكون لامساك الكلى
عن جذب البول فانه في هذا الصنف يمكن ان يكون استسقا والكبد بحالها ٥ من
منافع الاعضا قال المجاري التي بها يجتذب الكلي البول من الكبد متصل
بالعرق الاجوف بعد خروجه من حدبة الكبد الاولى من الادوية المفردة قال الما
القراح من اردى الاشيا للمستسقي منه مرارا ويستحم به والما المالح والقيصوم والكبريتي

يجتمع في الفضا الذي بين الصفاق والاحشا قال ان سقفت مجرى صح

جيد لهم لان هذه تجفف بقوة ٢ من النبض قال اذا انورمت الكبد ورما صلبا فلا
بد باضطرار ان يلي ويحسن فاما الطحال فقد رايته كم من مرة ورم ورما صلبا ولم يعقبه حتى
قال اذا اشككت في الاستسقا اي نوع هو فاقرع البطن واتصد الصوت فان اللحمي
لا صوت له والطبلي له صوت وللزقي صوت بالمخض للرطوبات اذا قلبت العليل من جنب الى جنب
واذا المخضب يديه بشدة ٤ من ٢ من ابيذيميا قال الفصد يضر المستسقي في اكثر الاحوال
وربما نفع في الفادده وانما ينفع اذا كان بسبب احتباس دم كثير بارد او ردي في البدن
مثل احتباس دم الطمث والبواسير وغيرها ٦ قال صاحب المزاج الحار اليابس اذا استسقا
فالموت لا خطر شديد لانه مرض ضد مزاجه فلا يحدث فيه الا من غلبة قوية وصاحب المزاج البارد
الرطب دائما اقل من الحار اليابس لان صاحب المزاج الحار الرطب برطوبته تسرع اليه هذه
العلة من غير ان يكون سببها قويا ومحاربه بها اسرعا واما صاحب المزاج الرطب
البارده فانه يعرض له من الطفا الحرارة الغريزية ٦ من ٦ ابيذيميا قال مما علمه الهند ما
والحدث بالتجربة واتفقوا عليه ان الاستسقا يكون من الاورام الصلبة في الكبد وفي الطحال
او من فرط جري دم الطمث والبواسير وفي احتقانهما وبالجملة من امتلا مفرط ويحتاج
يكون من الامراض الحارة وهو ردي قال قال وقد يكون ابتدا الاستسقا في

البطن

البطن اذا كان كثيرا جدا او قد يكون ابتداؤه سعالا دائما مزمنا وقد يكون من برد الكبد ومن
دم بارد وكثرة الغذا يجتمع في البدن من اخلاط نية الا ان الاكثر والذي لا يزال يكون
انما هو بسبب الكبد خاصة ثم الطحال اذا لحق فيهما صلابة ٤ من ٢ ابيذيميا قال غاية الاطبا
في الاستسقا ان يقوون ويفتحون سدد الكبد ولذلك لا شي انفع له من شي يولد
سددا من الاغذية وغيرها قال وسقي اللبن للمستسقي ولسولسوقطاسون في الطب
وخاصة اذا كان تلدم ثمان قوطولات كما امر وافاما اساودون هذا المقدار فغير نظر
وللقايل ان يقول ان الاجود ان لا يقرب المستسقي لبنا البتة اذا اظهر في طبيعتهم الاستسقا
ومزاج اللبن ٣ من الدم قال يحتاج الاستسقا اللحمي الى ادرار البول والاسهال وبالرياضة وان
ينام في موضع عبلو ومن لم يحتمل هذه الاشيا اثرنا على تدبيره ويخففه ويمنعه
حتى يصلب ويكذل اذا اتى هوا حصو ما علاجه يمنع العلاج لي على ما رايت نعلم العنى
القاقلي والاي ساو فيه الحار وشي من الما دون الاطبا اليابس خلط في بعض
الخبز الذي ياكله وان كانت حرارة فالهندبا ويسقي المستسقي من لبن بسكر العشر وان
شرب بوله فهو اجود واجود فان هذا ينفض الما وهو عجيب اسرعيا جلد ١
البطن من المستسقي ينفذ وينشو السرة ويهيج فروح الفم والشرة قبل الموت

النسا اللواتي يستسقين من احتباس الطمث يشير عليهن حذاق الاطبا بالفصد وكذلك
على من استسقا لاحتباس دم كان يعتاد خروجه اما بالرعاف واما بالبواسير فان في هذه
المواضع قد ينتفع بالفصد وينبغي ان يكون ذلك قبل ان تسقط القوة واما في الصفاق
فانما اضطر اليه باخره اذا كثرت الرطوبة حتى يثقل المريض ويتقى هنه وذلك انما يكون في
الزقي وهذا الضرب يكون الفضا الذي بين الامعا وبين الصفاق مملوا رطوبة آمن
كتاب الاعضا قال الاطعمة المبخسة للدم جيدة لمن في بدنه اخلاط مائية كالعدس المقشر
ونحوه المزاج المقالة قال الدوا المتخذ بالذراريح ينفع اصحاب الاستسقا منفعة قوية
لانه ما يستفرغ بالبول اليهودي قال قد يكون من دم طرف الكبد حصر البول لان
الورم الذي ياخذ الما من الكبد الى الكلى ينضم بالورم فيفسد فيرجع ما الدم الى الا
معا قال الطبري اقرب ضروب الاستسقا من البرء وقد رايت خلقا برئوا منه فا
سقوهم حب الراوند ولبن اللقاح وقد يسهل الما اذا كان مع حرارة ببول المعز
ثلثة اساتير مع مثله ما عنب الثعلب فان لم ينتفع بذلك سقى البان اللقاح وابوالها
قال هو علاج اللحمي وعلاج الطبلي حب السكبينج وتمر الهند وبمعجون السكبينج
وهو هذا نافع للرياح في الجوف جدا سكبينج وبزر كرفس واهليلج جزء جزء يتخذ ان
دحوهن

وخرء نصف نصف الشربة ٣ دراهم وبالانانا اسنيا والاعز وسنسا وجوارش البزور دبا
البزور والطارده للرياح وان كان بطنه يابسا السبره وانما وان كان لينا فاعطه السنجينيا
وقد يسقون دهن الخروع بما الاصول ويجعل غذاهم ملح مع شبث وكمون واذا
سقيت دهن الخروع فضع على راس العليل دهن بنفسج ليمنع الصداع والصدر
وخاصة ان كان العليل يصدع عليه حب الراوند على ما رايت هناك راوند صيني
نصف مثقال عصاره قثا الحمار دهن كبن الشبرم مطبوخ افسنتين نصف مجل حبا
ويسقا منه بين مطبوخ الهندبا مثل الكا ترنجبين ٥ شبرم ٣ ماذريون ٣ افسنتين ٣ خربق
٣ او سنا ٣ قثا الحمار ٣ يطبخ ٣ ارطال ما حتى يبقى رطل ويصفى ويسقا منه اذا بما مع
١٥ درهم سكر قال اليهودي واسقه ما العاقلي ٣ ايام كل يوم رطلا مع ٥ دراهم سكر
اسبعة وفي الثالث كذلك واسقه ما الهندبا وعنب الثعلب ان كانت حرارة وان كان البرد
غالبا فما الحمص وما الكرفس او فسنتين مع قليل جمص ترياق وحده في ما الكبريت ان كانت
في الكبد صلابة فضمدها بما يحللها المصلح رحمه الله يوخذ ورد سنبل وحب الحمام
وعصارة قثا الحمار وشحم حنظل ومازريون وشبرم وايرسا وافسنتين فاجعل
الجميع ببول الماعز واجعل على صحفة قليلا دهن سوسن والزق على البطن فانه يسهل

وان شئت فاعد هذه من هذه محقنة فانها تسهل الما وان شئت فزنجبيل وان علقت
المعز فاتي ودشنا من مازريون في علقه كان لسهالها جيدا جدا وهذه الاشياء تحتاج
اليها عند الحرارة فاما في غير ذلك فذا علاج جيد للاستسقا الزقي اسقهم ما البزر البول
وانفخ نحا فانهم العطش وعطشهم فان العطاس الشديد يدفع الاستسقا وذلك انه يهيج
ويدفع الما الى ناحية الكلى فاذا احسنت العلاج وقويتها دفعت الما الكثير الى حال الخصا
ايضا فاغرزه بابر تغرزا نعما ودعه يرشح فان كانوا يعطشون شديدا فاسقهم كل يوم
نصف درهم فيلنجمشك بشراب او في عنب الثعلب فانه يسكن العطش ويذهب الورم قال
ولذو والابلغ للاستسقا من دوا اللك فانه عجيب اهرن قال احلقها بان برا اللحمي
قال سبب الما الزقي ان الغذا اذا لم ينهضم كله دفع الكبد ما انهضم منه الى البدن
وما لا ينهضم رده في الماساريقا الى الامعا فيلبث في الامعا لانه لا يسعد فيها فضل
بلذعها فيصير لذلك بخارا ويخرج من الامعا الى خارجها ويجتمع هناك سيلا فاما الـ
الثعلب يخرج من المستسقي وهو اغلظ واشد من ذلك البلغم وما بالهم ربما كان بهم اسهال
ذريع وعرق اصفر قال اذا سقيته دوية يخرج الما فتحرى ان لا تكون مضرة بالكبد
قال يجب بما ينفع الكبد كالافسنتين والغافث والهندبا وحب الثعلب والسنبل والورد وليلد
ونحوها

ونحوها قال ويسهل الما الاصفر ان ينقع التين في دهن جوز بوا والبلد ثم تنحيه ثم يجعل
في جوفه شيا من شحم الحنظل وتطعمه وتسهله بكل مرات فانه يبرؤه ويشرب بعده ما فاترا
ويمرخ بالبورق والزيت وتعصب اعضاه من اسفل الى فوق فانه يبرا دوا الزقي ماذريون
منقع بخل يوما وليلة يجفف في الظل ثم يسحق نعما واجعله قرصا وجففه في الظل
وادفع عنه الا ثم خذ منه عند الحاجة درهم وسحيق وخر والحمام بالسوس ا يجبلهما
الكابنج واجعله حبا واعط منه مثقالا بما طبيخ الشبث والانيسون مما يسهل الما الاصفر
مصلح لي شحم الحنظل وعصاره قثا الحمار وحب الحمام دو وسنخية وماذريون وحب
النيل جزء جزء تربد ٢ تربتون وشبرم نصف نصف يجمع الجميع ويسحق بما الهندبا
ويجعل عليه دهن سوسن اسمانجوني ويلزم البطن. الطبري دوا يحفظ من الاستسقا
في المستعد له ويسهل الما اذا احدث الا متنقل هليلج اصفر وبليلج وتربد وملح هندي ماذريون
جزء جزء يجمع يعجن الشربة مثقالان دوا يخرج الما بقوة قال الطبري يعجله دهن
قيسون على بيضة ويسقا سطرنج هذا فانه قد قال ابن سرابيون ايضا يسقي درهم واحد
سكنجبين يسهل الما الاصفر على ما رايت صفته عن او رطل ما يلقا فيه او فيه شبرم وابو فيه ماذريون
ويترك نقيعا ثلثة ايام ثم يطبخ حتى يبقا رطل وتحد ويعمم ثم يعطا العليل منه بعده نعما وبوخذ

ما صفا منه ويؤخذ نصف رطل خل خمر فيغلى بالصفا ورطل من سكر العشر ويذر الماء
الذي صفيته فيطبخ حتى يذهب الماء ويصير له قوام ثم يلقى مثقال او فرسون في خرقة ويمرس
فيها حتى يخرج كل قوته وترفع ويسقى منه او قيراطين واذا سقي هذا الدواء فليطلى على الكبد
اشياء مقوية ويسقى من غد ما يقويها او يبردها مثل الهندبا وعنب الثعلب ان كانت حرارة
قوية صفة لبن اللقاح للاستسقاء يشرب رطلا ساعة يحلب مع اوقية من بولها فان استمراه
بعد ساعة شرب الضماد طلى ويمكث حتى تسهله ويستمر به شربه بالكلا فان هو لم يسهله
لم يعاود شربه من غد لانه يخاف ان يتجبن في معدته فان اسهله ويعطى شربه من غد مع
السكنجبين وحده او حب السكبينج او مع اهليلج اصفر فان حم يوما ما فيترك يوما ومن ان
تمادى حميه حقن فان جمد في المعدة عولج واذا احمى فلا يشرب خلال اليوم بل اتركه اياما
ولا ياكل الا قليلا او ياكل في يوم مرة حتى يشتهي نعما او ياكل خبزا ومترودا في الشراب
ونحوه وحجاجر فان نفض الماكل ... وتكون كيات لئلا يعوق ولتعلق النافه
الشيح والكرفس والى الزنانج اهرن وقد يفسد مزاج الكبد فسادا يعرض به الاستسقاء
لطول الحمى ولطول الحلقة للضمير والسقطة على الكبد فيصير منه دم صلب ومن
كثرة اكل البارد بالقوة والفعل ومن شدة البرد يصيب البطن اهرن قال الحمى

دهون

يكون من فساد القوة الهاضمة واسا اذا لم تغير الكيلوس الى الدم جيدا بل الى دم رديء
فيمرض البدن كذلك فيرهل واما الزقي فاذا لم يفسد الهضم كله بل اشيء منه انفذت الطبيعة
القدر الذي انهضم فصار دما جيدا غليظا فبقي البدن بحاله الا انه يهزل لقلته
قال والباقي مما لم يستحكم هضمه يرجع الى الامعاء في الجداول والطرق بها ولا ينفذ ولا
يخرج دهم لان المرة الصفراء لا تنصب الى الامعاء لقلة مقدارها لغلبة البرد على الكبد وقلة تولد
الصفراء فاذا دام تمكث هناك صار منها بخار ايبرد من منافس الامعاء الى البرد على نفخ
هذا لم يخرج النفل وعليه يكون الاستسقاء مع الاكباد الحارة قال جيد هذا الرد
الاستسقاء من البرد والحمى اهرن قال يسقى الماكثر ان يسحق درهم واحد فرسون في نبيذ
على يسعمه يتم شربه بحسا بولس فلا علاج فساد المزاج ان كان ابتداء من انقطاع الطمث
والبواسير بالفصد اولا الا ان يمنع من ذلك مانع وليخرج الدم الى اليوم الثالث
والرابع فان كان ابتداء من كثرة استفراغ الدم فليجتنب الفصد واسهلهم بماء
الحنظل واجعل تدبيرهم مجففا الطبعا وليجلسوا في الحمامات الشبية والكبريتية ولا
يجلسون في سائر المياه وخاصة العذبة ويستعملون الرياضة ومما يعظم نفعه لهم شرب
الافسنتين مع البول قال ويفسد المزاج على الاكثر من حميات طويلة ورداءة

حال المعدة او نزف مفرط او حقنا قال في الجبن التحي لكن الاستفراغ بالبول في
الزقي بما يسهل الماء وفي الطبلي بما يحلل الارياح حب ما نفس الماء يعني المعز يسحق بوله وطلاء به
البطن او يؤخذ احشاء البقر ويعجن بالماء والسكنجبين حب ما جيد قوي يورد نطرون وسا
ترجمانا كبريتا اشق حب الغار زبيب الجبل زبل الحمام البري يعجن منها اذا ما به بحلل الماء من المسام
تحليلا عجيبا او خذ كبريتا اصفر ونطرون وترمس ... واشق وكمون فاجعله مرهما ... من
شمع وطلا البطن وضمد بعد ... على البطن كله فانه قوي جدا الادوية التي تحلل الماء
يؤخذ من حب ... سنبل ... وماهو دانة تلثين ... وفرسون سبع قراريط ... قيثور النحاس
ادبعة دراهم يخلط بلبن الجبن ويسقى ويسقى منه الماذريون ونبيذ الحمار والادوية المعمولة بالعرق تحلل
تسهل الماء اسهالا عجيبا واعطهم ايضا اشربة تسهل الماء ان كان لنا الحقنة تحفظ القوة
واذا اخرج الماء منهم فاعطهم الترياق ونحوه من المصلحة للمزاج وتحمل الناعم اهل في
دخن قرد ما انطرون لكون ...ا وندفق نبيخ حلبة الحرب حوف التين دهن السوسن
ويستعمل الحمية ومن عليهما او على الاذنان خالي من الحار والامتناع من الماء العذب
وان كان لابد من الحمام فليدلكوا انفسهم فيها بالنطرون والملح والخردل والنورة
ونحوها وان دلك البطن بالنطرون والزيت نفع في الزقي والطبلي فاما

الحمى

الحمى فليدلك بدرسا او اسا والاعضاء ليتراضوا ... بقدر ما يمكنهم ويستعملون الدلك البالي
في الشمس ويكون تدبيرهم في الجملة مجففا وياكلوا السمك المالح والخردل والثوم والكبر
الكراث والخمر اللطيف العتيق ويصابرون العطش ولا يشربون الماء الا اقل ما يمكن وان قدروا
على الامتناع منه البتة فعلوا ذلك واقتصروا على الشراب فان كان معه حمى فلا يستعمل هذا
التدبير الا بقدر ما يمكن قال واما الجبن الطبلي فلا يكثر فيه استعمال المسهلة ولا العقوبة مما
تدر البول لانه يكثر بهذه الرياح لكن عليك بما يفش الرياح من داخل ومن خارج ويعلق
محاجم فارغة على البطن كله الاسكندر قال الدلك جيد لاصحاب الجبن والحمام ردي فان لم
يكن بد من ان يتحمم فليدلكوا بطونهم وجنوبهم بالنطرون قال ومن كان به استسقاء مع
حمى فاقتصر به على ماء الهندبا والشاهترج ولا تعطهم المسهلة الا برفق فان هذا الجبن يكون
من ورم حار في الجوف ولا ادوية المسهلة الحادة تولد ... مركب قال اعط صاحب الاستسقاء
لبنا حليبا لي يؤخذ من الجبن فيجعل في رطل ونصف خمسة دراهم زبدا اسمح او درهم ملح اندراني
ويغلي برفق حتى تؤخذ رغوته كله ثم يصفى ويسقى مثقال رطل ونصف الى رطل فانه
ينفض الماء ولا يسخن واجود ما يكون ان يتخذ هذا الجبن من لبن اللقاح فان عدم فلبن
المعز شمعون قال اعط من الايرسا اليابس خمسة دراهم او من مائه الرطب اربع اواق

والسكنجبين شربة ٣ دراهم والاغاريقون نصف درهم قال واذا انزل الماء الى الخصى فليوخذ بعرها
بابونج عرس اكبر ثم اطل باخثاء البقر والبعر الغنم وخذ في تقوية الكبد واسهال الماء الى
دبر من يحتاج الى البزل هكذي يخلط او اكثر ويقتصر من ضربة كناش الاستسقاء قال الفرع اللحمي
اسرع برءا واسهل امرا قال والزقي سليم في سرعة البرء وهو اعسر ويعالج بمثل ما
وان كان من فساد مزاج حار فانه يعظم نفع طبيخ الاهليلج الاصفر وخيار شنبر وماء عنب
الثعلب والسكر وابوال اللقاح والبابونج قال واما الطبلي فلا يقبل العلاج البتة فلذلك تركنا
الكلام فيه البتة لي علاج الطبلي بحل الاستسقاء الذي يخرج الادبلج والتكميد وسقي ماء الا
صول والبزور وترك الاغذية المنفخة البتة وحلب البطن وانما يكون هذا العلاج الذي بول
ابن ماسويه يوخذ لبن الشبرم حي ينقع في خل فيطبخ حتى ينعقد ويجعل حبا منه الحمص
الشربة حبتين الى ثلث حبات قبل الطعام وبعده وفي كل الاحوال ولا يضر ان خالط
الطعام وهو يخلف الماء عجيب جيد نخلك طبيخ للاستسقاء الحار اهليلج اصفر ارز
٣ اصول السوسن الاسمانجوني ٣ يجمع الجميع ويطبخ مع ٣ ارطال ماء حتى يبقى رطل
ويصفى ويشرب مع نصف اغاريقون عجيب جدا قال انما ينبغي ان ينزل المستسقي اذا
انقلت الرطوبة قبل ان تسقط قوته لعل ما قال يحيى النحوي في تفسيره
لكتاب

لكتاب النبض الاستسقاء الطبلي يكون لان الكيلوس الذي يصير الى الكبد يتحلل ابدا الى رياح
ويكون ذلك من سوء مزاج الكبد لي ينظر فيها بالهم لا يعطشون بقدر ذلك وقد يرى
قوما في كلامهم سوء مزاج حار يعلم فيهم دلالة ذلك من حمرة اللسان وشدة العطش و
اللهيب والحمى وقد لبثا قوما بهم استسقاء طبلي فيهم ولا دليل واحد يدل على حرارة
الكبد وربما كان معه ماء يسير مائيا ولكن اذا كانت الحرارة في البطن كثيرة وكان الذي
يحصل من الماء قليلا امكن ان يصير بخارا او ريحا وخاصة ان كان على البطن ثرب رقيق
فيتمم الكلام فيه جوامع العلل والاعراض المنقبات للدم تلبد للمرارة فان لم يجذب الصفراء احدث
اليرقان والطحال فاذا لم يجذب السوداء احدث يرقانا اسود والكلى فان لم يجذب الدم احدث
استسقاء لحمي قال وقد يعرض للدم ان يصير مائيا اما لعلة في الكبد لا تكمل نوع الدم
اما لضعف في الكلى عن الجذب او سدة واما لاعلال مائية واما لضعف القوة الدافعة
التي في العروق اذا لم يدفع ما يجتمع فيها من المائية واما لتكاثف الجلد وامتلاء
البدن لي قد يحدث من هذه استسقاء فهذه العلامات لي الاستسقاء اللحمي
ربما كان ولم يكن بالكبد علة البتة لكثرة من اجل ان الكلى لا تجذب مائية الدم ودليل ذلك
قلة البول وان السموم لا تسقط فاما اذا كانت السموم ساقطة واللون ردي فتقدم

ذلك سوء مزاج اولا واختلاف كيلوسي فالعلة في الكبد غلوقن قال العرض في الاستسقاء
ثلثة التابع لسقا ... الورم الصلب الذي في الكبد او في سائر الاحشاء وتحليل الرطوبة
من البطن بالاسهال والاضمدة وادرار البول فيلغريوس قال ينبغي ان يسقى المستسقي ما
يسهل الماء قليلا قليلا برفق ولا يسهل الماء ابدا ضربة فانه يقتل قال واسقه فيما بين
المسهلين اقراص اللك والورد وما يفتح سدد الكبد قال وانا اسهل الماء بالمازريون والنحاس
المحرق ولا يخلو بالسوس اسقي منهما مثقالا واحدا فتسهل برفق واسقه باحار قال
وليكن غذاءه لحم المعز والجداء مشوي وتدلك بالعصا في الحبلية واطلا البطن فانهما يابسة
والعناب جيد له التذكرة قال الاستسقاء اذا لم يكن معه حرارة اي لون كان منه فاسقه
الكلكلانج وحب المازريون مما الاصول وان كان مع حرارة فاسقه ماء البقول مع الكلكلانج
الصغير البارد ابن ماسويه في الكمال قال يسهل المستسقي اذا اضعف جدا الضماد يتخذ
من شحم الحنظل وشبرم ومازريون وحب النيل وسقمونيا وتربذ ومرارة البقر وفي
الحمار وابي ساولبني وفريون يجمع بشمع ودهن الحناء هذا دواء جيد الا انه يهيج
من الحرارة اكثر مما يهيج لو شرب قال يوخذ نبات اللهوند ثلثة فيطبخ مع فروج
ولبلابا وسلق او نحو ذلك ويوكل فيسهل الماء من كتاب ماء الشعير قال خذ ثلث
دراهم

دراهم فالوذ اسقها وحلبها وحل اجسادها في ماء العسل وادخل العليل الى الحمام ثم اسقه
ذلك وبلك جفونه ابدا روفس في اوجاع المفاصل قال لا شي انفع للمستسقي من الحمام اليابس
لانه يخرج منه رطوبة كثيرة ولا يسخن قلبه ولا يضعفه بل يقويه لان الهواء البارد في تلك
الحال يخنقس في القلب انطيلس قال اقم العليل قائما منتصبا او مر الخدام القيام خلفه ان
يضموا اضلاعه وبعضهم ويحبسه يديهم ويدفعوا الماء الى اسفل السرة فان لم يقدر العليل
على القيام فاجلسه على كرسي فان لم يقدر على ذلك فلا تعالجه بالبزل لانه انما ينبغي ان
يبزل من كانت قوته قوية صحيحة قال فان كان الاستسقاء عن الامعاء فينبغي ان
تبزل اسفل السرة بقدر ثلث اصابع مضمومة ثم تشق وان كان الاستسقاء عن
الكبد فاجعل الشق في الجانب الايسر من السرة وان كان من الطحال فليشق منه المراق
وادق للاشق الصفاق ثم اسلخ المراق عن الصفاق قليلا الى اسفل من موضع
شق المراق ثم انقب المراق بطرف اصبعين ليكون ثقب المراق اسفل من ثقب الصفاق
لانه يمنع الماء متى اخرجت الانبوب لحبس الماء لان المراق ينضم على الصفاق
لان الثقبين ليسا متقابلين ثم ادخل فيه انبوبة نحاس فانه يخرج الماء ولكن
بقدر فانه مخوف واذا فرغت فلينم مستلقيا ويدبر تدبيرا يسترد قوته قال

وما دام الماء يخرج فيتفقد النبض لئلا يضعف فاذا ضعف النبض قليلا فاحبس الماء بولس
قال ربما اوجبت الماء ... ولعل اوجرتين بقدر ما يضعف العليل قليلا ثم يستعمل في الباقي التدبير
المسهل للماء والتي يعالج بالدفن في الرمل والتعطيش والاغذية المجففة وربما كوينا على المعدة
والكبد والطحال واسفل السرة بمكاوي دقاق جوامع حنين في الاستسقاء قال الاستسقاء اصناف الا ان
الاستسقاء اللحمي لانه قد فسد فيه مزاج الكبد ومزاج العروق واللحم كله حتى صار نوعا غريبا
لا يستحيل في الهضم الثالث قال واذا طالت الحميات حدث الاستسقاء على الاكثر لي
القدر انباه بالتجربة ان اللحمي اسهلها برا قال حنين اذا حدث في المعدة والكبد سوء مزاج بارد
وطال في الغاية احدث الاستسقاء الطبلي لحاجة ما يرد على الكبد من الكيلوس وبرده قال
والاستسقاء مع الحمى ردي هانة قال شرب ماء الشاهترج مع السكنجبين نافع لمن به حرارة
وسدد في كبده ميسوسي في كتاب القوابل قال الجبن يسيل من سرته وان انسان لم يقطع سرته
لم يزل يسيل من سرته ابدا ويقطع سرته لي في هذا اصحر ما نطلبه قال الخوز ... ان
احتمل شيئا منه احد ... لبن سرابيون قال قد يحدث ضرب من فساد المزاج والاستسقاء عن
ورم صلب يحدث في الكلى وقد كتبنا علاجه في باب الكلى قال اذا كان مع الاستسقاء حمى فعليك
بماء عنب الثعلب والكرفس والهندبا مع اللك المغسول والراوند والزعفران والاهليلج
الاصفر

الاصفر وانفع من هذا الهندبا المر والاضمدة ايضا اضمدة حارة ولا يستعمل مجففا ولا دواء حادا
فانه يزيد في العطش فيسخن الاحشاء فيزيد ورمها فاما الاستسقاء الحادث بعقب حمى
من الامراض الحادة فانه لا يكاد يحدث الا لمن في الكبد ورم صعب لانه يحتاج ان لا
يسخن ولا يبرد فعليك بالاعتدال في ذلك وما يقدر الاغلب قال الاستسقاء حدثان
اولان لصاحبها يحدث عند ما يبرد الكبد بردا شديدا والاخر عند ما يجتمع في الالاتين كلها ورم
كثير يقول قال والكبد يبرد اما لورم صلب يحدث فيه او لفساد مزاج يحدث فيه بعقب
شرب ماء بارد كثير في غير وقته او لمشاركة عضو اخر او لاستفراغ مفرط وقد يحدث
اذا طالت الحميات وبعقب الامراض الحادة قال اذا ادمنت اوجاع حول السرة وفي
الصلب ولم ينتفع بالمسهل ولا بالاستفراغ آل الامر الى الاستسقاء لي
الاستسقاء الحادث عن ورم الكبد يحتقر سعال وهزال البدن وجفاف البراز
فان حدث معه نفث فالعليل ميت لان الرئة حينئذ قد عطبت واولئك يموتون سريعا
وهذا النفث ما انى قال ان كان في الاستسقاء ورم فاجعل قرصا كله يحلل ذلك
الورم بالاضمدة والادوية وان لم يكن ورم فاعطه علاجا يجفف فاقصد التجفيف في الزقي
انه لم يتهيأ شرب الدواء استعمل البزل قليلا قليلا واما اللحمي فان حدث فافصد

وخاصة ان كان حدوثه عن احتباس الطمث او البواسير او بسبب امتلائي ثم استعمل فيهم
الرياضة وتجفيف الغذاء وسائر الاستفراغات ومر اصحاب اللحمي بالمشي في موضع تراب او رمل
لين ويكون معهم خادم يمسح الساق منهم باستدارة ويدلك العليل نفسه وقد يمكن ودهنه
الخل قليلا قليلا لئلا يحم فانه يدلك بزغه رطوبة كثيرة وينضم الباقي وبعد
الرياضة يدفنهم في الرمل او تعرقهم في الشمس فان شعاع الشمس يسخنهم بالسوية ويجففهم
الى القعر وغط راسهم واكشف سائر البدن للشمس وهي في السرطان فان هذا علاج قوي
في نشف الرطوبة واحذر الحمام فان يتشانه ان ترطب وترهل البدن واغسلهم من التراب
بالماء المالح قال والحماة تنفع الاستسقاء ولو كان قد تم ويلبع والبورق تنفع والشبت حارها
واغذهم بخبز قد جعل فيه بزور مثل بزر الرازيانج والكمون والانيسون ولكن قليلا
يؤدم بالمزاز ويطعمونه مع ماء حمص ويطعمون المدر للبول كالهليون والسلق و
القنبلوط ويطعمون لحم الطيور ولحم المعز مشويا قال ويكثر من التوابل خاصة في الخبز والادم
للاستسقاء الطبلي ويحذر الحبوب والبقول واما الشراب فلا يجود به الا في النادر من
العتيق جدا فان هذا يدر البول ويعين والصبر على العطش اشد في علاج المستسقى
وهو يبري السرة والدواء الشزنوني ابتداء الاستسقاء اللحمي قبل ان يكثر الرطوبة وتضعف
القوة

القوة فان كثر الماء فالادوية المسهلة للماء والمدرة للبول وبنات في الحمار يخرج الماء خروجا قويا
جدا لا علاج له فيه قال هذا هو افطي فلا تدري في الحمار او غيره الشربة منه معصور ثلث
انولوسات والقاقلي الشربة من ماء دهن رطل مع سكر العشر قدر اوقية وكذلك ماء الاذان
مثله اباوما الكاكنج وقد يسقا شراب قدر ربع انولوسا والقوي مثقالا الا انه
ردي للمعدة فيجب ان تخلط بشي يقوي المعدة وعصارة قثاء الحمار تنفض الماء نفضا كافيا وكذلك
السقمونيا وكذلك الشبرم يحلو وقد يقع فيه حنظل وانفع من هذه كلها اللازورد دون المنقع
بالخل والشبرم والفوسون اذا شرب منه قدر مثقال مع ماء العسل اخرج الماء خروجا قويا والا
شيء اذا شرب مثقال لبن بماء العسل وكذلك السكنجبين وبزر الكرفس اذا اقترن وشرب بالعسل
نفض الماء لي كان هاهنا انه يحرق الحلق فينبغي ان لا يماس اللسان والحلق فاعلم انه انما
وجد قبيلا من ولم يدر ما هو وهذا هو الجيد الذي يعرف وقد كنت اقدر انها انفع ما يكون
للماء جرب ويصلح ايضا لبن اللقاح يسقا مع حب السكنجبين ولا يستعمل البزل الا في القوي
الخصب البدن سرابيون قال ربما هاهنا حال يتقدم الاستسقاء تعرف بفساد المزاج لخمسة
هذه الاعراض يذبل البدن كله لا سيما الاطراف ويهيج الوجه ويميل الى البياض والصفرة
وفساد الهضم وقوة الشهوة والكسل والاسترخاء ويجف الطبيعة مرة ويتغير الحمى والنفض

البول والعرق وتكثر الرياح في الجوف ويشتد انتفاخ المراق وان عرض في البدن قروح
لم تندمل بسرعة فان حدث ذلك عن امتلاء او احتباس دم كانت العادة قد جرت به فتقدم الفصد
وتركه في الثالث والرابع ايضاً ومن لم يزل ذلك به لهذه الحالة فاسهله بالمادح مرة كثيرة
ثم الطف تدبيره ودرّ بوله واستعمل فيه الحقن ان امكن وانظر ان لا يجتمع فيهم فضل بادمان
الاسهال وادرار البول وتلطيف التدبير والاغذية الجيدة للمعدة والكبد القليلة المقدار
الا ان يكون فساد المزاج عن فرط الدم فانه حينئذ يجب ان يبتدى بتدبير المنعش مركب دواء جيد
للاستسقاء الذي لا حرارة معه ينفع المائي واللحمي قليلة بالبول نافع [illegible] يكون لحم سكوطري
لسقا اقراباذين حبش حب مريضى حبة ينفع المستسقين اذا صاروا الى حد لا يرجون يؤخذ
نحاس محرق وخرو الحمام وسداب مجفف اربعة اربعة فربيون ثم يجعل حباً الشربة درهمان
بماء عنب الثعلب او بماء [illegible] لي مجاري البول التي الى السرة تتصل بمقعر الكبد والتي الى الكلى
متصل بالعرق الاجوف فاذا كانت في الكبد سدة من ورم صلب او صار خروج الماء اكثرها
في هذا المجرى ٧ من الفصول من كان به بلغم محتبس بين المجاري والمعدة او وجع فانه اذا ابوى
في العروق الى المثانة انحلت عنه علته قال ح في هذا استدلال ان البلغم اذا وقع هناك
انحدر الى اسفل حتى يبلغ الى العانة ولا يمكن ان يدخل البلغم الى العروق كما تدخل
الرطوبة

الرطوبة الرقيقة المائية في الاستسقاء وتجري في البول لي هذا الكلام نصح منه ان جالينوس
يرى ان دخول الماء الى العروق والامعاء يكون بالرشح وعلى ان يكون ابقراط يعني بالبلغم
الماء فانه قد يستعمل لفظة البلغم في الاستسقاء كثيراً جداً ٣ من القوى الطبيعية
قال من بعد ان يشق مجرى البول جميعاً فذبح الحيوان مدة فانا كنا نخاطبه ان [illegible]
هذا الشق الذي في الخاصرة وانظر فانك تجد المثانة فارغة وتجد الموضع الذي بين الصفاق
والصفاق ممتلئاً من البول كما كان ذلك الحيوان مستسقياً لي هذا انما اتى ما تحت
الصفاق لان من البول من شق المجرى لا من رجوع البول في مجاريه ولو كان يكون
هذا بالشد لكان قد صح المجاري الذي يريدها من قول جالينوس نفسه واما الان
فقد يمكن ان يحدث من بعض الاستسقاء الزقي من خرق يقع في هذين المجريين ولكن
لان المستسقين يبولون فقد صح ايضاً انه وان امكن هذا المجرى منخرقاً فالماء هو ذا
يدخل الى ما تحت الصفاق لي متى رايت استسقاء يعقب حصاة خرجت من الكلى وقد
مقدار البول فان احد المجريين انخرق ومتى رايت استسقاء يعقب ورم في الكلى
او قرحة فانه قد انسد مجاري البول فرجع الماء كالحال في الاطفال لي الذي يجب
ان يبحث عنه هو لم صار مرة ينفذ الماء الى جميع البدن ومرة الماء يجتمع في البطن كله

ويكون سائر ما ينفذ الى البدن دماً يابساً فانا نرى اصحاب الزقي صلاب اللحم نحافاً اكثر
من حالهم عند الصحة ٦ من العلل والاعراض قال الاستسقاء اللحمي يكون لضعف القوة الهاضمة
في الكبد واللحم قال اللحمي يكون اذا كثر البلغم في البدن والزقي اذا كثر الفضل المائي قال
وقد يحدث في البدن ورم ان من عادة من ذلك لان الاخلاط التي في العروق فقط والشي الذي
بدنه ويتحلل مرة ينصب الى البطن ومرة يخرج بالعرق لان الاخلاط التي في العروق اذا ابردت
وانحلت حتى يصير منها صديد مائي استنظفت الكليتان تلك المائية من العروق اذ كانتا
قويتين وتدفعانه الى المثانة فتامنوا البتة فاذا كانتا ضعيفتين صار امرهما الى احد امرين اما
ان تدفعها العروق الى البطن فيحدث عنه استسقاء بعينه لي وقال في ٦ ان تهيا ان تكون
الكليتان لا تمتصا ان تجذبا الفضل صار الى احد هذين الامرين اما ان تدفعها العروق الى البطن واما
ان تصبها الى جميع البدن فيحدث استسقاء بعينه لي قد بان انه يعني بالاستسقاء هنا اللحمي
وانه يعني بالعروق المجاري لا دخل لي [illegible] قول من زعم ان الكبد اذا اكتسبت سوء المزاج
الحار او البارد حدث [illegible] بان يقال له والمعدة اذا اكتسبت سوء المزاج حدثت كيموساً
حامضاً [illegible] على ما رايت في الفصول اذا نزل المستسقي [illegible] ثم صار دمي بيده وبانه
عملته ه من النبض قال في الحميات التي في الحال والطحال [illegible] من البطن من غير ما
علم البتة

علمه البتة ولذلك لا يمكن ان يفرق بينهما باستقصاء الا ان تضرب او تدلك المراق لتعلم
هل صوته يشبه صوت الطبل او تقلب المريض من جنب الى جنب لتسمع صوت تموج الرطوبة
التي في بطنه لي اعظم الفرق بينهما ثقل البطن وخفته على العليل فان الطبلي خفيف عليه
جداً وبالعكس لليهودي اذا استسقى الانسان ظهرت العروق التي على البطن كالباقلى
الاخضر قال واذا ورم الكبد انسد الوريد الذي ينزل منها الى الكلى فيرجع ذلك
الى الامعاء ه جوامع الاعضاء الالمة قال الزقي يسمع منه صوت الرطوبة والطبلي هو الذي
اذا قرع البطن سمع صوت الريح النفخة والذي يتهيج منه البدن كله هو اللحمي والطبلي
يكون اذا كان [illegible] الغذاء الى رياح وقد يتولد الاغذية المنفخة لي للبلد قال ابقراط ان
من كانت به اوجاع حول سرته لا تحل بسكنجبين ولا غيره فامره يؤول الى الاستسقاء
اليابس لان هذا يدل على رياح غليظة او كثيرة لا تحتاج الى تحلل والانفشاش قال
والزقي قد يتولد من كثرة شرب الماء واكل البقول واللحمي يكون بسبب افراط البرودة على
الكبد وقد يتولد من الاغذية الباردة اللزجة قال والاخلاق الشبيهة بغسالة اللحم الطري
يعرض في وجع الكبد البارد والحار الا انه في [illegible] الحار يعرض في الاول صديداً وتكون
معه حمى وعطش وفي هذا الشيء ثم يخرج باخرة دم غليظ اسود بسبب شدة الاحتراق

واما البارد فيكون في هذا الاختلاف في اوله وفي اكثر اوقاته ويكون معه في اول الامر شدة
شهوة الطعام وقلة العطش ثم يأخذ اذا عرض للعليل حمى بسبب رداءة الخلط ابطلت شهوة
الغذا ايضا قال الاسكندر الاستسقا يكون اما على طريق السعي واما من حرارة ويكون حدوثه
على طريق تحليل الجوهر كما يعرض في الحميات الحادة لي هذا النوع هو الذي يعرض اذا
كان في الكبد ورم حار او سوء مزاج حار وسريع على طريق التحليل اي انه يحلل رطوبة
الكيلوس جدا عند تولد الدم حتى تكثر المائية وتذوي جميع اعضائهم غير البطن فانها حمى
يابسا صلب اللحم اصلب من الحال الطبيعية لهم فقد صح ان مائية الدم انما تكثر مع مزاج الكبد الحار
لكثرة ما تحلل الكبد عن الكيلوس من المائية وبقي كيف لا يندفع الى الكلى كله لكن ينصب الى
البطن فيحتاج ان ينظر في ذلك من كتاب كرهانات قال علاج الاستسقا اسقي
البول الابل بالاهليلج وطلبين كل اسبوع فانه ينفض عنه الما فان نقص ماؤه كله والا
فاسقه سلسبيح ان امكن ذلك فانه انفض شي للما والا داد الزنب والبورق وجلده وما
ودم منه وشده فانه جيد جورس قال اسقي الحبن الذي في لبن الابل مع ابوالها وطلبين او قند
بوالها وتمشى قليلا ثم ينام ويزيد حتى تبلغ ٣ ارطال ان رايت انه يحتمل ولا تزيد على اوقية
بول فان لم يسهله فلا تسقه فانه يغني ماوه وم لدوا اخلط فيه اهليلج او سكبينج وان امكن

[illegible]

ان ياكل في كل يوم مرتين قدر الرالانلبا كل كل يوم قليلا خبزا مثرودا في شراب لطيف
وما اولحم دراج ان اكل الضعف دراجا او نوما خبزا او قاقا يابسا فقد تقع نطلا ممزوج
فاذا سقيته اسبوعين وذهب الما كله فبادر فالوه على البطن ولا توجره اكثر من عشرة
ايام لئلا يتصل بعد ذلك الما في قال الحبن يعرض اما للبرقان كبدي حدث او لحميات طويلة
دامت او لكثرة شرب الما البارد او لكثرة التخم والكي ينفع اللحمي وربما نفع الزقي جدا
العماد فيما جربت في لين قوم البتوعات على الخزاو السوحل ورايت هذا ابلغ الادوية
في اسهال المستسقي مع حرارة ينفع الصبر يسوحل في الجام ٣ ايام ثم يسحق ويؤخذ منه مازريون
حديث ويلبس قرم معه حتى يختلط ويلت على اوقيه من ذلك الخل نصف رطل سكر
وتطبخه حتى يصير في ثخن العسل ثم يعجن به الجميع ويرفع ويسقه منه بقدر الحاجة
واياك ان تسهل مستسقيا بالصبر فان له خاصية في اضعاف الكبد ت [illegible] ايلميان
قال من حضا عليه الاستسقا ينفعه الحمام من ٢ قال الحبن لا ينفع المستسقي
حاله بل يضره مضرة عظيمة وذلك انه من ابلغ الاشياء في ان يسخن في مجاري الكبد
ويسدها كتاب النبض قال الذابل المستسقي يفني مقل ارجل الماسر يعالانها ملوه بها
حتى سيخرج الادما امكنتي او اما البطن فلا ياتي عليه ثلثة ايام منذ يراه حتى يعود فيمتلي

فيلغريوس من مداواة الاسقام قال كان رجل من الاكرة يكثر بنفسه الصيف يجمع في موضع
لا يجد فيه ماء باردا بل يشرب ماء قاترا قبل طعامه وبعده فلما طال به ذلك اصابته حمى طويلة ثم حدث
من اجلها لي ينبغي ان تعلم ان شرب الماء الحار يكبر البطن لانه لا يسكن العطش وخاصة ان كان
التعب لانه يسخنه وتدعوه الحاجة الى ذلك فيكبر جوفه ويفسد مزاجه فاذا ابلى الانسان بشرب الماء الحار
فليكن اغذيته حامضة وليرجع بسكنجبين حامض جدا من كلامه ها هنا انه يعني مستسقيا
مائية حار مكبود من صب الماء دون مرارة ويفسده ايضا وقال في سالة في الاستسقا انه وجد
دوى للاتداليس منه قال فلما وجد بي اذه نصفها اسطر للعلاجه لاني علمت ان [illegible] العرق
فاسهلته بالنجم الماهيان ادبعة فيما بينهما ثم ادررت بوله في الحال وهذا ما يخلف الناس
منها ينبغي ان يعطي المستسقي حيات ابن الشبرم معجونا بمنفخج فاذا احتاجه ما يكفي فاسقه رب الحصرم
والامير باريس وما يرد قوة معاله وكبده وضمد بالصندل ثم عاود لي اول الادوية بان يسلم
فيه المبزور الربيع واشرع الصيف تجارب البيمارستان انجح الاستسقا اللحمي بعد الكرشهم منطلق
الطبيعة وهو لحم صالح جدا ما لم تسقط [illegible] ولا يحتاج ان يحمى وقد برا غير واحد من الشباب
الاقويا على الاسهال فقط وانما يحتاج حينئذ الى ان تقوى احشاءه بالادوية والضمادات فان
لم تكن بطونهم منطلقة فانه يحتاج ان تطلق وتقوي الاحشا والجيد ما يسهل من الماء اللحمي

الزراوند

حب الزراوند والى في حب المازريون ثم يعطي من ليبن مع حرارة دوا اللك كدود اللك
والكاكنج ونحوه وما الاصول بحرارة ما الهندبا وعنب الثعلب والسكنجبين ويكرر الادرار سهل
للعلل البطن ويجتنب من المطاعم لان ذلك يسقط القوة وهذا اشد القوى
سرابيون قال اذا كان الاستسقا مع حمى فدع السخنات وعليه بالمبردات كما الكاكنج
وعنب الثعلب والقاقلي والهندبا واللك المغسول والراوند والاهليلج الاصفر والطباشير
فاما المعجونات الحارة فاحذرها كلها فانها تسخن وتزيد في ورم الاحشا وفسادها فاما
الاستسقا الحادث بعقب الامراض الحادة فانه لورم حار في الكبد تزيد عسره ولكن
يجب ان يبرد فانه ان كان مزاج الكبد اعاد توليد الدم بالعضد الخاص به فالنفخ ذلك الاعتدال
وان خرج الى الحرارة لم يكن توليد الدم جيدا ولا يلتفت الى من قال ان جميع الاستسقا يحتاج
الى ان يسخن ويجفف فاني قد رايت خلقا تخلصوا من الاستسقا بالمبردات الساهر
مازريون ودو قرد طرا يصب عليه ٦ ارطال سكي العشر ويطبخ حتى يغلظ ويبقى منه
المحرور او قد بقيه ما الحلفة بسقي بعد شراب السفرجل وضمدت الكبد بالمبردات واللوبا
قال وان شئت فاتخذ لهم ما الجبن من لبن اللقاح واسقهم معه السكنجبين فانه يجي
عجيب جدا وان اتخذته من لبن المعز جاز والاول افضل ويعلو النا قد ادبلغ وهذا با

٣ ارطال ماء ودهن ... يوخذ ٣ ارطال ... ويلقي عليه ٣ ارطال

وسقي ماء الجبن المتخذ من لبنها يسكن العطش شفاء فانه حار والقاقلي والعنز قال سقيت الشيخ صاحب
لبن اللقاح يسكن العطش وكان بقيه مقاعد وبواعليه وانا ما وكان قد شرب منها البول واما ما زاد
اما ما كثيرة ولم يرى كهاه نفع قال واذا لم تكن حرارة فاسق لبن اللقاح بالكلكلانج والمازريون ٢
سيما باسمها الكبير ثم يستعملها في الاشربة والحبوب يسهل لي ذا دايت استسقاء مع حرارة سليمة
فاتخذ حبا من هذه الحبة ويسكن العطش واسق منه ماء اللبن وبجلاب وسكنجبين وماء الهندبا
وعنب الثعلب من الفضول اذا كان بانسان استسقاء فخرى للمشرزع وقد اوى البطن
انقضا بلا مرضه قال ج هذا الحد الاستفراغات التي يكون من بلغاهنر ينتفع بها لي
وايتم طلعا من المستسقين برواثان انه نعت طبايعهم وينبغي ان لا يحدث جوف انه صنعو قاني
ذا التشربوا هم وقول بقراط في ح وقرر يداوى بجمع الماء في الماساريقا الى الامعاء من الادوية المفردة
الخاص انفع الاشياء للعطش الذي يهيج بالمستسقين لان عطشهم يكون من حرارة مع رطوبة والخل
فمع المرارة يخفف بقوم مقوتي لي اعتمد على هذا وثق به واعمل على ان يكون حرفا ما امكن لانه ان خرج
بما لكثير ردو ورطبه ولكنه على حال اصلح من ان يسقى المصمرنا لي الاعتماد في الاستسقاء الزقي على
اسهال الطبيعة لانه متى تقيت في الفلامر الاصعاد طوبه وزاد البطن جدا واذا كان يتحدر دائما صمر
البطن ولا ينبغي ان يسهلوا كثيرا مرة لانه تسقط القوة بل قليلا وقليلا لي ماء ورث بالشيخ صلبا

في غرلوه

٢ ورايت الكثير ما يعتمد بولس في
اسهال المستسقين على بزر
المازريون يسهلها صحيح

من استسقاء زقي مع حرارة دوام ضعف عندهم للحم الجدي شوا وبالقنبيط والطبوخ ونحوها
من الطبي وحنبخشكار والقرديس والمصوص والهلام بماء العدس بالخل اعداء صفر اواسع
عليه في ذلك لحفظ قوته ولم اذن له في المرق الشبرا الا يوم عرضي على سقيه جوانكبير فذكر
اليوم اذن له في شيء بالحق بالله او بعده اماقوا فلكن طبيعه اشتدموا باسوا ما بعد فلان لا
يكون عطشه وامرته بالاهن بجرامتوطا الغافث واسهلته بهذا المطبوخ اهليلج اصفر
٧ شاهترج عه حشيش الافسنتين ٢ حشيش الغافث ٢ هند باعو بانه سنبل الطيب
ابوز هنديا ٢ ورد ٢ يطبخ بثلاثة ارطال ماء حتى يصير رطلا ويمرس فيه وزن ١٠ دراهم سكر
وشرب وايضا الجل الحب لبن الشبرم جزامثله سكر عقد منهما وكنت اعطيه قبل غذاه وربما عقدته
بلبن التين مثلا عند واعطيته منه قدر حمص او ثلثه وسقيته بعده رب الحصرم والريباس
وضمدته كبده بالباردة ويحب اقنديس وبالمازريون للنفع بالخل ومن اطليته على البطن
الطين الارمني بالخل والماورد وفي الشعر والجاودرس وايضا البقر وبعر المعز ورماد البلوط
والكرم وفي العابس البورق والكبريت كلها بالخل ومتى حمى ضمادا كبن فضماد الصندل الذي
وربما صعد ضماد الصندل على ناحية الكبد والحالة على الشرم والبطن وقد اسهلته ايضا
بشرابا الورد بعد ان نفعه المازريون فيه مرة اذ فنتا لبن الشبرم واذنت له من الفواكه

في البين البابس واللوز ولعرتيه بمصابرة العطش وان يمسك فيه ما يسكن عنه العطش وان ادر عليه حرجا له
خلاهما وسقيته وقد دفقت وردق المازريون وعكر وبجميته بعبا النبي وكنت اعطيته منه
قبل الاكل وبعده وجملته فلم ادعه يوما بلا نفض مسهل جيد بعتصر ماء الهندبا الرطب وصب على ماء زريون
وزن ٣ واهليلج اصفر وزن ٢ رطلا منه وسقيا او يوخذه ٢ اهليلج ٢ مازريون طحانا يومطبخ
ماحتى يصير نصفه رطل ونصفا ويخلط معه او قدر ماء الهندبا او سقا واعلم ان اقراص الاميرباريس
ونحوها اذا كانت الطبيعة يابسة ودرة في البطن نعلل بالاسهال ما امكن طلاء عجيب
يوخذ البعر البلدي وسعد وطين ويطلا بر البطن ويجاودما او يقصر احراف الجلاد او الطرفا
طلا في لمن ينقرز محففة يوخي صفته سعد وادخر ومر وخصص وورد وسنبل وطين اومصمي
ونظرون يطلا جميعا لي ينبغي ان لا يكون في هذه الاطلية قوابض لانها التسد منافس البدن
فلا يتنفس وكذلك ليس للسعد والسنبل معنى الا تقليلا الطيب الى الجمة لكن استعمل بعر المعز
وحشيش البقر والبورق ودقيق الشعير والكرسنة ونحوها مما يخفف بلا قبض اسحق قال ان شرب الماء البارد
جدا الكثير بعينه بعقب الحمام والرياضة بعد عن لم يكن حار الكبد جدا يحبسا او اكل الاشياء الحلوة
التي فيها الى وجه فاما فيمن الوجه فاقر في ذلك ولا ينبغي ان يدهن بطون الفاسدي المزاج بالحبوب التي
لانه يرخي احسادهم وهذه الموضع لي المراق ونواحيه يحتاج في الجبن الى يخفيف ونفوذ

بلا قبض

بلا تقبض ادمحانس في كتابه في الاسقام للزمنة قال اصحاب الاستسقاء يؤولون حالهم
الى الصلاح الا من انطلاق بطونهم ولبن اللقاح نافع للحبن الحادجلا اسقاطا الى رطل بعد
حلبه من ساعته مع ٥ دراهم سكر العشر فليغربوه في الماء الاصفر حب نافع حب سفوف النحاس كما
مطوس قنطوريون صعير اغاريقون بالسوية الشربة درهم ونصف قال ومتى دام في
الاستسقاء بزاز العليل فينبغي ان يعالجه فان حرارته الغريزية باقية قوية قال واغذهم
بلحم المعز والجداء والقطا والعصافير والحجل والسقنقور شوا او كردما ويسقون شرابا عتيقا
واصوب مجهول يحلف ما كثيرا شحم الحنظل وسنبل درهمان مرد وق اهليلج اصفر نصفهم تحد
حبا في عظم الفلفل والشربة منه ٥ احبات على الريق كل يوم فانه يحطط اللحا عجيبا
شحم الحنظل دانق اهليلج اصفر نصفه تربد درهم اغاريقون نصف خشب الشبرم يعجن
بماء الهندبا وهي شربة اخر جيد جدا شحم الحنظل دانق شبرم دانق اغاريقون نصفه تربد نصف
سنبل دانق عصارة الافسنتين دانق وردد نصف هي شربة يعجن بماء عنب الثعلب سكنجبين جيد
مازريون او قشر خشب الشبرم ٥ دراهم يصب عليه رطل خل ويترك ثلاثا ثم يصب عليه رطلين سكر و
رطل ماء ورد ويطبخ حتى يغلظ ويستعمل او يعمل بالكرم لانه وان شئت فخل عصير لبن الشبرم دقا
في اوقية سكنجبين واعطه معجون يذيب الماء ويسقي ٢ يوخذ بزر الهندبا او بزر الكشوث مع ما البقول

ه أعصارة الطرخشقون محففه ٣ عصارة امير باريس ٣ الملك معلى ٥ دربوند صيني ١ه
عصارة الافسنتين ٧ عصارة قثاء الحمار ٣ شحم الحنظل ١ اغاريقون ٧ يجمع بالجلاب ويسقى ما البقول
فان هذا اصلح من الكلكلانج وهو لا يهيج حرارة وينقي الكبد ويسهل الما بقوة مع تقوية الكبد
اخر للاستسقا الذي لا حرارة معه يزيد لاكشوث ٥ بزر الرازيانج ٧ انيسون ٥ اغاريقون ٧
مازريون ٥ ادروند صيني ١ غافث ٥ عصارة اغافث ٥ لوز مر ٣ يجمع بعسل ويسقى نافع للاصول
من جامع ابن ماسويه قال مما يسهل الما ولا يضر بالمعدة الشربة سقا من عصارة قثاء الحمار بضم او يسقى
من قشور اصله دانقين او تطبخ هذه القشور في الشراب ويسقى ويسهل الما انما ان يطبخ حشيش الماهو
مع فروج ويحسى مرقه او يشرب منه او الى ما الشاهترج مع اوقية ماورد والمحل فانه جيد ٣ من العلل
والاعراض قال اذا بطل الهضم من المعدة اصلا الامر الى الاستسقا الطبلي واذا بطل الهضم من جميع
الاعضا كان منه اللحمي لي فاقصد في الزقي خاصة الى تقوية الكبد وفي الطبلي الى المعدة وفي اللحمي الى تقوية الا
عضا بجملتها لي ابادن سابور الاوطبيب يعرف بعبد الرحمن بن يوحنا ابن الشيخ
اعتوع سنة ومثله سكى العشر عليلا بالما والعقد او بجعل حبا كالحمص ويعطا ثلثة او اربع او اثنين
قبل الطعام وبعده كل يوم وان شئت ان تسوغ به استفراغا صالحا فاعطه حب تا لي
المجاري التي تاتي فيها بول الخنثى الى المثانة وينصب بعض الكبد لان الخنثى يحكم من عروق مجاورة لها
وعن

وهذا اللبن لا يصل الى تقعير الكبد لولا ان الجنين لما كان يدبر كالنبات في اول امره كان غذاؤه يصل اليه
من سرته فاحتيج الى خلق هذه ضرورة وفيها يجري البول في الجنين واذا انقطعت السرة والتحم انجدت
في مجاري البول عادته جاءت هذه الى المراق واعلم ان النوم ردي للمستسقى والسهر جيد له لانه
يجفف بقوة قوية والنوم وخاصة على الامتلا يعظم البطن من كتاب بنيب في الحمى والسموم قال الذي يسقى المستسقى
اشنان فارسي ٣ درهم عرض الاستسقا نفض عنه الكل اسهالا وبولا الاهوية والبلدان
قال يعرض الاستسقا في البلدان التي الطبيعة واذا كان معه اللون اصفر اسفر فالبلا في الكبد وان كان اخضر
اسود فالطحال الحوز حس قال من شرب عصارة الادبوسا فهو على خطر عظيم قال فاما نحن فلو كان
مع الاستسقا حرارة علجناه بما عنب الثعلب ولب الخيار دسنبر والكاكنج وبول المعز فان لم يجع
هذه سقيناه البان اللقاح فان لبن اللقاح نافع من الاستسقا ويشرب على هذه الصفة بالعد نفخ
النهار ولا يتعشى ثم يشرب بالغداة رطلا واحدا لبنا احمر يحلب مع اوقيتين بولها ويخرج ساعتين
فان اسهله فالباحد مذر وقا ابو فرنم ويزيد كل يوم حتى يشرب ستة ارطال في مرتين وان يتحسى حسا
حامضا ولا تستقر في المدة التي يشربه ولا بالاكل ولا يشرب ما باردا وكم معدته ولا يأكل حتى ينزل فان
تمدد بطنه فاحقنه من ساعته ومن كان سهلا ويجف عليه فاسقه معرضا بنفض الما وليحذر الا
يغتسل بالماء البارد وان وجد حرارة في راسه فليضع عليه دهن بنفسج ولا ياكل فروجا

ذو بلاج ولا يأكل لحما وليشرب نبيذا دقيقا اسيد عيا المصل والثوم اذا استعمل في وقت حجب نفع
المستسقين في بعض الاحوال واما اللبن فانه يضرهم ضررا عظيما وذلك انه ابلغ الاشيا
في ابواب السدد وغلبه علاج هولاء ان يفتح سدد كبدهم قال فاما الحصر المستسقي الذي يعظم بطنه
جدا او امتد جلده مراقه ويبرئه ونخرج منه قروح اذا الرطوبات التي في جوفه قال واسع
في الاستسقا وخاصة اللحمي الاستحمام بالما العذب وعليه بالكماد لذلك العلم ابن البنادير والتعرق في
موضع تراب البيام عفوحا البرابي اعين سماد وطبخ حسك الخجد وما من وحين ثم يخلط به
ربعه كبريت وتضمد به البطن وخذ مثقال قشور النحاس فاسقه وخلطه بلب الخبز واجعله حبا فانه
يحدر الما بقوة قوية او اسقه مثقال دوسخج مع مثله جوز الحمام ودرهم سذاب ودرهم ملح هندي
فانه عجيب جدا والمرج بالزيت واتقب ما يلي كعابهم واشرطها واجلسهم على كرسي فانه يستفرغ منهم
رطوبات كثيرة ابو جريج للرياع للما الاصفر وكذلك لا يشق منه باطل لي بدبير دنب برجلا
فكان بالغا فانه سقاه طوالها فلي بحشو دراهم سكي العشر كل اربعا يا مرة وسقا ما بين ذلك
اقراص الامير باريس والكاكنج والى زراوند ونضمد الكبد بالمقوية وتوضيه وبقل الشراب وان لم
تجده رطبا فخذ قاقلي يابس وشاهترج وشي من مازريون شيافة قوية تخرج
ما كثيرا حقنة اسفي فانه يجذب ما كثيرا جدا او تخذ من قثاء الحمار وشحم الحنظل و
والمازريون

والمازريون والشبرم وكذلك ان دلك البطن بالحنظل الرطب وتعشا الحمار او دلك بالحنظل
الرطب اسفل القدم اطلق الما وتستعمل عند الضعف وتطلي هذه ايضا وتحقن بها مخلوطة بالماء
المجاري التي من السرة الى الكبد تتصل بالجانب المقعر فاذا وقع ورم حار او سدد في جدوله
الكبد نفذ كثير من المائية في هذه الى المراق وانما نفذ منها شي ولا نفذ كلها لانه لا يتلك
لا ينسد كلها بل يبقى بعضها او يعود لا تكون كثرة ما ينفذ الى ههنا وانما صار نفذ في هذه
لان هذه اوسع مما في المحدب وانما صار لا ترجع هذه المائية الى الامعاء لان شان الطبيعة
ما دامت سليمة ولا يمكن ان ترجع الى الامعاء الا عند ما تدفع ثم ما سار بعاد والذلع او حين
ولا تجد منفذا الى قدام البتة ولذلك يوجد في الاستسقا الزقي اذا غلظ الامر في تمدد البطن
اندفعت الطبيعة وربما لم يزل به من اول الامر من كتاب ما يال قال اكل الطين والجوع المفرط
يذبلان البدن ويورمان القدمين لان الطين يمنع البدن من الاغتذا فيضعف الحرارة الغريزية
ويمنع الغذا ان يسلك المجاري الغذا حب ازش عجيب جدا يوخذ مصطكي وسنبل وورد وراوند
ولب السوسن مازريون منقع بخل جزا اغاريقون وتربد جز جز يجمع ويلج الشخر والكز
والعسل لي تنقع التين في دهن الخل ثم يجعل في وسطه بن الشبرم دانق ويعطا
اهوو دبعم خشر الشبرم او دانقين شحم الحنظل فانه يقيمه ماخا الصافي لي عليك

في الزقي باسهال الماء وابتدا فيما بين ذلك على تفتيح السدد في الكبد وان كانت حرارة فاعلم
ان السدد لحرارة وان كانت بلا حرارة فلسببي مرة شديدة فيها وان ادمن فلوس صلبة ولا ...را وعلله
بهذا لان تلك الماشيرا انما هي ما لا يغذ لسبب السدد اهرن قال اعتمد في اسهال الماء الاصفر مع حرارة
على الاهليلج الاصفر فان خاصته اخراج هذه الرطوبات وعلى السكنجبين اذا لم تكن حرارة ولا
تسهل اسهالا كثيرا ضربه فانه يضعف كبده وسوء حاله عليه بل اسهله قليلا قليلا واتر ذلك قال
ويستعمل النطل الذي جوز الشن يمشي ما صالحا كثير الطعم يوما او ثلثة لي اهليلج اصفر ينقع
في ثلثة ايام في ما مغلي ثم يصفى ويلقى عليه سكر العشر ويسقى ويترك الاجماع واقعا على دوا
فلونيوس وهو دواء الماذريون ويقوى بالنحاس والحي بالسوق الشربة مثقال ونصف
فانه قوي للجماع واعتمد في اللحمي على ادرار البول فان بذلك يقاهم اكثر منه بالاسهال واما
الزقي فلا يكاد ينتفع فيه بادرار البول كثيرا والطبلي يكون ابدا مفرط العظم لانه اذا
افرط عظمه صار زقيا والزقي اشد واصعب لونا قرص بنيبادريس مسعمل انا عصارة الاسقيل ...
مصطكي ودرونج صيني ومر واحمر عصارة الطرخشقون مجفف ... بالهندبا ...
الكشوث ... ودواء الغافت والافسنتين والسنبل لا في ... ج
قال العار يقول ينفع السدد التي في الكبد والكلى لي هذا اجل ما يحتاج اليه المستسقي
...

لي مسهل للاستسقا عجيب يعمل من طبيخ فيه ... سقع فيه ... صحيح ... تنشو ... حلا
جيدا بالغ يوخذ ... خرء البقر مجففا ... دقيق الشعير ... بورق ... سدس ... ديمخ
نصف رطل ... البطن به ... من هذه التي بالبقر والبورق وشحم الحنظل ودقيق الكرسنة ج
في المرة السوداء قال ان اصحاب الزقي ينتفعون اذا اسهلوا الماء ... اعظم الانتفاع اذا
كان ذلك فيهم لي ... الامراض لا تسهلهم ضربة اسهالا كثيرا فانه يصيبهم منه ما يصيبهم من النزف
المفرط من الحمى وسقوط القوة وضعف اكبادهم اكثر ويعمل ما اكثر ... ذلك ج قال اذا
اسهلت من هؤلاء الماء ... حفر ... وقلما ابهم من الكور البحل لي وضيق النفس
بان من كلام ان هؤلاء لا ينبغي ان تفصد والا ان الدم فيهم نزر واعضاهم قليلة الغذا
لان في اكبادهم سددا لا ينفذ الدم فيها كثيرا وخاصة من كان منهم منهولا قال فان فصدوا
او اسهلوا اصفر اعظم ضررا لهم لي اذا كان مع الاستسقا حرارة ايضا فلا تسهل الصفرا
لكن تطفى وتسهل الماء بجميع دقيق الحبوب المجففة التي تجلوا خاصة كدقيق الشعير والباقلى
والترمس والحمص والماش ... بها المستسقي مفرد ج قال رايت مستسقين يطلون اسفيهم
بالطين الحر فعظم انتفاعهم به لي اللحمي ج ... لا يزال الاطبا يستعملونه في الاستسقا
محرما او ... وهو يلبغ واذا احرق ازداد لطافة ولم يرد ... جدا وانا اخلطه به

دقيق شعير وخرء البقر يطلا بطن المستسقي وينوم في الشمس فيعظم نفعه وينبغي ان
يكون خرء بقر تعتلف التبن اليابس لحم الحلزون البري اذا دق ناعما وضمد به بطون
المستسقين عظم نفعه وذلك انه يحفف ... اكثر ... قال الحلزون يسحق مع جبنه ويوضع
على بطن المستسقي فينشف الرطوبة جدا ولكنه مما يعسر قلعه د الاساورون جيد لمن به حمى
التنجير للاستسقا لي ... الطباخين للمستسقين على ما في كلامه وهو طبيب الح
د لبن اللبن البري يوخذ فيجفف في الشمس ويرفع في اناء خزف ... مثل قوة الافيون
واذا اسقي منه ... بامرج ... اسهالا تاما لي هذا انما يصلح حيث حرارة شديدة فاعلم ذلك
... ان شرب طبيخه وافق الحبن جدا وادر البول ماسرجويه الكماشير لا ...
اسهال الماء وهو لحد من الوشيوم مجهول قال لا شيء انفع للاستسقا مع حرارة ...
الكبد وحمى من ماء الكشوث مع السكنجبين لانه يسهل الماء ويدر البول ويفتح السدد
ويقوي الكبد والعلاج معا د ونيس ... اللبن من لبن المعز والاتن ابلغ في اسهال المستسقي مع حرارة
ولا يستوقاه في الصيف ولا مع شدة الحرارة لانه يفتح سدد الكبد ويردها الى اعتدالها واصلح
شيء ان يطبخ يعدان يوخذ رغوته ثم يطرح فيه ملح هندي وابلغ منه ان يسقى به قبل
الحمار فانه بالغ جدا ولا يحتاج الى ... كثير الجوز السكبنيج يسهل الماء لي
المسهل

المسهل للماء الشبرم الماذريون القاقلى الايرسا الماهوبدانه الراسنج الفربيون
في الحار قنبل السكبينج الاهليلج الاصفر الفلداحي ما الفجل اذا اسقي نقص الماء ...
قوبه القنطوريون الصغير يسهل الماء بقوة لحم القطاجيد للاستسقا دومن
قال ان ادمن انسان صغير شرب الخل ادا اه الى الاستسقا الا ان يتبع ذلك سعي كثير الا
هونه والبلدان قال اذا كثر اختلاف البطن قلت الحرارة ... واستسقا الذ... ... ان الاختلاف
في الاستسقا الحار اصلح منه في البارد جدا واقل حلا للقوة وبالجملة فافراطه ردي جدا
روفس في كتابه ... اللحمي الفريان من الاستسقا اعني الزقي والطبلي ... في ... الصنفين
تلههما ... تعذ الى البدن ولذلك احسب ان في الكبد وخاصة في الحدبة سددا كثيرة فاما
اللحمي فالكبد فيه سليمة من السدد والورم ولا افه فيها البتة الا سوء مزاج بارد وادام ينفذ
الغذا على ما ينبغي فيخرج بعض الماء هنالك اعني من تقعير الكبد الى ناحية السرة لان العرق
الذي يتصل من الام بالجنين من سرته انما يتصل في تقعير كبده ولو كانت السرة منفوسر
لكان يبول منها فضلا بوله اللحمي لا ينفذ لكن لانما ملتحم خارج صار ينصب في الفضا الذي
بين الامعاء والصفاق اهرن دواء الكلك الاكبر عجيب يذهب الاستسقا اللحمي
بادرار البول وهي قوته اربع سنين يستعمل بعد ستة اشهر

٢ تخف معها السدد ... اللحمي ... كانت ... ١

لك معقول ٢ لك زنجرة ٢ قرنفل ٦ دارصيني ٦ قوة ٣ موة ٣ درهما بالسوية سنبل ٥ اذرار وند
مدحرج ٢ حنظل ٢ صبر ٥ اسارون ٢ زراوند طويل ٣ كرمانى زنجبيل من كل واحد ١ ٢ دون
٦ زعفران ٢ قوة الصبغ ٢ اسليخة ٢ حب البلسان مصطكى قصب الذريرة من كل واحد ٥
ايرسا ٥ اجعل ٣ زراوند طويل ٣ تفاح الاذخر ٣ قسط ٤ دار فلفل ٤ ساساليوس ٣
دهن البلسان ٢ ودهن نعجن بعسل الشربة درهم حب الراوند البليغ بفتح السدد وهو
جيد للاستسقا اللحمى ايضا راوند صينى ١٥ الدرة سنبل ٢ غاريقون ٥ اماز ريون
٥ افسنتين ٥ عصارة غافت ٥ مصطكى ٢ الشربة درهمان ونصف اهرن ينفع الاستسقا
الطبلى ان يطلى البطن بسيوما عز مع قشور النحاس لى ينبغى فى هذا ان يسقا البزور ويطلى بها
من المسخنة المحللة للرياح ويحمل الاشياف التى تخرج الارياح ويسقا البزور الحارة ليورد
على الكبد القوة النامية من الحرارة فتحلل البخ للطعام او غذى الاغذية المنضجة و
نعدم للعرض لى فيه سر لانه لا يمكن ان يكون نحو اول الكبد دم حار ولا يكون حمى ولا
ان يكون الورم الحار يحتوى هذا الاستسقا الذى مع ذرب طويل المدة بلا حمى فالاولى
ان يكون الورم باردا هذا ولا فاذا اشتد مع ذرب فعليك ما يسد الغذا واذا اشتد معه
شديد فعليك بما يبرد الكبد من تفسير ٢ قال نفقد من المستقى لونه لتنزل
على هذا

على اصل العلل من الكبد مما ام من الطحال ولون المكبود اصفر ابيض ولون المطحول اصفر اسود
لى واستعمل لسائر الدلائل والطرق سائر ما على ان يكون منه كحال الامعا والكلى
والبواسير ثم اقصد العضو الذى هو اصل العلة لى تجرى بعده العلامات فانه تامع
اعنى ما علامته انه اذا كان عن الكلى او عن الرحم ونحو ذلك لا يلونه كلهم اكثر من تعرف البيس
الاول ثم اقصد لعضو المالى الايام وفيما بين ذلك لاصلاح الامر الاول بوضع جميع اصناف
الاستسقا الكائن عن مقعر الكبد والكائن عن حدبتها او الكائن عن الطحال او الكائن عن الكلى
والكائن عن استفراغ الدم والكائن عن احتقانه والكائن عن شرب ما بارد فى عقب رياضة
وتمم ذلك وتحصيله لى وانه رجلا كان نصرب بالماء تضعفهم وبعود فى صنع وبنادى
فى ذلك ثم عمل الى ما بارد فشرب بعض ضرب شربا كثيرا او اعلاه ذلك الدرات فاستسقا استسقاء
لحمى الى ثلثة ايام وعالجته بدوا الكركم الكبير فبرى فى عشرة ايام لى اطعم المستسقين لا
تكون بوداول انقول ولا مرطبة ولا معطشة وينبغى ان يؤلف لهم اغذية منها
من لحوم الطيور الصيد او طبها لا فى الزاج لكن فى سهولة للنضج يتخذ لهم طباهجات
دقيقة من السماذات والصدور ويجرى حبوا وعلل الماء بعطش وشرابهم اما بالكحبين
واما بشراب قوى صلب لحق لا حرارة بها من منافع الاعضا قال الغثا اللفائفى نافذ

الى سرة الجنين وقد يجمع بول الجنين الى وقت ولادة وقال ما الى الجنين من الام عرقان وشريانان
تصل بكبده وفيما بين هذه العروق عرق يسميه اصحاب التشريح مصب البول وهو يخرج البول
من قعر المثانة وينصب الى الغشا اللفائفى قال وهذه العروق الاربع هى حول مصب البول
قال وذلك لا يخرج البول من بدن الجنين من السرة على ما هو عليه كان اصلح واد
فهى من عن قصر من الدبر والقبل قال ينبغى ان ينظر كيف صار بول الجنين لا يخرج من عنق
المثانة ما دام الجنين فى الرحم وما الحيلة التى بها انصرف البول عن هذا المجرى ما دام الجنين فى الرحم
وان يرجع كذا الى السرة حتى يخرج من المجرى الذى يعرف بمصب البول فينصب الى الغشا
اللفائفى قال للمثانة ما دام الجنين فى البطن منفذان احدهما فى عنقها والاخر فى اسفلها
وهو المسمى بمصب البول من المسائل وصف الاباريج الفيقرا انه جيد للمستسقين
وانجوده على ما بين فى خلال كلامه ورد احمر سنبل مصطكى اسارون حب البلسان
بالسوية الصغر صبر دق الفى حكاية عن ارشيجانس ان قشور النحاس تدر البول بقوة
قوية جدا اذا سحق منه مثقال مع لباب الخبز وجعل حبا واخذ من المسائل الطبيعية الحميه
فى اصحاب الاستسقا بعد افراغ الماء يمنع من ان يعود الما لى اذكر حالا قبل المالى
اعتمد فى الاستسقا على بقا القوة فقد عالجت رجلا شيخا كان به من الما ما احسب انه
سيرى

يبرى وكان فى مائة حرارة وسقيته ماذريون ثم طفقت عنه اياما ثم عاودته فبرا وكان كبير
مضنبه قد امتلا حتى كان كاعظم ما يكون سعيد فلا اذا بزلت فسد البطن جدا بعضنا
عرضه الى الديرة الثانية فانه كذى لا يعظم البطن ولا ترجع الى حاله لى يمكن ان يكون
حرق الما القلبه لا للحرارة فاى مستسق لم يجد نفسه وبعضه حادثين فاسقى فيه المسخنة فان
لم تفترق فعالجه مسيح قال اكثر من المدرة للبول واستعمل فى الحمى بعد الحمى بالاسهال البطن
اسهالا رفيعا لا عنيفا فيه على الكبد ن كانه قوى ان قوة الاسهال فيها اعنف على
الكبد قال من عنى ان يكون فى الدوا قوة تضمد الكبد وعرقه فى الحمام او دلك
والكبريت وصمد محنا البقر وبعر المعز ولا شئ افضل من لبن اللقاح والاقتصار
عليه وحده دون جميع المطاعم والمشارب اياما كثيرة لى مصلح ما سقيته ينبغى
ان لا يتعشا يوم يعزم على شرب لبن اللقاح وغده لكن يطويهما ويكى ويشرب منه
ثلثة اواق وينتظر ساعتين ثم يشرب الى الظهر ثلث دفعات فان شاء يمقدار اللبن
ثلث مرات والا يشرب من غد بعد اللبن الهليلج المحوده قدر السكنجبين ثلثة دراهم
يمشى عليها الهندبا اذا كانت حرارة والا فبماء الكراث وزاد السكنجبين الى درهم
ويشرب بوم لا يوما بالدوا او يوما لا ودطوى ان امكنه ولا يأكل ولا يشرب شيئا او الى ان
يكن

احد العصر ثلثين درهما خبز في مرق حمص وسلت ويشرب شرابا مرو حادو سكنجبين فاذا انقص
الماء ونقص فليكوى بعد بدء اللبن في اليوم الثالث ٣ كيات بالطول وثلث بالعرض من لدن
القص الى العانة ويلزم التدبير بالجوع والعطش عشرة ايام بعد ذلك ولا يتوسع في
الغذا فانه بر او ان هاج به من اللبن دوما نفل وجشاءها مص فلا يشربه من غد ويحقن
حقنه مسهلة ويكمد بطنه الى ان يخف ذلك ان شاء الله لى قد رجل مستسقي فهي
في الاعراب لا يجد ماء ولا غذاء غير اللبن يشربه اذا عطش فبرا برءا تاما قال وينفع
منه من قد جعل فيه شحم الحنظل وينفع منه ان يشد بعقب الاسهال البدن من اعلاه الى
العانة وينفع الحمى ان تدلك البدن بتراب وزبيب وبورق ويشد فانه نصير صفة سقى الترياق
للمستسقين تدخل العليل غدوة الى الحمام ولكن ماؤه كبريتيا او بورقيا وان
كانت حمة فهو خير فان لم تكن حمة فليدخل الحمام حتى اذا ان جلده وحمي فليدلك بالكبريت
والبورق والزبيب فاذا عرق عرقا كبيرا اغسل بما قد طرح فيه كبريت وبورق ويكون ذلك
على ساعة من النهار ويخرج فيشرب بكيل حمصة من الترياق بما قد طبخ فيه فوتنج ويكفي
ويأكل العصير مرقا بزبيب او دهن جوز او مرق دراج ولا يأكل لحما ويشرب سكنجبين او شرابا
رقيقا قليلا ثلثة اسابيع بر اطلاشاف يعقوب اوحنا النقر الجبلية مجففة

بنج

ثم يلقى عليه نصف رطل بريت ويضمد بخبز حار ان شاء الله لى الكلكلانج البارد ماذريون منقع
بخل مجفف ه ورد اغاريقون ه تربد ه اهليلج ه عصارة الافسنتين ٣ بزر الهندبا ٢ بزر
الخبازي ٢ رب السوس ٣ ترنجبين ه اطبخ بماء حتى يتهرأ ويحبب ويسقاه درهمين الى ثلثة
الكلكلانج الحار ورق الماذريون ممحوقا ه اغاريقون ه اهليلج اصفر ه ابرسا
٣ تربد ٢ عصارة اغافت ٢ سنبل ٢ افثيمون ٢ يحبب الشربة ٣ الى عو ..
ماذريون ينقع بخل او يغلى فيه ثم يصفى و[illegible] ملقا عليه سكر العشر ويطبخ حتى يصير
له قوام ويسقى وان شئت اطبخ اوقية ماذريون برطل ماء حتى يصير ثلث رطل ثم صفه وجعل
عليه نصف رطل واغليهما الا وصب على رطل خل وثلثه ارطال سكر العشر واغله حتى يصير
له قوام واستعمله يتخذ له حب فيندس وحب الطائر وسنطر ادرار البول يخف عليه
ام الاسهال فيلزم ثم يسقى بعقب الاسهال رب السفرجل والحصرم ونحوه ويعقب المدة
للبول بخار مرق دجاجة سمينة ثم يلطفا ما حدث عن الحى يمنعا ورد ٣ امير باريس ٢
سماق ٢ بزر الخبازي ١ بزر الهندبا ١ بزر البقلة ١ صندل ١ كافور نصف يسقى ثلثه هذه
الصفه برب السفرجل الساذج الحامض ويعطى خلاف ذلك الحب فيندس مقشر ترنجبين
او سكر بالسوية الشربة ثلثة دراهم الى درهم الطائر طائر ويسقى ثلثه دوانق وهم كثيرا

دنو يجب شربه ولحدة لى ما يتر البطن في الطبلي قبل الاعوال الحركة كانه زق منفوخ وفيه
شي يموج ويتخضخض وكذلك قال حنين في تفسيره للنبض الصغير ووجدت اصحابه يطلبون الحشا
ويشد الحصر عليه ووجدته يكون مع ما احمر ابدا او مع صلابة كما ياكل الكثير من الحين وبعدهم
عن ان في الخاصرتين وبطونهم ابدا بائرة ولا تسهلهم المسهلة كبير شيء ويموتون اسرع و
ينتفخ عظيم وذلك لسبب للتقوع فقط بالتحقن والحاجب ينتفض للمتلي من طعام قد انقله سرخس
الى السي كتابه في الاستسقا قال لا يكون دون برد الكبد وانما يخرج بالبخار من جميع الاعضا
ومن نضج جرم الكبد بالى شيخ قال ولا يقبل من اوسعا الضعف الرائغة لى هذا باطل كله
وقد قال ج في غير كتاب في الاعضا الالمه والعلل والاعراض [illegible] ان ضعف الكبد عن تولد
الدم يتبعه الاختلاف الشبيه بماء اللحم فلم لا يكون ذلك في الاستسقاء دائما ان كان لا
يكون دون ضعف الكبد عن توليد الدم البيمارستاني اصحابنا في المارستان
قد اطبقوا على ان الاستسقاء لا يكون الا بفساد المعدة والكبد ويسقون امر وسا بما
الاصول ويقللون الغذاء والشراب ما امكن المسائل الطبيعية قال الذي يعد به تفرغ
الماء يخفف ويقبض الغشا فيمنع العود وهذا شيء قد وقفناه نحن بالتجربة في الادوية على
قول اهل اليونس وخذ بزر البطيخ وبزر الخبازي ورب السوس ثلث ولحد دراهم الكل

مرنم

شربة قيراط يسقى ان شاء الله ويوخذ افسنتين واسارون ودنق والجاوشير درهم يسقى
مع شربة ١٠ في امر يسمى سبعي العجلانية من الاستسقا فاقره لحا عروق الشبرم اهليلج اصفر بالسوية بخل
عرقه ويعجن بماء الهندبا ويوضع في عرقه يعرقهم من دنق ويسقى كل يوم قرص مع درهمين
سكر ابيض لى اهليلج الكبول درهم شبرم قيراط ماء الهندبا ما قدر ورب السوس دنق ودهن
شربة ١٢ للنبض قال انا يمكننا ان نعرف ما في بطن المستسقي بان نجسه فقط فنرى ما هو
وريح لكنا نستدل على اللحمى بان نغمر الاصابع فيبقى مكانها واما الطبلي والزقي فلا يبقى
مكانه فنفرق بينهما بان الطبلي اذا قرع البطن يجيء منه صوت الطبل والزقي اذا قلبنا
من جنب الى جنب سمعنا صوت اخضاض الرطوبات قال الاسارون صالح لمن به حبن قال
وان اخذ من الاسارون ٣ منا فيه وطرح في ٣ اقوطولى عصير وترك شهرين ثم روق
وسقي منه نفع من الحبن وكذا اصل الاذخر اذا سقي منه مثقال مع مثله فلفل اياما
وان لم يجد في اسقاه وغسله ملح مسحوق وسوى وسقي على الريق منهما مليحا ادر
اسهل البطن وادر البول ولذلك ينفع من الحبن شراب الغنصل نافع من الحبن جدا
د شراب الاسطوخودس يحلل غلظ البطن ج الاسطوخودس يقوي جميع الاعضا
الباطنة د ان استعمل الحديث مع التين اليابس نفع من الحبن ثمرة البيحكنشت

اذا شرب نفع من الحبن بول الابل اذا شرب نفع ابتدا الحبن بول العنز اذا شرب
مع سنبل الطيب كل يوم مع قوقوسين ماحط للحبن اللحمي بالبول والاسهال د ان الحي
عشر دخمات من اصل الجاوشير حوس من شراب ريحاني ترك شمس ثم سقي نفع من الاستسقا
بزر الحرشب يوافق الحبن اذا شرب د دم طبيخ الجعدة اذا شرب نفع من الحبن
فالج موفق الدجاج الفتي اسفيدباج مصلح للمرار المرة ترجمته فينبغي ان تعتمد على هذا
في غذا المستسقين فانه يجمع ادرار البول واصلاح حال الكبد وان كان مع الاستسقا
حرارة ويدر البول وعلى مقدار الاستسقا فاجعل الادرار التي تطيب بها انسلو الله تطعم
في اليوم شيئا من خبز بمل المرق ويحسبه فيدر بوله ويصلح مزاجه :: على الرس اذا
لطخ على جلد وضمد به بطن المحبون حط الانتفاخ العارض لهم د خثا البقر تطلى به
بطون المستسقين وينومون في الشمس فينفع نفعا عظيما د زبل الحمام الدودي في
الشكل الذي يعلو بالي العرفير يصلح للحبن د طبيخ الحمص الاسود نافع من
الحبن د الاندفان في الرمل الذي على شط البحر نافع للحبن د فالج قد رايت
مستقين يطلون بطونهم بالطين الحر فانتفعوا بذلك نفعا عظيما اصل الكرمة
البري ان طبخ بالماء وشرب مع قوانوسن بشراب معمول بماء البحر احدر الماء ونفع الحبن
سمرنون

سمرنون انه يشرب للحبن خاصة جالينوس ان شرب طريا او شرب طبيخه نفع من ابتدا الحبن د
وشرابه نفعه ذلك د عصير الكرنب او طبيخه ونطرون وايرسا وشراب يسهل الماء د
لسان الحمل الصالح ان تغتذى به اصحاب الحبن د اذا طبخ مع العدس د طبيخ المرزنجوش
اذا شرب نفع في ابتداء الاستسقا د الملح اذا تمسح به مع الزيت حيد للاورام البلغمية
العارضة للمستسقين استخراج لحم تركدي دق المازريون ١ اسقنين ٢ بحق
بما الهندبا وعصارتها او يسقا اللحمي مع حلاوة ٣ دراهم مع اوقية ما العاقلي شراب
المازريون نافع من الاستسقا بديغورس قال خاصته اسهال الما الاصفر د بخار ما
البحر نافع من الحبن بولس قال حب المازريون يخلف ما توبال النحاس اذا شرب بما العسل
اسهال الما السعدين للبول من صاحب الحبن د الايرسا خاصته اسهال الما ابن ماسويه دبس
ان دق اصل السوسن الاسمانجوني وشرب منه مقدار اوقيتين او اوقيتين اكثر اسهل
الما ابن ماسويه السكر المجلوب من الحجاز يشبه الملح الاندراني وسكر العشر ينفعان من الاستسقا
اذا شربا مع لبن اللقاح ابن ماسويه السذاب يتضمد به مع اللبن اللحيم للحبن اللحمي ويشرب
طبيخه مع الطين ايضا الذي يطبخ بتراب الحانة يذهب ما يصيب عليه د حب الكاكنج
الاحمر الجوهر يسقي من به حبن اسا عشر حبة وزاد لانه يحدر فيفجر بالبول ويفتح

عجيبة د النحل موافق للحبن اذا ضمد به بديغورس قال خاصة الفرفيون النفع من الما الاصفر
المفتوح نافع من الاستسقا اذا اكل مع التين ابن ماسويه الصدف ان سحق بلحمه وضمد به
بطن المحبون لم يفارق الانتفاخ حتى يحط ويفني رطوبته د بولس قال ان سحق حلزون
بلحمه وضمد به بطن المحبون ويترك حتى ينشف من داته ثم يفارق حتى يجف الرطوبات فالج
اذا دق الصدف بجسده ووضع على بطن المستسقي عشر قلعه فلا يحتاج ان ينزع حتى
تسقط من ذاته فانه يجفف تجفيفا قويا جدا :: قصب الذريرة يدر البول ولذلك ان خلط
مع السل او بزر الكرفس نفع من الحبن د لحم القنفذ المملح اذا شرب بسكنجبين نفع من الحبن
اللحمي وابتدا الحبن د ويقطع سيلان المواد الى الاحشا د وقال بولس ان لم تقع
محققة فهو لذلك نافع من ابتدا الحبن وللحبن يوخذ من اصل قثا الحمار نصف درهم ويسحق
ويلقى في قسطين شراب ممزوج ويعطا المستسقي ثلثة قوانوسات على الريق كل
ثلثة ايام الى ان يضمر الورم ضمورا شديدا د التين اليابس حيد للحبن د التين
اذا طبخ بالشراب ثم خلط بافسنتين ودقيق شعير وضمد به نفع من الحبن د الزراوند
اذا خلط ببعض الادوية المدرة للبول نفع من الحبن لكثرة ما يدر من البول د
الطعام الذي يعمله النصارى من الزيتون والحي زوالثوم ويعمله ايضا اهل فلسطين
ينفع للحبن

ينفع للحبن د بخار الخل اذا كان حارا نفع من الحبن د الخل اذا لطخ به المحبون نفعه
ابن ماسويه الحريق الاسود يخلط به دقيق شعير وشراب ويضمد به للحبن د روفس
قال ان عرض في الكبد ورم صلب استسقا صاحبه والاستسقا الكاين بعقب الامراض الحادة
ردي صعب العلاج مجهول حيد للاستسقا ايرسا محرق ودراونذ وزعفران مصطكي انيسون
ملح هندي عصارة اغافت عصارة افسنتين يجمع منخول ويقرص بماء عنب الثعلب المجري
وبما الاصول للمبرودين يجعل منها الشربة درهمان ويضعف ويسقا للمبرود بماء طبيخ الايرسا
وللمحرورين بما العاقلي سقوبيهر الله بقل فلفل ايرسا ٣ زنجبيل نصف اصل الانجدان
٢ مصطكي انيسون ازاذ ربانج ١ اصل الاذخر امراره نوره ٢ بهمن ابيض ٢ واحمر ٢ اغاريقون
٣ يسقى ٣ دراهم بما العاقلي اسحق شرب الما الكثير دفعة بعقب الحلم والرياضة يورث الحبن
واكل الاشيا المالحة والحامضة القوية يهيج جميع الاحشا ويولد سددا ولا ينبغي ان يدهن
البطن لانه يرخي الاحشا قال ابو حنين في كتابه الاسقام المزمنة اصحاب الاستسقا
لا تؤول حالهم الى الجودة والصلاح من قبل الطبيب الا باطلاق بطونهم لبن اللقاح نافع
للحبن الحادث بالاسقا منه وطول الحار طبيخ حليب من ساعته مع خمسة دراهم سكر العشر فيلغريوس حب نافع
في الما الاصفر توخذ قشور نحاس وكما فيطوس وقنطوريون صغير وغاريقون

فيجعل حبا فانه نافع قوي جدا الشربة درهم يسقى مرات وان ... والعليل ... فعله اناى
حمادمن الغوزنير بالحبر وبالعكس قال واغذهم بلحم المعز والجدي والقطا والعصافير والشفانين
والحجل كردباج او شويا **مجرب للحبن** شحم الحنظل ويستف بالسويق خمس عشرة ولحدا اهليلج هندي خمس
واحد يحبب حبا في عظم العدس ويعطا سعد على الريق بخلو ملوتين لما يجب **استخراج**
على ما في كتاب الجامع لابن ماسويه

ماذريون ٥ غاريقون ٥ اشق ٥ فربيون ٣ اصل السوسن الاسمانجوني ... اوبره ١ اغاريقون
٥ نبق صيني ١ مصطكي ١ ... ... عنب الثعلب ... الهندبا ... درهمين ونصف بلبن اللقاح
او بما الهندبا او بما القاقلي او بسكنجبين ... **الكمال والتمام نافع للاستسقا** بازنجيفرا ٣٦
... ٢ ... ٢ ... صيني ١ ونصف ... هندي ١ ونصف عصارة الغافث ٣ انيسون
٦ بزر كرفس ١ اصل الاذخر ١ اهليلج اصفر ٣ ... ويعجن بما عنب الثعلب وعنب الشرب ٢
بما حار **مطبوخ للحبن** اهليلج ... وشاهترج ... واصول السوسن الا
سمانجوني **سكنجبين للمستسقى مجرب استخراج** ... فانق ... القاقلي ... اصول
السوسن الاسمانجوني ... بالسويق سكر العشر ... بلطيف ويطبخ حتى يصير له
قوام ويوخذ ... وان ... فانه نافع ... دراهم ماذريون
ومثلة ...

وقشر ... **اي قوي** ... اصل ... الماذريون ومحاق
... ثم يصفى ويسحق ... ويطبخ
... السوسن الاسمانجوني ... سكر العشر فطبخ
... حتى يصير له قوام ثم يوخذ لكل رطل من هذا الشراب مثقالين افربيون
... الشربة ٣ اواق ... على قدر القوة **مما يسهل الما** شحم الحنظل
واهليلج ... وماذريون ... من كل واحد ... او ... فسنق
من كل واحد ... اصول الحطمي ... من كل واحدة درهم
... اصول السوس ٣ اواقي ...
٥ دراهم ... اواق ... ٥ صمغ الصنوبر ...
قشر اصول الكبر ... ٥ ... ١٥ ... ٣ ... ٢ ...
... شحم ... من كل واحد ... شحم ... نصف
رطل ... **استخراج مختص** يوخذ الماذريون ...
... السوسن ...
البطن **دوا يسهل الاكثر من الما** ... السوسن ...

في كان الاستسقا الطبلي يكون من فساد الهضم الاول والزقي من فساد الهضم الثاني
الذي في الكبد واللحمي من فساد الهضم الثالث الذي هو تشبه بالعضو لان ذكا **فلاج ايضا**
اذا ذبلت الاخلاط وعجزت الكلى عن جذب صديدها ولم ... الى المعاسر
في البدن كله واحدث الاستسقاء فحرك هذا ... احداث استسقاء **بعينه**
للاعضاء الا انه اذا ابطلت القوة ... التي في الكلى وضعفت بسبب سوء المزاج البارد
حدث ... في جميع البدن **في** هذه الحالة يكون الاستسقاء اللحمي
الاستسقاء الزقي ... البطن سمع منه ... الماء والطبلي اذا قرع سمع منه صوت
... كالطبل والزقي ... واللحمي ... جميع البدن ... منه
... على الطبلي ... في ... وكثرة شرب الماء
واللحمي ... الكبد ... الاستسقاء يحدث اما عن برودة
فيكون حدوثه على طريق ... واما عن حرارة فيكون حدوثه على طريق تحليل
الجوهر كما يعرض ذلك في الحميات الحادة **حب يسهل الما وهو حب الشيرخشك من**
قرابادين سابور يوخذ طبيخ الماذريون ... من لبن ...
ومثله سكر العشر ... بالما ... الطبيخ ... على النار ...

الشاه او قيتان ... ونصف ... درهم ونصف ...
فانه يسهل الما ... **للاستسقا اللحمي**
بقيا العليل ... فانه نافع من الاستسقا اللحمي **دوا يسهل الما والا يفي المعدة**
... **يفيد للاستسقا**
... **دوا يسهل الما** ...
في ... **جالينوس** ...
... **استخراج**
قد ... ان ... في الكبد ...
...
...
على ان هذا ... **فليغرنوس** ...
... **العلاج والدوا** ... الهضم
من المعدة ... الاستسقاء الطبلي واذا ابطل الهضم من الكبد
كان منه الاستسقاء الزقي واذا ابطل الهضم من جميع الاعضاء كان منه الاستسقاء اللحمي
كان

على مثال الحمص والشونيز حبتان او ثلثة قبل الطعام وبعده ان شدت يعطيه كل يوم
قليلا قليلا فانه عجيب القوى الطبيعية قال الثاني للمستسقين يجتمع فيما بين الامعاء والصفاق
لي ينظر في هذا فاني قد رايت مواضع الما يجتمع فيما بين المراق والصفاق قال ان انت
شققت مجرى البول وحذف المثانة فارغة بلا بول ووجدت ما بين الصفاق والامعا
ممتلي اذا جا البول من الكلى كما يكون الحال في الاستسقا قال ج في كتاب القوى الطبيعية
اذا ضعف الطحال عن جذب الخلط الاسود صار دم البدن سوداويا والكلى تجذب مائية الدم
بخاصة فيها وانا اقول انه اذا ضعفت قوة الكلى عن جذب هذه المائية صار الدم كله مائيا
وكان الاستسقا كما يكون عن فقد انجذاب السودا اليرقان الاسود وعن الصفرا اذا لم
يجذبها المرارة اليرقان الاصفر على ما رايت واصلحت سكنجبين الجبن الذي يسهل
للما ويقوي الكبد والمعدة ينبغي ان يعتمد عليه يوخذ خل خمر حامض ٣ ار
طال فينقع فيه من التربد والمازريون والافسنتين من كل واحد ه ا د دهما وبزر الهندبا
ولبلبة ثم يطبخ مع رطلا ما حتى يذهب الما ورطل من الخل ثم يصفى الخل ويجعل عليه مثل وزنه
سكر العشر ويطبخ حتى يصير له قوام ثم يوخذ فربيون ولبن الشبرم لكل رطل من هذا
الشراب وزن ه دد هم او ستة منها ويذاف فيه حتى يختلطا جميعا ويوخذ سنبل
ودروند

ودروند صيني ومصطكي وعود [illegible] لكل رطل من الشراب ٤ دراهم منها ويلقى في صرة مرضوضا
ثمانية فيه نعما ثم يعلق الصرة ويطرح فيه ويوخذ منه اوقية اذا احتيج اليه فانه عجيب وينبغي ان
يكون ذلك الخل خل عنصل وصفته ان يلقى في رطل منه ١٥ درهما عنصلا ويدع فيه
٤٠ يوما ثم يقرص والصندل والورد وغير ذلك مما يقويها سكنجبين مختص خذ رطل
سكنجبين بخل فيه بناد ليته ٢ دراهم فربيون ولبن الشبرم او غيره وداوند صيني ومصطكي
وعود وسنبل بالسوية ثم اسق منه اوقية وضمد الكبد قال اليهودي اذا احدث في
تقشيب الكبد ورم كان معه ان كان عظيما عسر البول وان كان قليلا قل البول لحواله
ان العرق الذي يجذب ما الدم ويوديه الى الكلى يورم ويبطل قوته ايضا قال
فيرجع ما الدم الى المعا لي قول ان من احد هذه الثلثة او شيئا نعلم سبب الاستسقا
الزقي من ان الاطفال يبولون من السرة ما لم تقطع ذكر ذلك مسوس في
كتاب القوابل وهو حق وبان [illegible] الكبد اذا كان وادما ضعف جذب العرق
الذي يجذب مائية الدم وبان هذه المجاري هي فوق العرق الذي يجذب مائية الدم
الى الكلى وهي محاذية للكبد فاعلم ان جذب هذا العرق لمائية الدم يضعف اذا افسد
مزاج هذا الموضع او ورم ورما حارا كان ذلك الورم او باردا واذا كان ذلك كذلك

نفذت مائية الدم اكثر في هذه المجاري الى ما بين الصفاق والمراق فان كان الورم
باردا او فسد المزاج كانت هذه المائية اكثر لان الدم حينئذ مائي فيكون الاستسقا
اسرع واسهال الما يرجع في هذه المجاري الى الكبد بالمدرة للبول واما الطبلي
فانه يكون اذا كانت هذه المائية قليلة لانها حينئذ تتهيا ان تصير بخارا ريحا خاصة
ان كان المزاج اسخن فاما اذا كثرت هذه المائية فلا يمكن ان لا تتكاثف وتعود ما
واما اللحمي فانه يكون اذا صار حالة مزاج الكبد يولد دما مائيا فيكون قد اخذ
منه الكلى بحقه ويبقى الدم مائيا فيتوزع على العادة في البدن فينفذ في البدن
غذا مائيا فاذا كثر ذلك على الاعضاء ترهلت ولم ينهضم هي ايضا ما يصيبها من الغذا
فيبقى مائيا اليهودي للاستسقا اللحمي اسق بول المعز مع ماء عنب الثعلب ثلثة
اسابيع مع بول المعز ومثله ماء عنب الثعلب فان لم ينجع فاسق لبن اللقاح وابوالها
واسق اذا لم يكن حمى اشد [illegible] حب الزراوند والمازريون والكي كم وان كانوا
يعطشون شديدا فاسقهم كل يوم [illegible] بقدر ثلثة او اواقي من ماء عنب الثعلب
فانه يسكن العطش ويذهب الورم لي اصلاح المازريون ليخرج الما
الاصفر ينقع المازريون بخل يوما وليلة ثم يوخذ منه درهم مع [illegible]
دنقان

دنقان وفربيون قيراط [illegible] درهم يرد درهم فيجي [illegible] ويحبب وهي شربة
ويزاد فيه نصف دانق [illegible] مرهم يخرج الما على ما رايت [illegible] شحم الحنظل [illegible]
دبع المعز وابوالها جمع ذلك بابوال المعز وطلي البطن يسهل الما وينبغي ان يجتنب
المستعد لذلك الطلي والاشنان والفحم لان هذه تورث السدد فتحدث
في الكبد وربما يوول الامر الى الاستسقا ذكر جالينوس في نوادر بعد تقدمة المعرفة
من بها النوق الابيض وهو تدبير جيد للمستسقين يسهلون بما تسهل
به الما ثم يعطون ابا ما يدر البول بقوة ثم يسهلون بعد الثالث ويعطون
فيما بين ذلك ما يدر البول [illegible] قويا ويتراضون ويتدفنون في الرمل
الحار والحمام اليابس المجففة ويقللون الشراب والغذا ويجعل مجففا مثلا
العدس ولحوم الطير الجبلية والخل ونحو ذلك جملة التي قال جالينوس [illegible]
خفق الاحشا والنوم يشقلهما انا من علامات الموت السريع من كان به استسقا صلب
سعال [illegible] من كان [illegible] وعرض له [illegible] الاطبا المرض
حكم انه مات في اليوم الثاني او الثالث التي قال ابقراط ان ذبل البقر [illegible]
واحرق وسقي نفع من الاستسقا نفعا بينا مقالة في السموم ان سقي المستسقي ٣

دواهم من الاشنان الفارسي انزل الماء بالبول والاسهال ضعف النفس ان الحب المستخرج ظهرت
منفعته للذي اكثر من كل علاج علمه القدماء لهم وذلك انه يستفرغ استفراغا كثيرا او ...
يغشى عليهم لانهم يتنفسون تنفسا باردا ما دام الاهوية والبلدان الاستسقاء اكثر ما يكون
في الابدان الرطبة اذا كان مع الاستسقاء اللون اصفر اميل فالفساد في الكبد وان
كان اسود او اخضر ففي الطحال كتاب العلامات لج قال بعض كثيرا بعد قروح الامعاء
المزمنة والكائنة منها مع وجع الكبد اكثر كثيرا من الكائن عن الطحال جوبحس قال من شرب
عصارة الافسنتين وهو على خطر عظيم قال وانا مني فاذا رايت مع هذا اعراضا حادة
وعلى الجناح بالحبارى شيئا ودماغ الثعلب والكافي وبول المعز فان لم ينجع سقيتهما
البان اللقاح بابوالها واذا كان بلا حرارة على الجناح يجب   وجوارشن
الافسنتين وطبيخ الاذخر ولبن اللقاح وابوالها جميعا وتكون اخر ذلك جوبحس
قال لبن اللقاح نافع من الماء الاصفر ويشرب على هذه الصفة يشرب منه رطل ...
مع اوقيتين من بولها ويكون قد بات ليلة طاويا بالكلية او امسك نصف النهار ثم يتعشى
ساعتين فان اسهل يطبخ عليه فليأخذ مرة اخرى كل يوم ويزيد وان احتبس بطنه
ويقذف بحشاش حامضا فعالجه بالحقنة على صحيح فالذي الاستسقاء
اللحمي

اللحمي يستعمل ما فيه يسهل البلغم   وما يعرضه الصفار ان هذا الخلط
كله واما الزقي فانما يستفرغ منه ما يخرج الماء   اكثر ما يكون الاستسقاء
بعقب الورم الصلب في الكبد والورم الصلب في الكبد يكون بعقب الفلغموني التي لا تنضج لكن
تنتقل الى سقيروس واكثر ما يقع الصلابة والاورام في الحدبة وذلك انها اضيق مجاري
والاخلاط فيها اسخن واشد لكاثفا ومائية الدم ينفصل من الكائن احدهما بعد الى
السرة والاخر الى المثانة كما ترى الاطفال يبولون من سررهم ما لم يقطع وهذه المجاري
التي ينفذ منها الماء الى السرة في جوف الكبد فاما التي الى المثانة فمن العرق العميق فلذلك
هي من ان تضيق بعد الورم هذا الداء اقل فاذا ضاقت العليا تشوق الورم
وسعة الطبيعة هذه لتميز الفضلة المائية فعاد التدبير كالحال في الجنين واجتمع الماء
الى جنب الصفاق والمراق كما كان يجتمع في الجنين فان قال قائل هلا رجع هذا الماء
الى الامعاء قيل له لان القوة الطبيعية ليس من شانها ان ترده بعكس فعلها فلهذا
رجع الكيلوس الى الامعاء وكذلك المرار والسوداء الا لان القوى من شانها
تنقية الدم من الاخلاط فاما اللحمي فانه يكون ابدا الا مع برد الكبد ولا يكون ابدا
مع حرارة ودم حار فيه الا الزقي وفيما بين هذين الطبلي لان الطبلي

ولكن يكون اذا كانت هذه المادة التي تجري الى الصفاق والمراق مكتنلة فتقوى حرارة
الاحشاء   فاما اذا كانت كبيرة فانها لا تقدر ان تجعل منها ريحا تقدمة المعرفة
الاستسقاء الكائن من الامراض الحادة ردي لان صاحبه لا يتخلص من الحمى الا بتبديل
ويولم الما شديدا ويهلك وهذا الاستسقاء اكثر ما يبتدي من الخاصرتين والقطن
وقد يبتدي من الكبد والاستسقاء الذي يبتدي بتعقد ذوبان لان الغذاء لا ينفذ الى
الكبد ولان هذه المواضع وارمة وما جاء ما يتولد منها مرار او صديد يلذع الامعاء
ويهيجها الدفع فانها ماما من اجل ذلك لا يكون نميزا للتدبير سكون الوجع وضمور البطن
واما الكائن عن الكبد فان صاحبه يتسعل ولا ينفث شيئا يسير ويرم رجلاه جدا
ويعرض له اورام في بطنه في نواحي مختلفة ويظهر احيانا ولا يلبث ان يسكن واعا
يتسعل لان الكبد اذا ورمت ضغطت الحجاب فيهيج تشوق الى السعال لانه ظن
ان ذلك يخفف عنه فاذا سعل وجده لا يغني شيئا وذلك ان السعال انما ينضج حيث
يكون عن ضيق في اقسام الرئة فيخرج بالتنفس شيء والنفث ايضا في هذا الصنف
الفصول م من الاستسقاء يكون باسا ٢ من كان به مغص واوجاع ثمانية الدم يصل الى
الجنبين من سرته في العرق عن الصادب فلا علاج له ان ذلك يصل الى الكبد بحار في
الكبد

الكبد الى ها هنا يجاري اذن فيلغريوس قال في مداواة الاسقام   الذي ينبه ورقه
ورق الزيتون وقشور النحاس وبزر الانجرة بالسوية تسقى مثقالا قال وينبغي ان
تتوقى اسهال الادوية المسهلة للماء فان ابقراط قال ان الرطوبة المائية لا تنقص سريعا
من غير بلاء تحليه ميسوس المنبي يقول من سرته وان اردت ان تعلم ذلك فلا تقطع
سرته اذا وان فانه ما دام عليه لا يسيل الا شيئا فان قطع سال الماء الى المثانة ابن اعلم
وايت ينبغي ان تروم اخراج الماء بالاشياء المحللة وبالحقن فان الحقن قد تبلغ
قوتها الى الامعاء جميعا وهذا الماء ضار كما هو والاطلية وفي هذا التدبير ما يريح العليل من
سخونة الادوية اذا كانت كبيرة حارة فاما والحقن كبيرة حارة فلا امر سهل ولا تحتاج
الى هذه الحبة الترياق الاسفيذ ملح ما كثر ان احتمل طلي يحرح عصارة قثاء
الحمار ودقيق الكرسنة ودوسيح فيجي بها السرجين الاستسقاء عوي وطلي به البطن
والقطن والعانة فانه يحلل وينزل الماء او خذ قثاء الحمار الرطب ولب الحنظل الاحمر
فاذن الابطن والظهر والعانة ويكاد جيدا فانه يحلل الماء او خذ ما زريون فاذا تقعد فيجد
واطل منه البطن فانه يحلل الماء حقنة تحلل ماء بسفانج وقرطم واصول سوسن الا
سما يجوز بطبخ في الماء ويعزل الماء عن عصارة قثاء الحمار والزوفيح والامرزيون

ودهن السوسن فيحقن به. وينبغي ان نختم هذا الباب بسم انشا الله اطهورسس
قال ان ياخذ شحم الدفلى قدر باقلاه بشراب راح من جمع الماء وخاصة في استدارة
يجعل مع شي من الافاويه لتطيب ريحه وتسد الغثيان فانه يبول بولا كثيرا دردنا قال
ان سقيت سبعة من الذراريح عددا مع ستة اواق ماء حار شفي ابدا لم انقطع نفع من الاستسقا
لغلوقن العرض في مداواة اصحاب الاستسقا غرضان احدهما معالجة الورم الصلب الذي
في احشائهم والثاني ان يحلل الرطوبة التي قد اجتمعت بادرار البول وبالاسهال الا عضل
قال الاستسقا لا يمكن ان يكون دون ان يعتل الكبد الا انه ليس يكون ابدا بسبب علة تحدث
في الكبد فقط لكن قد يقع بعض الاعضا في سوء مزاج بارد فيتادى منها الى الكبد
ذلك فيبرد لذلك فيكون الاستسقا حينئذ وهذه الاعضا هي التي للمعدة والطحال والامعا
وعضل الصايم فانه اذا بردت هذه بردت ببردها المجاري التي من الكبد اليها واخر
العروق التي في الجانب المقعر من الكبد ومن هذه تصل البرودة الى جميع جرم الكبد
واما الربو والحجاب والكلى فانها تبرد فتصل منها الى الجانب الحدب من الكبد ثم يبرد ببرده العروق انما
تصل من هذه اولا الى العروق التي في الحدب من الكبد ثم من هذه اذا طالت المدة تصل الى
جميع الكبد قال ج الورم الصلب في الكبد يكون سببا لضيق النفس وحول السرة
ويجد

ووجع في القطن دائم لا يسكن بدوا اسهال ولا غيره فان امرهم يؤول الى الاستسقا اليابس
وان المغص انما يكون اما للذع شديد واما لريح مستكنة واذا ابتدا هذا المغص زمانا
طويلا ولم يجر اسهال ولا غيره فانه قد استولى على تلك المواضع سوء مزاج بارد وذلك
المزاج اذا ادمن الامر الى الاستسقا الطبلي قال الاستسقا الزقي يتولد من مزاج
اقوى مما يتولد منه الطبلي قال اذا كان بانسان استسقا يجري الماء منه [illegible] في البطن بذلك
مرض ل فوداه [illegible] جرى منه الماء في عرق الى البطن يدلك ان [illegible] الى البطن ويخرج
عند خروجه بخارا لا يابس على ما ظن قوم قال ج كما انا اذا استقينا من بير الماء الاصفر [illegible]
يخرج الماء فيفعل كذلك اذا كان من بلغم انفس نفع قال ويستعمل الاطبا الثقب في
الاستسقا اكثر من الكي والاستفراغ الكثير من الماء يجلب الموت لانحلال الروح وذلك لانه
يعرض لهم اولا غشي ثم يموتون على ذلك من ضعف القوة ولا يموتون في الاستسقا
سبب اخر وذلك انه ما دام الماء في البطن فانه يحمل ثقل الورم الجاسي الذي في الكبد فاذا
استفرغ ارجحنت الكبد فجذبت الحجاب معها الى اسفل وكذلك ما في الصدر من الاحشا
اذا حدث بصاحب الاستسقا السعال من نفس علته لا من سبب اخر فهو دليل ردي
لانه يدل انه قد قرب [illegible] ان يختنق الماء اذا حدث بصاحب البلغم الابيض اختلاف قوي

اعرف عند مرضه الصفرا امتلت كبده ماء ثم انفجر ذلك الماء الى البطن امتلا بطنه رطوبات
قال ج ان الكبد اسرع الى النفاخات المائية اكثر من ساير الاعضا وتتولد تلك النفا
خات في غشا الكبد وقد يرى في اكباد الحيوان المذبوح فيها هذه النفاخات فان
في بعض الاوقات انفجرت تلك سال الماء الى الفضا الذي تحت الحجاب في هذا الفضا بعينه
يجتمع الماء في المستسقي وهذا الماء الخارج [illegible] قال وقد يمكن ان يستفرغ كما
يستفرغ الماء بالبط وبالاسهال الماء قال احدث البقر التي يجففه واسحقه بخل
ممزوج والق عليه كبريتا لم تصبه نار ومثل ربعه زنجار وضمد به البطن فانه يشفي المستسقي
بنفعه كثيرة او اسقه ورق الحسك او اصوله بشراب واطعمه الهندبا البستاني واسقه
من بول المعز قوانوس [illegible] مع مثقال سنبل ويكون فاترا او اسقه نقيع [illegible] الجلد
في شراب ثلاثة ايام واسقه منه قوانوس وزن درهمين حتى يبلغ ٣ قوانوسات اخذ من قشور
النحاس مثقالا فاسحقه واخلطه مع لباب الخبز واعمل منه حبا وادفعه كله فان هذا
عدد الماء تقوما واسقه مثقال النحاس محرق ومثقال [illegible] ومثقال [illegible] من ملح وسذاب
واسقه بشراب ولتمرخ المحموم بالملح والزيت ويكثر التردد في الشمس وهو مغطا
الراس واثقب مايلي العانة وانشط [illegible] وانعدهم على كرسي فانه يسيل من ذلك الموضع
دهان

رطوبات كثيرة فيكاد [illegible] في الاستسقا لحال مجتمع الماء بين الصفاق الحاجز بين الامعا وجلد
مراق البطن قال واذا كان مزاج المعدة باردا رطبا في الغاية يحدث الاستسقا الطبلي
لانه يرد على الكبد كيلوسا [illegible] وقال شرب ما الشاهترج مع سكنجبين نافع لمن به
حرارة وسدد في الكبد ل جيد على ما رايت [illegible] من ماء القاقلي [illegible] ١٥
الى ٢٥ سكنجبين ويسقيه فانه يمشي الماء [illegible] ويسهل هذا الثقل ويكثر على نحو القوة
في كل اربعة ايام [illegible] يدمن عليه [illegible] الامعا [illegible] الكبد والاغذية
النافعة للكبد [illegible] وتقلل الغذا واجعله زادا ابدا فانه قد روى هذا العليل خلق
وان لم يكن قاقلي رطب فخذ اليابس فاطبخه وان اردته اقوى فاطبخ فيه [illegible] ما
[illegible] ولا يجوز وان شئت فاجعل معه شاهترج فانه جيد واسق [illegible] بارد
سكنجبين [illegible] المحد للماء الاصفر شراب [illegible] ابو جريج قال الاشق ينفع الماء الاصفر
شربا او تضميدا به مطبوخ للمستسقي [illegible] اهليلج اصفر شاهترج بابونج ٧ قاقلي بابونج
وريد ابيض محلول ٣ اصول السوسن الاسمانجوني مرزنجوش [illegible] سنبل الطيب ٢
بزر الكشوث ٣ بزر الهندبا ٣ عصارة الافسنتين ٢ عصارة الغافت ٢ وان كان
يوجد رطبا فكرفس [illegible] جميع ذلك حتى ينتهي [illegible] نصفين

منه قدر رطل ويكون هو جميع ما بقي من الماء بالمطبوخ ويسقى وان اردت ان يكون اقوى
اسهالا واحتمل العليل فاجعل فيه سادسا من درهم عصارة قثاء الحمار ودانق سقمونيا ودانق
حب المازريون منقعا بالخل يوما وليلة يجمع الجميع ويحرر ثم يشرب بعد المطبوخ ويسقى
من علاج اصحاب الماء باديت وان وجد بعقبه حرقة يسقى ماء الهندباء وعنب الثعلب والجلاب
الخلاف بيومين وثلثة حتى تسكن الحرقة ثم يعاود بالمطبوخ والاقراص فانه لا يخلي باذن الله
وينبغي ان يكون الطعام مما يقوي الكبد ايضا ويهضم بالاضمدة المقوية من الطيب والقوابض
منها اندبريد للاستسقاء مع حرارة فان كان مع برودة فالامر سهل جدا وقد عملنكر
ان يسهل بعد ادهم حب الفتنة للاستسقاء مع حرارة يستعمل اذا كان المستسقي يحتمل للمطبوخ وينقل عليه
يؤخذ عصارة افسنتين دانقين وعصارة الغافت مثله وعصارة قثاء الحمار مثله ومن حب
النيل مقشرا دانقين ومن عصارة التربد نصف درهم وورد سقمونيا ثلث درهم فذلك درهمان
وثلث ويعصر عنب الثعلب والهندباء جميعا ويطبخ حتى يكاد يغلظ ويجمع الادوية ويجعل
حبا وهذه شربة وهي جيدة لتسكين حرارة البثور ولا تهيج وهي من عجيب التجارب ويؤخذ
عصارة الافسنتين نصف درهم وعصارة المازريون يخرج كما يخرج ورد النوبس نصف درهم ومن
ورد التربد نصف درهم يعجن بعصارة الهندباء ويحبب مجرب كتاب المولودين العروق التي فيها

فالدم

قال ومن عرض له الاستسقاء من شرب الماء البارد فانه يشتهي الطعام ويستمرئه كما كان
من برده ثم معدته تشتهي ذلك وقد يكون من برد الكبد كالذي يبرد مفرط او شرب ماء بارد
في غير وقته لانه يبرد الكبد فيورث استسقاء بعقبه ل قد صح امر الاستسقاء الزقي الحادث
من امتلاء المجرى الذي يجيء من الكلى لدفع البول انما هو الجانب المحدب والعروق في الجانب
ادق كثيرا والسدد فيها تقع والغلظ والورم فيها يعني في المحدب يكون في الاكثر لضيق
هذه العروق وقد تبين ذلك التشريح والعروق التي تجيء من السرة التي فيها يذهب بول
الاطفال وفيها يدخل الغذاء الى كبادهم مادام في الرحم انما تجيء الى الجانب المقعر فلذا
ورم الجانب المحدب مضافة مجاري الكلى التي يجذب البول لانها الى ههنا تنتهي
تجذب من مائية الدم شيئا قليلا وباستكراه على مقدار ما صادف بذلك الملاوي
وعسر نفوذ الدم جملة من الطالب لنفوذ الى الجانب المقعر فلذلك يكون البدن ايضا ينحف
في هذه الحال والمجاري التي من السرة الى مقعر الكبد مفتوحة فتدفع الطبيعة مائية الدم
فيها ل فبقي في ط يحتاج ان يتم ويبطل ايضا لا يكون الا مما يسيل بحرا وسطا او
بينهما او بقرب جلدي العلل والاعراض قد يحدث في البدن احيانا دوار
تسمى استفراغات تهيج الطبيعة وتدفع الاخلاط وتدفع بعضو لها او تلجئه

هذه الفضول بالبراز وربما خرجت بالعرق وربما خرجت بالبول وهذا الاستفراغ يكون
قليلا ما مائيا فان اندفع ذلك بالبول ان كانت الكلى قوية جذبت تلك المائية والصديد ونقت
العروق منها وان كانت ضعيفة فاما ان يدفعها العروق من الراس الى البطن فيخرج
بالبراز واما ان يسري ذلك الماء الى الجلد فيحدث استسقاء بعينه وذلك اذا ضعفت الكلى
عن جذب تلك المائية انطيلس قال يجمع الماء بين الامعاء ومراق البطن فان كان
قويا فاقمه قائما مستويا او اجلسه على كرسي ان كان يضعف وليعمد الخدم اصلابهم
ويعصروها بايديهم ويدفعوا الماء الى ناحية السرة الى اسفلها فان كانت كبده
توجعه فشق في الناحية اليسرى وان كان طحاله يوجعه فشق الجلد الى ان ينتهي الى
باديطاون ثم تؤخذ بيدك مبلا ينحى الجلد عن المراق قدر ثلثة اصابع مضمومة
ثم ادخل المبضع في ذلك الموضع وشق الباديطاون في موضع غير محاذ للشق الاول
في المراق بل فوقه لا يصح محاذيا لما لان الماء كثيرا ما يمنع ان يخرج الانبوب الحديد فانه يسد عليه
الماء ثم ضع فيه الانبوبة لكي يستوي الشق نحو الانبوبة لها فاذا استوى عند حاجتك
واخرجت الانبوبة احتبس الماء لان شق الباديطاون لا يحاذي شق المراق فيقع المراق
ويكون مثل شيئين منطبقين ولا يخرج الا بان يشقه فلو كان الشق محاذيا لم يحتبس الماء

الا ان اردت

لي الا ان اردت ان يكون الماء يخرج اشد واجود فاجعل من الناس الملبوسين قليلا ليكونوا
بدهن ل استعرض في اسمائه الاعضاء الناقصة باب الرياضة وتلحق المقالة هي من تدبير
الاصحاء المقالة الثانية قال وقد يكون القضف في بعض الناس من قبل رداءة المزاج اذا
غلبت عليه اليبوسة وقد يكون لضعف القوة المؤدية للغذاء او لضعف القوة الغاذية او
لهما جميعا وجميع هؤلاء ينتفعون بالطوخ الزفت لانه يعين في وصول الطعام الى الاعضاء
وقد عمل كثيرا بهذا الطلاء وخاصة متى كانت القوة المؤدية للغذاء ضعيفة ما لقوة الجاذبة
غير ضعيفة بل انما تمنعها من جودة الغذاء تلك المادة الملاءمة وذلك يكون من قبل ان الغذاء
الذي يصل الى الاعضاء رديء انا سنقتصر من هذا الطوخ من قبل ان تقسيمهم فاحمل
بجملة اخرى كثيرة وان كان ولا واحد منها يقوم مقام لطوخ الزفت في النفع والقوة فما
دلك في هؤلاء البدن بمنديل دلكا متوسطا بين الصلابة واللين حتى يحمر صلب
الجلد وكثيرا ما يدلك ثم مرة ان تستعمل الرياضة باعتدال ويستحم من غير ان يبطل
المكث في الحمام ثم يمسح بدنه بمنديل كما يفعل في الدلك اليابس ثم امرخ بدهن قليل
ثم اغذه والغرض في هذا اجمع ان تجذب دما جيدا الى اللحم وتقوي القوة المغذية وتمنع
ما يحدث من ان يتحلل مما تقوي القوة المغذية يسخن اللحم وتمنع ما صار الى الاعضاء بالدلك

من التحليل بالمرخ بالدهن دون التمريخ بالدهن بسبب السام وان كانت الشمس مواتية فان البدن
الذي هذه حاله ينتفع بالماء البارد نفعا عظيما فاما الابدان التي قد افرط عليها القضف فا
تغذوها اغذاء في الدرو ذلك انه يضعف سليخ الغذاء او ترجيه وترملها في تحليل البدن وتقوية
ناحية الغذاء الكبرى تماسيها النبلي حتى يعتاد الات الغذاء ان تسرع في دفع ما هو محتقن فيها الى اسفل
واما تحلل البدن فانه يقوى ويزاد بالايام المسرعة مثل الاحصار والاكثار من الدلك ثم التمريخ بدهن
هو محلل ولا ينبغي ان يكون الدلك ليس بمحب وقد وصفت انا دجلا في زمان يسير بالاحصار
السريع وكنت امسح بدنه من العرق بمنديل كتان لخشونة ثم اتبع ذلك بكثرة الدلك بدهن
محلل وهي الادهان المذهبة للاعياء وبعد هذا الدلك انت احمده الطهر في عقب الحمام شيئا كثيرا كنت
امره ان ينام او يصل عملا ما شاء قليلا ثم اعطه اسحمامه ثم اطعمه طعاما قليل الغذاء كثير الكيموس
لكي تستفرغ كثرة الكيموس ويكون ما يصل من الغذاء قليلا فاطيطيوس قال في المقالة الثانية الهزال الذي
يعرض لبعض الاعضاء يكون لسكون منه طويل المدة او لرياضة عند الكسر في الساق فتضعف بقوة
الاعضاء التي تسكن والى بطل العضو الدم ويبعد عن العضو وينبغي ان يعالج بالضد فتقوى
قوة العضو ويجتذب اليه دم كثير وقوة العضو يقوى بالدلك المعتدل في الكمية والكيفية والحركة الموافقة
والدم يجتذب اليه بالرباط على ما وصفه بقراط وبصب الماء الحار عليه بقدر معتدل وبحبله

ودلك

ودلكه
فان التحريك والدلك مع تقويتهما اللقوة يجذبان الدم وينبغي ان يكون كل واحد من هذه
لا قليلا يكثر ولا كثيرا فيحلل بل معتدلا وصب الماء ما دام ينتفخ ويحمر لونه حتى يصير في غاية
الحمرة والاعضاء التي تكون يحمر بطيئا فلا تطلب منها في اليوم الاول وهو فيها في هذا الكلا ان تجعله
بمقدار ما تحمر لون البدن وفي هذا الوقت يصير حجمه اشد انتفاخا واذا ادمنت على هذا
صار انتفاخه ودهب حمرته قال ويستدل على سرعة نجاح العلاج في العضو المهزول
ودلوم نسبه تحمرته وانتفاخه ودبط ذلك فاما الموضع الذي يعسر فيه ذلك فيجب ان
تدلكه ببعض الادوية المسخنة السيالة بخاصته كان تقع فيه من النعناع الحديث شيئا يسيرا
والطلاء بالزفت وهي الادوية المسماة دروفاقس ودروقلس اخلاط هذه الادوية
من كتاب ارسطيس الاوسط وصنعة المصطلح التي تستعمل لهذه العلة زفت وزيت
يعقدان حتى يصير الطواطا وبلطخا على شيء ويوضعان على الموضع وهما حاران
ثم يكشطا عنه لئلا يبرد قال وينبغي ان يستقصى النظر في استعماله ورده الى ههنا
واستعمل دروا الزفت على نحو هذه الاعراض فان رايته قد صار العضو في اول ما يستعمل
حسن الحمرة والانتفاخ فينبغي ان تقطعه على المكان وان لم تره كذلك فاطلبه ثانيا
وثالثا وفي بعض الناس يطلى كل يوم وفي الناس يوما ويوما لا وفي بعض يوما ويومين

لا تحسب ما يوري الموضع العليل يحتاج اليه قال جالينوس هذا علاج في مداواة الهزال العارض
في الاعضاء ولا احتاج معه الى رباط الا في الندرة فان احتجت في وقت ربطته على ما وصفه بقراط
وهو الرباط المخالف وانما سمي مخالفا لانه مخالف لرباط الكسر لان رباط الكسر والفسخ
والرض من موضع الرض او من موضع العلة والرباط المخالف يوضع الرق على الموضع
السليم وينشر ويرخى حتى جاء نحو الموضع العليل فاذا بلغ الموضع نفسه جعلناه ارخى ما
كان حتى لا يكون معه غمز البتة ولو قرا هذا في السيادة انما امر بالمفاقرة على الموضع العليل
في السيادة البدن ويسخن فاما في الصنف فاني لا ابلغ بلف العصابة البته بل اعصر اللحم بالرباط
البته من فوق كثيرا او من اسفل او ربطه قليلا بقدر ما لا ادع الدم الذي جلبته المشرط ان
يتفرق عنه فاما موضع العلة فلا الف عليه شيئا مخافة ان اسخنه فيتحلل ما فيه من الدم
فاما اذا كانت اليد او الرجل قد دقت وضعفت باجمعها فاني اربط اليد والرجل الاخرى
التي بحذائها واجعل ابتدائي من اسفل وارتقي الى فوق وابلغ في الرجل الاربية وفي اليد
الابط والكتف لان العروق المنقسمة من العرق الاعظم الذي يجي الى الرجلين منهما ينقسم
في اسافل البدن عند عظم العجز اقساما بحال واحد منها يصير الى كل واحد من الرجلين قسم
يغذوها واما التي في اعلى البدن ينقسم عند الترقوة اقساما يصير الى اليدين على

مثال

مثال واحد ليغذوها فمتى منع وحصر الدم الذي يصير الى اليد والرجل الواحدة
ان يجري اليهما ثم جرى في العرق المقسم له الى الاخرى ولذلك ينبغي ان يكون الرباط الذي يربط
الصحيحة غير شديد لكن بقدر ما لا يولم ولا يوجع فاما العليلة فاذا كان الهواء باردا
فلتغط بشيء يدفيهما واذا لم يكن باردا فانه لا ينفع للعضو ان يكون مكشوفا وان يكن
دائما او يكون الدلك دائما او لا عنادا بل ثم تعلل ذلك بادوية حارة متى كان عسر القبول للسخونة
فاما ان كان سريع القبول للسخونة فحسبك ان تدلكه وتزيت قد خلطا فيه شمع جيد بعد ما
تغلط قليلا ولا يجري سريعا فانه اذا كان كذلك كان ادوم واقل تحللا وسل العليل اهل
يحس بالحرارة في العضو فانه بعدما يحسها قد سكنت فاذا سكنت فذلك الوقت الذي
يحتاج ان يعاود العلاج وهو ادعية اصناف الدلك بالمناديل وصب الماء الحار
والدلك باليد او اجاد او بتات والطلاء بالزفت فان كان العضو الذي تعالجه قد تبرد بردا
شديدا فاجعل دروا الزفت غير البسيط وهو الذي يقع فيه مع الزفت والزيت
قفر اليهود وشيء من كبريت وعاقرقرحا وانا من هذا العلاج على غاية الثقة لاني قد
رايت خلقا كثيرا اهزلت اعضاوهم بهذا العلاج واعلم ان العضو في هذه الحالة
لا يكتفي من الدم للغذاء الذي كان يجري اليه في حال الصحة لانه يحتاج ان يتغذا بغذاء

اكثر ولانه يتحلل منه بالسخونة ايضا اكثر فلذلك هذا العلاج يجلب البرد اكثر الكثير من
حال الصحة وهو الذي ذكرت مع الرباط اذا احتجت اليه قال وطال لعله كان على عهد ابقراط
عزيزا فلذلك يامر بصب الماء الحار واما انا فاني استعمل الماء الحار بوضع العضو في الابزن قال
فبهذا الطريق قد رجعت بدانا اعضا كثير من الناس كانت قد دقت وهزلت من الرباط
والسكون الطويل المدة فرجعت الى معاودة الاعتدال والتزيد فاما رباط الكسر وهو الذي
يعصر الدم ويدفعه عن العضو فهو يهزل قال واما الرباط المخالف وهو للسمن فانما يبتدى من
الموضع الصحيح من فوق ومن بعد من الموضع الذي قد قصف بغمز شديد ثم يلين السلس حتى ينتهي
عند الموضع القصف والجماز وخاصة الكبر والقوة يجذب الى العضو دما كثيرا او يحرك الطبع
على العضو بدلا مما دفعتاه فاما قال واذا كانت العلة في الساعد والساق فيجب ان يبتدى
بالرباط من الارسغ او الابط وان كانت العلة في الفخذ او العضد فلا بد ضرورة ان يربط الرجل
او اليد الاخرى فيجعل مبدا الرباط من الرسغ وينتهي الى الارسغ والى الابط فان نوى من
هذه العلة قوة مائي الساعد والساق وكان هو باشد الاحدا فالاجود ان تشد الى حد
المقابلة واليد وتشد من العليلة ايضا ما هو فوق موضع العلة كيلا ينحط ولا يتعدى
والاعضا التي تشد بعضها ذلك الا انما تحتمل ذلك حتى يبلغ ما تريد من العضو الاخر

يعود

يعود اليها فيصلحها ولا ينبغي ان يبلغ الرباط مبلغا يؤدي جدا حتى انه يحصر ويسود
فان في ذلك اهلاك العضو واماتة البشرة فاحذر ما قرب من هذا الفعل وتجريد العضو
المنهوك حتى يسخن بالدلك ويجلب البرد ما كثيرا قال وقد اتيا هذا الكلام على علاج
الاعضا المنهوكة بالتمام والكمال لي واذا عظمت احدى الرجلين كالحال في الي جعفر
فالقصد من المقابل واليد وربط هذه رباطا يغمز على الموضع ويدفع الى فوق وربط
الاخرى دلكها وربط الاسمان وطلي هذه بالمقوية والاخرى بالمرخية واقلال من الغذا
٢ من الاخلاط قال من قصر بدنه بسبب ضعف الحرارة الغريزية التي فيه فان اثارة الغضب وبالغيظ
ينفعه وكذلك الاشيا التي تسر النفس وتبسط الحرارة الغريزية الى ظاهر البدن واللذات ونحوها
مما يبسط الحرارة فانه يجود نفوذ الغذا وجودة الهضم والاغتذا الثالثة المروخ التي تسمن
البدن جدا وكذلك الحركات اللينة ٢ من الامراض الحادة اذا كان العصب ضعيفا والرحم عليلة
فاستعمل بدل السكنجبين في التدبير اللطيف شيئا اخر لان الخل حينئذ يضر ٢ من الفصول
بلوغ البدن غاية ما يمكن فيه من الخصب خطر وذلك انه ينبغي ان يكون في العروق سعة للزيادة
لان الطبيعة انما يحمل الغذا وينفذه فاذا كانت العروق قد بلغت النهاية من الموت
خيف الموت فجاة لانطفا الحرارة الغريزية لانها تعدم الترويح فلذلك ينبغي ان لا تترك

في نقص البدن

في نقص البدن لا ابلغ هذا الحد ولكن انه لا يمكن من يبلغ هذه الغاية من الخصب ان يستقر
على حالة لانه لا بد ان ينصدع منهم العروق او ينطفي حرهم الغريزي فيموتون فجاة فلذلك
ينبغي ان ينقص ابدانهم ليصير للغذا فيها موضع والاخف للموت فجاة او انشقاق بعض
العروق وقد عرض لخلق من اصحاب الصراع ان ماتوا فجاة لما لم يكن في عروقهم محتمل للزيادة
واما الخصب الذي لا يبلغ الغاية القصوى فليس بمخوف لان العروق فيه متسعة قال وكان
الاستفراغ الكثير ضررا وهذا خطر كذلك تغذية البدن دفعة خطر لي ينبغي اذا اردت
ان تسمن ان تتدرج في ذلك الاول من الفصول التدبير اللطيف يدعو الى القوة تلك الخطا
واوهمنا الثانية الابدان التي تهزل في زمان طويل فلتردد الى الخصب في زمان طويل لان الابدان
التي تهزل في زمان قصير انما حدث ذلك بها من استفراغ الرطوبات لا من ذوبان الاعضا
الجامدة فاما الابدان التي قد نهكت في زمان طويل فقد ذاب منها اللحم ونهكت الاعضا
جميعها التي بها يكون الاغتذا والهضم وتولد الدم فصارت لذلك لا تقدر ان تنضج الغذا
بالمقدار الذي يحتاج اليه البدن ولذلك ينبغي ان يعطى الغذا قليلا قليلا ليقوى
عليه فاما تلك الحالة التي تشق بالربط او من تحت شق المراق فانه هكذا اجود وحسبا منها
اذا كان فوقه النبض قال اذا شككت في الاستسقا في هو او طبلي فاستعمل الدق على البطن

بدا

بدا ويفقد الصوت وانه الطبل واقلبه من جنب الى جنب وتفقد هل تسمع من جوفه
صوت الرطوبات وامتحانها لي جوارش يسهل الماء ويقوي المعدة وينشر حرارة
الرساه ١ تربد ٥ مازريون ٢ فيصب عليه رطل من خل التمر جل ويترك اياما ثم يطبخ
حتى يصير بنصف رطل ويصفى ويوخذ عصارة افسنتين ٢ وعصارة قثا الحمار ٥ ومصطكى
٥ وسنبل ٥ فيجمع مع الدقل ويلقى على ما يصفى بنصف رطل سكر العشر ويطبخ حتى يصير
بقوام ويعجن به الجميع ويوخذ منه المسلهي قال سقيت مستسقيا مع ماء الجبن سكر العشر
وكان يقيم مقاعد من اعليه بروا اياما وكان قد شرب البقول وقرص امبرباريس اياما
كثيرة فلم ير له نفعا الشهري ماء الجبن ٢ اللبخ التي قد علقت الغافقي والعشر ثم اسقيه لبنا ١
سكر العشر وان لم يكن حارة فمع الكاكلانج والمازريون الطبري السكنجبين يسهل
الماء بقوة وجودة لي على دلائل في كتب كثيرة ومقالات اهرن ينبغي ان يعتمد في اسهال
الماء الاصفر مع حرارة على الاهليلج الاصفر فان خاصته اخراج هذه الرطوبات فاذا
كانت الحرارة شديدة فخذ من الاهليلج الاصفر ١٠ دراهم ومن سكر العشر مثله فاسقه
مع اوقيتين ما عنب الثعلب والهندبا يسقيه كل ليلة اياما حتى من هذا قال ان انفع ما
يكون ان يسقى صاحب الماء الاصفر ما يسهل الماء قليلا قليلا ولا تعطه دوا قويا يسهل

٢ النحر بالماء الكثير يسكن العطش ٢ وقال سوى السقنقور البيض

اسما وكثيرا ان هذه تضعف الكبد لكن تستعمل متتابعا قليلا وتقوى فيما بين ذلك
الكبد. دوا يخرج الما الاصفر انقع التين في دهن حل يوما وليلة ثم اجعل في جوفه
من ورق الحنظل او شحمه او عروق قد واطعم المريض منه اثنين او ثلثة فانه يمشى ماء خالصا
قال ومرخ اعضا المستسقى بالزيت والبورق وشده بالعصائب فانه جيد بالغ
دوا يخرج الما ينقع للازريون في خل خمر يوما وليلة ثم يجفف ويجعل منه قرص
فيما وزن نصف دينار وسقاه واذا شئت فاجعل الهليلج الاصفر درهم وان شئت فزد نصف
اهرن دوا يخرج الما الاصفر في ايام من ذكر جيد درهم افربيون فاسحقه وذره على اسفيذ
نيمبرشت وحسا ايا ها وقد قال ابن سرابيون ذلك واحتاج ان ابين ذلك في
انظر في للباه فان هذا منكر قال ولا يطعم المستسقي الا بعد ان يمضي من اتمام تسع
ساعات فانه ينقص الماء ابن سرابيون في فساد المزاج قال يتقدم الاستسقا فساد المزاج
وهو ان يبدا تورم في البدن وخاصة اصابع اليدين والرجلين وتهيج الوجه وميل لون
جميع البدن الى البياض والصفرة وفساد الهضم مع قوة الشهوة وذرب مختلف بخار
فوق المقدار مرة وتعقد اخرى حتى لا يخرج شي البتة وينقص البول والعرق وظهر
الكسل وتولد الرياح الكبد والصبر على العطش لعظم علاجهم قال الحبشة المعروف
باوقيه

باوقية اذا شرب منها تسهل بولوسات بحل الما حلا قويا والقاقلي ان شرب منه نصف رطل مع
شي من سكر العشر وكذلك يفعل عصارة الاقحوان منه ارجل وماء الكاكنج وقويا بالنحاس اذا
شرب مع الشراب الجيد فانه ينقص الماء والشربة درهم بعد ابولوسات ومن كان قويا فمثقال
الا انه ردي للمعدة فيجب ان يخلط بشي يصلح المعدة وعصارة قثا الحمار ينقص الما نقصا
شافيا وكذلك السقمونيا وكذلك الحنظل وافضل من هذه المازريون والشبرم المنقوع في
خل والفربيون اذا شرب منه مثقال بماء العسل صلح وكذلك السكبينج وبزر القرطم اذا قشر
وسحق وعجن بالعسل انقص الما والما الزلال بماء اللسان الثوم احرقه وينفع ماء الرمل البول
قال وقد يركب من هذه البسائط ويكون افضل واعظم من الادوية المنسوب الى فلغريوس
الشربة مثقال الى مثقال ونصف فان هذا جيد وقد يسقى البان اللقاح مع ابوالها
ولا يغتذوا ولا يشرب الماء بعد تسع ساعات وبول العنز مع العسل الهندبا الجلاوزيات
كما هي ويضمد بها بطونهم فانها تلصق لصوقا عسرا فما يقلع وتجفف تجفيفا قويا وتكرر
حتى يسقط من ذاتها قال وقال ج ما رايت ممن يزل احدا نجا الا رجلا كان يجد
لقوة حصب البدن قال فاني استعملته في مثل هذه الصفة ولا يبرا الذين يهلوا
البتة فان كان الاستسقا مع حمى فلا يستعمل سخنا البتة لا داخلا ولا خارجا بل يستعمل

عنب الثعلب والكاكنج والكرفس وما القاقلي مع اللك المغسول والراوند والاهليلج
الاصفر وانفع من هذه الهندبا المر فاما المعجونات والاضمدة والادوية المسخنة فدعها
لانها تزيد في العطش وتهيج الاحشا وتورمها فاما الاستسقا الحادث بعقب مرض
حاد فلم يكن الا من ورم الكبد وبرده عسر وذلك انه لا يمكن ان يسخن الكبد خوفا من ان
يهيج الحرارة ولا يبرد خوفا من ان يجمد الورم الذي في الكبد فاعمل بحسب اهم الامرين
ولا تقبل ممن قال ان جميع المستسقين ينبغي ان يسخنوا قال ج راينا خلقا ابرا استسقا
عن حرارة وتخلصوا بالمبردات لان الحرارة الحادثة في الكبد خارجة عن الطبع تضعف
قوتها حتى لا تستطيع الكبدان تولد دما لان لها اعتدال المزاج به تولد الدم فالمبردات
ترد عليها ذلك الاعتدال الذي به تولد دما صحيحا قال وقد يحدث استسقا من اجل ورم
صلب في الكلى الا ان حدوثه نادر وعلامته انه لا يخرج البول فيحدث عنه استسقا فاقواه
من باب الكلى وتفقده ورده الى هاهنا مجهول قال قد يحدث الاستسقا من وجع الكلى
والقولنج والربو فاذا كان الماء معه حارا والنبض سريعا فعالجه بماء عنب الثعلب والهندبا
والرازيانج والقاقلي والخيار شنبر وضماد الصندلين وقرص امبرباريس فان كان سكون
حرارة فبول الابل وماء الكرفس والنجل وافضل في الابتدا وخاصة في اللحمي واما سهلهم
الاقتيلا

الاقتيلا وتبلا لئلا تضعفوا القنطوريون الدقيق تسهل ما والماهوبدانه والككلا بنج
جيد للماء ولبن اللقاح وابوالها جيد اذا لم تكن حرارة قوية وان كان الماء ابيض عولج
بماء الاصول ودوا الكركم واللك ولا سيما بماء الكرفس وماء اطراف النخل وقد يكوى الا
مستسقا وخاصة اللحمي منه ومما يسهل الماء حب السكبينج والمازريون المنقع بالخل وخلط
ماء الكرنب ببول الابل ويطلى عليه بعد ان يطلى في الشمس فانه يسهل الماء حب قوي يخرج الما
مازريون منقع بخل يوما وليلة تجفف ويسحق ويعجن بالخل ويعرص ويوخذ منه ويحل
محرق وانيسون وفربيون بالسوية يعجن بماء الكاكنج ويحبب الشربة نواة والكثرة نوا
الشيص الكبير قال الطبري اللحمي يدخل فيه اصبع ويبقى اثر غمرها فيه فاما الطبلي والزقي
فلا يفرق بين الزقي والطبلي بان يضرب البطن فان الطبلي يكون له صوت والزقي لا صوت له
وان يتوم المريض ويتقلب من جنب الى جنب يسمع في الزقي خضخضة الرطوبة ولا في الطبلي
يفرق بين اللحمي وغيره ان اللحمي في جميع البدن والطبلي والزقي في البطن ثم الزقي يطن
صاحبه ثقيل ويكون ابدا اشد تمددا واصفى لونا من الطبلي علاج الاستسقا
الطبلي يكون بما يقوي الكبد وبالاشياء التي تحلل الرياح وبالاطعمة القليلة النفخ والغذا
بجودة الهضم وهو اسهلها وذلك ان الحرارة فيهم باقية وتلحقهم من العلل الغذا

القليل الكمية غير المنفخ الحافظ للشهوة والرياضة المعتدلة على خلاء الجوف وتقوية الكبد بالأدوية والأضمدة وكذلك المعدة :. الطبلي لا يكون ابدا مفرط العظم لأنه اذا افرط عظمه لا يمكن ان يبقى فيه يعود دماً او ذا لعنى شبيه بدلك كان كزق منفوخ وليس يخفى عليك اذا امتحنته دقا منفوخا او ذا فاملوا الفرق بينهما الأدوية المفردة قال ج للماء العذب اشرار الأدوية للمستسقى شربه والاستحمام به وماء البورق والكبريت والقار نافع لهم قال بعض الأدوية المفردة ان الذراريح شديد القوة في ادرار البول وسقية البدن به لأنها تميل المادة الى المثانة فاذا كان قليلا لم يكد ان يخرج للمثانة وعلى هذا فهو جيد الأدوية ان يوخذ بزر بطيخ مقشر دينار درهم درهم انيسون وبزر كرفس نصف بالسوية ذراريح ربع يسحق مثل الحبع يسقى كل يوم ثلثة ايام ثم يدعه اياما ثم يعود ومتى احس في المثانة بالم فدعه واسقه لبنا قليلا او ماء شعير ثم عد اليه فانه يدر مجرى البول الحالة وان لم يكن مع الاستسقاء حرارة فاجعل معه البزور للقوة واعلم ان النفض بالبول لا تفعله الأدوية المسهلة فاعلم ذلك الأدوية المفردة قال ج ان الأدوية القوية في ادرار البول ظاهر البدن بالدلك والتمريخ بالادهان والتضميد بجذب الاخلاط ويقطع الاختلاف ويقلله من منافع الأعضاء قال الحر احدا صاحب

خلفه من صفرا الأوقد وجد قبلها مس اللذع في امعائه من ٢ اسقيا صاحب ذلق الأمعاء بأن شرب الحريق الأسفل فانه ان كان من بلغم اخرجه بالقيء وان كان لسوء مزاج مفرد اسخنه لي اذا لم يكن ذلق الأمعاء للقروح التي في سطح الأمعاء فانه ينفع منه القيء حتى تنقى المعدة فان الجبن التي غيرها ينتفع منه الأدوية الحارة اليابسة من ٣ من اهل عيا قال من استطلق بطنه وادرار ان يحبسه ولم يخش من حبسه مضرة فاطعمه باقلى مطبوخ مع قاد ج كمون او سبلع فيطل الباقلي ان يمنع القرب وهو مع هذا انفخ بطى الهضم فاما الكمون فلا ينبغي ان يعطا المحرور ومن به بهضم قد جرد امعاه واظن ان هذا القول له ليس لي الباقلي مع الخل والكزبرة يعقل البطن وينفع الهيضة المائة من ٣ اختلاف في المرار للمادة قد بين اكتفى بالحقن للمادة من ٢ منه قال البورد يعقل البطن لانه يسخن الجوف ويدر البول ويشد المعدة فيعتصر الثفل الى فوق ولا يقبل ما يحدر منه سبر عنبر لي مما يعين على منع الذرب الأشياء المسخنة كالفلفل ونحوه مما يثير الحرارة وتدر البول لي يجعل على المعدة ما ثلج ويحل لي الذي يحفظ الطبيعة ويمنع خروج البراز بطول مدة لسبب الجماع والبرد وضعف القوة الأول وضعف عضل البطن وشدة القوة الماسكة وشدة القوة المنفذة للغذا الى الكبد وقلة حس الأمعاء والا يكون

في الغذاء الذي تبرز قال والأطعمة القابضة احذر فيما يقوى القوة الماسكة لي والحارة فيما تقوي القوة المنفذة للغذاء لي ويعقل البطن ادرار البول بدخل الحمام في ذلك وفي الدافعة بالقيام فان المادة تعين والادوية المحدرة مما تخدر حس الأمعاء فتدخل في حبس الطعام الذي لا تلذع معه قال انك ان صببت الماء الحار على البدن حين تجري الأسهال اضعفته بذلك وقطعته لان الاخلاط تنجذب نحو ظاهر البدن من الأهوية والبلدان قال ذلق الأمعاء الذي يكون من ضعف الأمعاء يكون ابدا من البرودة من الأهوية قد يكون من ضعف الأمعاء لين البطن والاختلاف الدائم من نوازل تنزل دائما من الراس الى المعدة اليهودي مما يعقل البطن للصبيان عند نبات الأسنان يؤخذ خشخاش وحب الآس وكندر وسعد من كل واحد نصف فيتم سحقه ويذر في اللبن ويسقى لي عجا على ما رايت عجيبا يمسك البطن من ساعته مثل الشي يسقى درهما من الأرنب فانه عجيب ورعا اوردت وجدته صعبا شديدا فاسق اقل من درهم جزء من دق فان اجزاء كما لا يتعب ثم نفخ فان اجزاء كاذا لا فاسق نصفه قرص يحبس البطن يؤخذ انفحة الأرنب دانق افيون دانق عفص نصف كندر نصف يجعل قرصا ويسقى بماء السماق وبدم اكل الشاهبلوط اليهودي قرص جرب اه يمسك البطن من ساعته عفص عو

كرمازج عو سماق عو حب الآس عو اقاقيا ٢ افيون ا تعمل اقراصا بماء جفت البلوط يسقى درهم لي يا دهن انجر قال واذا كان البطن فاسدا يمشي فاسقه حب الرمان ودوامه على جوارش الخوزي اهرن مما يعقل البطن كلنار عفص في سلا ما قيا اصبي حر شياف مما سنا جفت البلوط قشور رمان محرق يسحق الجميع بجد جيدا بماء الآس ويطلى على البطن والمعدة لي قال ويتخذ من اقراص ورد فيها انيسون وافيون وتكون عدة عند الحاجة يسقى منها وماء السفرجل والطلا للهيضة والمشي المفرط واذ كانت حرارة وغم فاخلط معه صندل وورد وسنبل واشيا طيبة الريح :. الاسهال الكاين من التخم لا تحبسه حتى يخرج ما في البطن فاذا انقى فطب المعدة بالجلنجبين وضمدها بالضماد واسقه جوارش طيب بالا فاويه حب نافع من انطلاق البطن عفص عو منقوب ٣ نانخواه ٢ كندر ٢ افيون ا يجعل حب الشربه ٧ حمياد وينفع من استطلاق البطن الشديد :. مصطكى وكندر واقاقيا وشب يماني وورد وجلنار وعفص وشياف ماميثا وهو قسطيداس ورديج وقشور البيروح يجمع بجلاب ويطلى البطن والحقو بين الطبري قال على هذا يسقى اللبن في الاسهال المزمن يوخذ لبن بقر حليب يلقى فيه رضف وسقي مع ٣٠ درهما العكل ثم تزيد في كل يوم من الكعك واللبن

ما احتمل ان يمسك البطن فانه نافع ان استمراه وان لم يستمره جعلناه قبل اول الجمرة
ثم ذرت عليه وان استمراه كل يوم فاحطه داخله مشويه او دجاجه بالخل مع الجبن
واسقه شرابا قابضا قليلا لي والذي يسقى ايضا سلقوخا بالحديد والحصى والجبن البطن
لسقا مع ذرع الورد الورد دردي اهرن قال انطلاق البطن الذي يكون من المعدة
اما لضعف القوة الماسكة وذلك ان يكون بضعف من المعدة او من القروح في المعدة وعلامة ذلك
ان يشتهي الفم من ضعف القوة الماسكة فان الطعام يخرج سريعا وهو بحاله
وعلاجه القوابض كالسفرجل والخرنوب والسماق والبلوط وسويق حب الرمان والقرظ
والطراثيث واجعل ايضا اضمدة ودده مما طبخ كالمرسين والنضوح والاس والصندل والسفرجل
والنخالة ولعمل ايضا ماء افسنتين وعلاج ما يكون من بثور سطح المعدة يحتقن بالقرص الكعك
وباقراص الطباشير وبالقوابض اهرن طلاقة في حبس نافع من انطلاقه جدا
زاد الكندي اقاقيا شب سماق جلنار عفص هو قسطيداس ماميثا فلفل هرج افيون قشور اصل
اللفاح بزر بنج اسفيوس ويخانس بالخل ويطلى البطن كله والمقعدة الصلبة ويوضع عليه قطن
ويترك حتى يقع القطن من ذاته سفوف يعقل البطن في يوم حب الاس مجففا سمق سحق
حتى يصير مثل الغبار ومن العظام المحرقة ولب البلوط ومن الابهل وكسفرة مقلوه دسماق
دعفور

وخرنوب الشوك وبزر كرفس يكون منقع بخل او خبز يابس فطير وكندر نانخواه ابو
سوانيم سحقه جيدا جدا ويوخذ منه طول النهار كل ساعة عظيمة يكون يوجد في
اليوم ٥٢ درهما فانه يحبس في يوم واحد باذن الله واعمل الاسفيذاج قليما دواء عجيب جدا
تاخذ جوز حشو اعتق ما يكون فتدقه وتغسله بالماء والملح مرات حتى يذهب الملح عنه
البتة وتجففه فيخرج مثل الاسفيداج فتجففه وتدفعه ثم تسق منه درهما او اكثر فانه انفع من
الا يبحر بولس قال الفرق بين ذرق الامعاء والمبطونين ان في ذرق الامعاء يخرج الطعام
بهيئته فاما المبطونون فانه يخرج منهم وقد انهضم بعض انهضام قال فينبغي ان تقصد اصحاب
ذرق الامعاء والمبطونين ببزر الكتان مع التمر او توضع اطراف سيح العليق والمصطكى
ونطبخا بالسكنجبين وتضمد به فانه عظيم النفع وان كان تتولد فيهم مع ذلك نفخ
فاجعل في الضماد كمونا وسذاب وشبت وان كان مع ذلك سيلان كثير فاخلط
معه شب واقاقيا وطراثيث وان كان سيلان البطن كثيرا فاستعمل الضمادات الحارة
مثل المعمول بحب الغار والذي يعمل بالبزور الحارة وبحب العنب والشراب القابض وان ازمن
الاسهال فضع المراهم المحمرة على البطن وقيروطي بدهن خردل ومرهم الجرد الغسر واسق
من الادوية البسيطة بزر لسان الحمل وبزر الحماض وقشور الرمان وحصرم يابس والاشيا

المدرة للبول مثل بزر الكرفس وبو سيادوشان ونحو هذا فان هذه كلها انما تميل المادة
الى طريق البول يعقل البطن قرص جيد يكون فلفل سماق شامي جلنار اوقية ونصف
اوقية ونصف قشور رمان اوقية محو وتصف اوقية الشربة درهم ونصف بالغداة وبالعشي
مثل ذلك قال وتراه لا انا اي عظم النفع للمبطونين ويجعل اطعمتهم قابضة وان كان الاختلاف
بلغميا فليجعل الاغذية لطيفة جوارشن مقطع مع بزور ملطفة ويسقون شرابا عتيقا
قليلا لي واما اصحاب الاسهال الحار فليعطوا عدسا مقشرا قد طبخ بالخل وماقلى مقشر
بخل قرص للبطن مع حمى يوخذ بزر الحماض البري مقشرا وبزر لسان الحمل وطباشير وورد
وحصرم مجفف وعصارة الطراثيث واقاقيا معسل وصمغ يجعل اقراصا فان كانت الحرارة
قوية فزد فيه صندلا وكافورا فانه جيد للاسهال الصفراوي الاسكندر في كتابه
قال الكوذناك اذا [illegible] كثير حتى يسيل منه رطوبات كثيرة عقل البطن ان لم يملح او
ملح قليلا وقال في باب المعدة انه يكون اختلاف عن المعدة وينفع منه التضميد بالعفص
والشب المطبوخ ونبات البحر ونحوه من القوية القبض والتحلل وليكحل الزيت بعجين وتشرب
منه لي الكندي عجيب ها هنا على العرب الصيني للخلفة المزمنة كندر [illegible] نانخواه
١٥ وعفص واصله يعني الجميع لعصو دوق النجل ويجعل حمصا ويشرب به خمسة مرة
قيام

قيلم ٥٢ حبة والوسط ١٥ ودون ذلك ٧ او ٣ وهذا مجرب عجيب مجهول لاستطلاق
البطون يبرى من العجز الحلد او دون ذلك وتضويل اخذه مرة بارد ويبقى مجهول دواء يسد به الصبيان
عقل البطن تحمى قطعة حديد وتطفى في لبن البقر حتى يغلظ ثم يوخذ منه في سكرجه
فطرح فيه عفص مسحوق كالكحل ويشرب نعما ويسقه اياما يعقل البطن لي طلاء يطلى على
البطن يعقله عجيب طين اقاقيا هو قسطيداس جلنار دم الاخوين رامك سعد
قرنفل كندر سنبل مصطكى عود صندل تجمع بماء الاس وتطلى لي علامات تشهق سفوف حب
الرمان لمام عجيب في عقل البطن نانخواه كرويا انيسون بزر الرازيانج كمون ١٠ دو
سفعا نخواه [illegible] حب الاس كسفره محمص الزبيب شاهبلوط درهم ٣ بزر حماض
حب الرمان المقلو عه سماق ٨ دقوا النخل اه ١١ الشربة ملعقة بماء بارد وان كان فساد
معدة زد فيه مصطكى وعود وسد وسنبل وقد يزاد فيه طباشير وخشخاش ونانخ
وسعوط جوز السرو وكسفره وخبز يابس وشب وعفص وجلنار وسعد قرص عجيب لمسك ونوم
مرامون حند بيد ستر نانخواه بحيث مثل الحمص ويسقى عشية فانه ينام ولا القوة
جوارشن اذا انحلت المعدة وكان صعف المعدة نانخواه بزر كرفس زنجبيل فلفل
دوهان كمون اسود اقرقرا سبب وعفص يضم حب الى ببب للفلو ٣ حوب ٣

وقد يقل التضمد بجمع الجميع بعسل الزنجبيل وان وبذر كندر وجعل فيه بلبل العود داصيني
كان اجود وجوارش مختص يكون من بالخل مقلو بعد ذلك حب الرمان الحامض مقلو وسويق
النبق وسماق وحب الاس كسفرة وجوزبوا ويجمع ويستعمل على ما هاهنا شراب يعقل البطن
سعد وسنبل ويكون ومبلل يطبخ حتى يخرج في الماء الطعمه ثم يجعل فيه عود وسك د تسقى
فان جعل فيه سكر قليلا والطبخ حتى يتعسل ويستعمل ضماد يسكن الحراره ويعقل البطن
من لبان ومصطكي وشب واقاقيا وورد وهو قسط واس وجلنار وصندل يجمع بماء السفرجل
او الاس او الورد ويطلي شياف يمسك البطون فلا يقوم بو خذ من الرمان والاقاقيا وحب
النبق والصمغ يجعل بعصارة الاس ويحمل وينفع من المغص الذي ليس يوجع حر بل
لريح: انيسون والنانخواه وحب الغار والدارصيني والزنجبيل يجمع ويشرب او يطبخ ويسقي
وهو اسرع عملا او يسقي فلونيا الذي خص ابن ماسويه قال اذا افرط انطلاق البطن فاسق
الصدف المحرق مع الطين الارمني درهم درهم قال ومن نزل طعامه سريعا
وان شرب النبيذ احرق جوفه فاسقه محض البقر منزوع الزبد او اسقه مع درهمين
لعك ودرهم طباشير ودرهم قرظ ويعطى دوما على هذه الصفة اجعل طعامه الارز
والجاورس بالزيت الانفاق ويتنقل بالنبق او البلوط الانفع ما يكون الكمثرى
فان خاصيتها امساك الطعام في المعدة دوا البيوض البارد جيد للمسلولين والمبطونين
يكون كرمانية ينقع بخل يوما وليلة مقلو وكسفرة يابسة مقلو وجوزبوا شامي وسويق النبق
وحب الرمان الحامض المقلو وطباشير وورد وحب الاس تسقى ان لم يكن سعال ورب السماق
والا برب الاس فولس في قرصيتهما الفعل والعلق يسرع فعلها ويشد ويصلح
للدوسنطاريا والاسهال المستدام مع الاذهبه المسهله عفص فجة كندر جوافرنا عف:
الشربه درهم اخرى جلنار اقاقيا حضض افيون مر كندر يعجن بطبيخ العفص او ماء سويق قال
انا استعمل ضماد الخردل في الاسهال المزمن المعي جوامع الحنين قال الذرب يحدث اما من فساد الطعام
واما من سوء مزاج يحدث في الماساريقا واما من اخلاط تتحلب من جميع البدن او من بعض الاعضاء
اليه قال وما ذلق الامعاء وهو خروج الطعام صحيحا بحاله فيحدث اما من سوء مزاج بارد
رطب واما القروح في سطح المعدة ل نفرق بينهما ان الذي من قروح يتوجع اذا
اكل ثم ينزل افلوطرخس قال ينبغي ان يحجب من يعرض عليه الاسهال الدهن ويدخل
الحمام ويسقى خمرا صهباء وبعكا وضمادا مبلولا بماء الرمان وان لم ينقطع الاسهال
فشد ايديهم من الابط الى اسفل وارجلهم من الاربية الى القدم واسقهم ترياق وفلونيا
ودوا البزور المتخذ من افيون وجلنار وكندر والبسفايج وضع المحاجم على البطن
وان كان صبيا فاسقه سويق الشعير بالخمر والماء وضع على البطن الاسفنج المغموس في خل
الهواء البارد لانه يربد في الاسهال والحار لانه يرخي ويسقط القوة شاذ وق اعتمد في
منع الاسهال وقروح الامعاء على العفص والجلنار واكثر منهما في ادويته ومن الادوية
والكندر لي سفوف يسقى اذا افرط اسهال الدم بابادرفسكون رامك سماق امبرباريس وورد وطباشير
وسماق وطين خراساني وكافور وعود وسك الشربة ثلاث دراهم بماء الثلج مع حب الحصرم
مجرب جيد ابن ماسويه الحناء يعقل الطبيعة والعصا فرحتها قال ان سقي العليل درهما
ذن بمطبوخ امسك البطن وهو نافع جيد والباقلي المطبوخ بالخل والعدس المقشر
اذا طبخ بماء الرمان والزيت الانفاق والكسفرة اليابسة الكمثرى جنين في كتاب المعدة
ما يمسك البطن بقوة البخور الادرنية عفص فج ايسقى منه ملعقة بخمر اسود وياكل
قضبان الكرنب المسلوق قال يمسك البطن جدا وهو جيد للسحج سحسيتان يطبخ بوقية ثم يصفى
ماء ويلقى عليه حبتي سمسم يابسا او دقيق العدس شيء قليل ويطبخ حتى يصير حسا او ينقع العفص
في الماء ويطبخ به عدس صحاح ويطعم او يتخذ من دقيق العدس والصمغ حساء ويتحسى ابن سرابيون
قال التحجر في الاسهال المزمن قال ويحدث الذرب لفساد مزاج الكبد فلا يجذب الكيلوس
لا متلائها كثيرة في البدن ويقل الحرارة في البدن وينقلع يحدث في سطح الامعاء والمعدة وهذا
يخرج العذاء عنه صحيحا من شدة حرارة يكثر لها الشرب قال وها هنا ذرب اخر
يحدث عن ادمان النزول من الراس الى المعدة فاذا انقطع عنه وهذا اذا ادمن اورث ذربا
كثيرا او علاج هذا ما يمنع النزول من الراس كشراب الخشخاش والادهان المنجرة والقي
لسقا المعدة مما تنزل قال وها هنا اسهال اخر يحدث ايام ما اقل واكثر ثم يدفع الطبيعة
يومين او ثلثه ثم يعود للدبا دوار قال وذلك يكون من ان الهضم لا يبلغ ما يحتاج
اليه ولا يحل ويستفرغ من البدن فيبقى في البدن الى ان يجتمع ما يثقل فيندفع مرة
ثم يعود الحال الاخر لذلك ما دام التدبير على ذلك قال من هولا بالزيادة في الرياضة وجميع ما
يحلل سطوح البدن ويكثر التحلل منه والتعب والنوم وما يجيد الهضم واجعل الغذاء اقل
ومن اغذيته اقل فضولا ونقلا فان برئوا والا فاستفرغهم بالقيء ايضا والدلك
واستفرغهم ان احتجت للاخلاط ودواهم التي تعين على الهضم تجود الهضم ويبلغ منها
قال ويكون اذا لا ينفذ الغذاء الى الكبد لانتقاص في حدبتها لكن لان في الماساريقا ودم
سعتهي وس او اخلاطا يابسة بلغميا يعطا علامة علاج هولاء افتح هذه الافولة بالادوية
والادوية والحقن التي تفتح وها هنا اسهال اخر وهو ان يحل العليل كان دخل امعاءه في
مراقه برودة وينتفخ بطنه ويخرج مع البراز بلغم مخاطي وسبب ذلك بلغم كثير تولد في

الامعا السفلى وعلاجهم الحقن التي تستفرغ هذا البلغم ثم التي تعني مزاج الامعاء
تسخنها حتى لا تتولد فيها البلغم لسابور في صحيحه تعطى اذا افرط عمل المسهل والقيء فتسكنهما
كندر عدد ناانخواه عدد عفص فج عدد سماق عدد جلنار عدد ورد دم سنبل بعد حصى في
طباشير بزرافيون فاقاقيا كهربا اسلدافر ... اقاقيا كافور ويعجن بالمبسوس
او بالميبه ويسقى منها بالميبا اذا كان غثيان وان لم يكن فبشراب الرياس او بقيع السماق
ان كان غثيا شديدا وان كان الاسهال اكثر برب السفرجل الحامض الصرف ويتبع بالسفوفات
والغذا مزه تعبيره للقالندامن الاخلاط قال قد يكون اسهال البطن عن رياح غليظة في البطن
لانها تفسد الهضم فيتبع ذلك تمدد ولين البطن وقد يكون نوع اخر لانه صفرا يصب دائما الى
البطن او سودا او هذين ينجلان اذا طال الزمان ويكون بسبب ضعف الكبد والاعضا الكلوس
ويكون لان في الكبد او الطحال او غيره ورم او خراج او سوء مزاج يدفع فضله الداعية الى البطن
ويكون لغلبة البرد والرطوبة على الامعا قال يحيى بن ماسويه اما الافيون يعقب منه شرب
فساد الاستمرا حتى يضعف او يبطل الا ان يخلط بالجندبيدستر والاشيا التي في نحوه واذا كان
للبطون ردي الهضم ضعفا ولم تكن هناك حرارة تخذ فروخ او قبج فاطبخه حتى تتهرا ثم دق
منه صلبه وحله بمرقه حتى يصير كالسويق ثم يطرح عليه ما السفرجل واذا لم يكن ما السماق او ما
حب الرمان

حب الرمان الحامض فيتر ابعثو ويطبخ بكسفره ويسقا فيكون شابي جيد ويعطا وتضمد المعدة
بالعود والسنبل والمر والمصطكي والكعك والمبسوس ونحوها وتتخذ له شراب حب الرمان الذي
يحبس القي الذي بالكندر والنعنع من حيلة البرد وقال يتخذ الخبز وقد عجن وقع بخل
وماء لاصحاب الذرب المزمن لي علاه لمي اقراص مادون سابور الكبير سفوف حب الرمان اذا لم تكن حرارة
ظاهرة يهضم الطعام ويصلح النحم واصفته يكون منقع بخل يوما وليلة مقلو ذ جزء
الرمان الحامض مقلو وكبابه مصطكي قاتل الكعك وكسفره يابسة منقعه مقلوه وكندر د مصطكي
وعود وورد وسنبل يستعمل المبيه سفوف قوي حب الرمان الحامض وحرنوب الشوك
وحب الاس وكسفره ويكون منقعه بخل مقلو وبلوط منقع بخل مقلو وسماق عجم الزبيب
وكندر وماميلا وجلنار وناغواه يستعمل اخو الطبف اذا كانت حمى والمسلول طباشير وورد
ومصطكي وصمغ عربي يجمع ويعطا المسلول الذي يتخل طبيعته لي المسلة للبطن التي تعطا
مع السعال بزر الاس الكثير المصطكي الصمغ الطين الارمني بزر قطونا مقلو الطباشير
اللبن المطبوخ بالحديد الخشخاش الافيون الشاهبلوط الجوز اللوز المقشور ويعطا
العفص ثم يعطى اما اللبن الصدر بعدها عظام محرقه كهربا الكعك انفحه من تفسير الثانية
من ابيذيميا قال ان افلاذ من زلق الامعا الشرب الحريق الابيض لان من شانه ان يحبس

تنحدر

القوم التي في المعدة ويقويها في صاحب هذه العلة اذا كانت معدته قد فسد مزاجها اما
لسوء مزاج بارد مفرط واما البلغم كثير لاصق بطبقاتها قال ان كان البطن يختلف اختلافات
ردية يعقب امراض وبا او غيرها ولم يرد ذلك يحبس القوم جدا فلذلك تحب فان تحبسه يورث حميات
وورم في الكبد خاصة وفي ساير الحشا والاعضا الاقراادين الكبير صفة المعجون الاعظم
للاختلاف المزمن والمرحي جندبيدستر افيون ميعه سايله بزر بنج مراسادون زعفران كندر ناانخواه
بالسويه يعجن بالعسل المنزوع الرغوه ويعطا اذا اعيا الاختلاف قدر بندقه لي واذا كان
مع حرارة تؤخذ بزر بنج افيون خشخاش طباشير جلنار كندر بالسويه يجمع برب السفرجل
ويعطى لي من الاسهال ضرب يعرض من قلة بعثر الكبد الغذا ويعرض معه هزال ويكون بلا سدد
في الكبد ولا ورم لان الذي فيه سدد وورم يجد صاحبه معه ثقل فيه ان القصد اليهما اكثر
منه للاسهال فيعالجان بعلاجهما على ما يوول الى الاستسقا ان مكث واما هذا فلا بل
لا يحس ثقل ولا نخس ويمتك البدن وينطلق البطن انطلاقا كلوسا وربما كثرت معه الشهوة
ويعرض للمشايخ كثيرا وعلامته ان يقل البول جدا علاج ان تدلك ظاهر البدن دلكا جيدا ويرتاض
قليلا ثم يسقى من الادويه التي تسرع بنفوذ الغذا في البدن واجودها كلها الفوتنجي الجالينوس حتى
ان جالينوس يرى انه ان تسقى بعد الطعام لانه يخترق الغذا سريعا وهو حتى في البدن بسرعة فعله

تخرج

في ذلك فاعتمد عليه فلذا الكل فليقسم غذاه مرات ويمكث قليلا ثم يدخل الحمام ويعطى بعد
الغذا اذا انهضم قليلا شيا منه قليلا والشراب التام منه مثقال وما يسقى بعد الغذا
تضمد ويشد لطاعن الكموني الشامي اذا احمره ويستعمل الدلك قبل الطعام والحمام بعد والشراب
العتيق نافع منجدلا لانه يعين الغذا على انفاذ مجهول دا نق قرحا اسنج وقيراط كافور تسقيه
فانه يعقل البطن هكانه فان سقيته اكثر لم يدخل الخلا ستة ايام من كتاب الحقن قال علاج في
الاسهال المعروف بتوسيع مسام البدن بالدلك باللبن والادهان الحارة والحمام لتميل الاخلاط
الى خارج البدن لي للخلفة تكون اما لكمية ما يوكل اذا كان كثيرا واما الكيفية اذا كان رطبا او
لذاعا او للجملة مهيجا او مسهلا واما لقلة جذب الكبد من الامعا وذلك يكون اما لضعف الكبد واما
لسدة وورم او لانطباق في الماساريقا او لقلة ما يتحلل من البدن بالعرق وغيره وبالبول
واما الشي اللذاع للمعدة ويهيجها او الامعا وذلك يكون اما من قروح فيهما او مرار او بلغم حامض
ينصب اليهما والمرار ينصب اكثر من الكبد والبلغم من الراس واما الشي يدفع من الجداول الى المعدة
وذلك يكون اما من خلط لاني عند ضعف الهضم في البدن واما من اخلاط اخر عند ردا مزاج
الكبد فيخرج لذلك ابن سرابيون قال دلق الامعا اما من سوء مزاج بارد رطب بلا مادة واما الضعف
الامعا واما القلاع واما البلغم فيها كثير ومع القلاع للذع ومع الذي من البلغم خلاو

بلغم علاج الفواق عن الاغذية الباردة القابضة ويطعمهم سكباج بلحم البقر والحصرمية والسماقية والاشربة
التي هي كذلك وراس البقر مع طباشير واللبن المقطر ويضمد المعدة بالقوابض الباردة واما
واما البلغمي فالقي بعد الطعام بالفجل وسائر الحريفة واما الذي لفساد مزاج بلا مادة
فشرب الجوارشنات الحارة اللطيفة ثم الجوارشنات الحارة كالكمون وسيسا وشراب عتيق والقي
والنبيذ المسكر والاغذية اللطيفة القليلة العفوصة والاطريه والعصافير مطبوخة بالابازير والتضميد
بالمجففة من خارج كالكندر والسعد والاملج والمصطكي ويستنشقهما ايضا لي اذا غلظ الامر
في زلق الامعاء واشرف البدن من اجله على الهلاك لعدم الغذاء فامره فرضا وجهد ثم اعطه
حسوا ثم اللحم والشراب والنعنع وليأكل وهو نائم على جنبه الايمن ووركه مع تفعيع واردف
ذلك بشيء من الفلافلي او الفوتنجي او غيره مما يسرع بنفوذ الغذاء او لينام على جنبه حالة
مع فان الغذاء استجذبه كبده لي على ما في الثالث من الادوية المفردة قال افراط المسهل اما ان يكون
عند ما يسقى من المسهل قوة كثيرة في افواه العروق التي تصير الى المعدة لي اصبنه يحتاج
الامعاء فيحدث فيها لذع او تقشيرها اياكثيرا ما كانت وتحميتها على دفع ما فيهما احتباسا متصلا وان دامت
هذه الحال حتى يضعف البدن كان الاسهال حينئذ لان العروق قد ضعفت قوتها غاية
الضعف فاضطرت الى دفع ما فيها وعند ذلك يخرج ارق الاخلاط ثم اغلظها ثم اسكلها
للبدن

للبدن قال الخلد افراط عمل المسهل […] اشياء تلذيع المسهل وضعف العروق وسعة افواهها
لي ولا بد هذه انه ما دام البدن لم يضعف فافراط الاسهال يسكن حتى الدوا وفي هذا الوقت
يحتاج الى اللبن والدهن والماء الحار وما يكسر اللذع حتى اذا ضعف احتيج الى ما يقوي القوة كا
لشراب والنبيذ وماء اللحم والكعك والطيب واذا اسقيت سقمونيا فرايت بعد استفراغ كثير انه
هو ذا يخرج البلغم فاعلم ان الامر قد غلظ وان العروق قد ضعفت وجادت بما عندها
فان رايت سوداء فاعلم ان الامر اغلظ وانه سيخلفه الدم ان لم تحصر فداركه بالقوابض
وتقوية القوة وما يسد افواه العروق وكذلك فقس على الادوية مفردات الجلنار جيد
لاسهال البطن جدا […] غاية النفع لاستطلاق البطن حب البلوط جيد
لاستطلاق البطن ذنب الخيل ينفع جميع انواع استطلاق البطن يشرب بالماء اذا كانت
حمى وبالخمر اذا لم تكن حمى عفص يمنع ما يتحلب الى الامعاء عصا الحية النبيذ جيد لمنع ما يتحلب
[…] للبطن قشار الكندر جيد لذرب البطن جدا يكثر الاطباء استعماله طاليسفر
ينفع لخلال البطن […] اذا جفف حبس البطن حبسا شديدا جدا ريوند
جيد لاستطلاق البطن […] ذلك الطين […] الذي يضرب لونه الى
الصفرة يعقل البطن الطهور سيس […] الجلوذ اذا ذيف بالماء ويسقى قطع الاختلاف

قال وكذلك عروق السماق […] قشر الصنوبر اذا شرب تمسك البطن المقل […] يعطا من به
اسهال مزمن […] ينفع لاذن اذا شرب بشراب عتيق عقل البطن حصص
يقطع الاسهال المزمن اقاقيا يعقل البطن يشرب ويحقن به لسان الحمل اذا اكل امسك البطن
هندبا اذا اكل نيا عقل البطن حلتيت ينفع من الاسهال المزمن بولس قال طراثيث تمسك
البطن جدا وقوته مثل الجلنار ماسرجويه قال كافور يمسك الطبيعة التي تختلف صفرا
ابن ماسويه المقل المكي يحبس البطن جدا بولس قال اذا حدث مع الحمى اختلاف […]
وذلك بان ينظر هل تسقط به القوة او تقوى عليه وهل هو الخلط الذي […] الحمى ام لا وهل كان
بالعليل امتلاء فتفرغ به ثم انظر فان كان خلطا […] الاغذية الملطفة والحمام وان
كان لضعف القوة فاستعمل المقوية من الاغذية والاشربة القابضة وان كان الاختلاف مرارا
فتفقد من ان يحمى ويضمد المواضع التي يحتاج الى ضماد […] واجعل الاغذية مبردة […]
قابضة والحق […] كان القيام متواترا فضمد المعدة باشيا عفصة
حادة […] قرص يقطع الاسهال […] اقرن ابل محرقة حب الاس […]
انيسون مقلوة […] عفص مقلوة […] اصل […]
[…] يطبخ السماق […] بشراب اسود قابض ويعجن به
[…]

ويقرص من مثقال ويسقى واحدة […] والا فالشراب فانه يهيئ العليل […]
واستعمل […] لا يحدث فيه الادوية […] من القوى الطبيعية […] والمسهل لا يزال
الاسهال باقيا ما دام ذلك اللذع الذي احدثته الادوية باقيا في العروق لي ومن ههنا نعلم
انه لا شيء ابلغ في قلع هذه من حسي الماء الحار مرات يغسل ذلك اللذع فان بقي منه شيء
شرب بعده اللبن والدهن ثم تغذى بالاغذية الموافقة ليطبع ذلك الاثر فيها والحمام جيد
لانه يجذب الى الظاهر لي اذا رايت الاسهال […] والبدن […] وقد اخذ
في الذبول فادلك العليل من قرنه الى قدمه وخاصة ناحية الظهر والبطن حتى يحمر مرات في النهار
وادخله الحمام ودهنه […] كالفلافلي والفوتنجي […] واجعل غذاءه كعكا
[…] قليلا قليلا في مرات
كثيرة فاقصد الى ما ينفذ الغذاء […] لي لكن […] على […] الادهان
ونحوه للذين […] قد ضعف […] قليلا وبعد فانه
يبطل ما بقي من حرارة هؤلاء وان احتملوه […] سببا للموت فيهم لي وينفع من الاسهال
[…] الفلونيا الفارسية اذا لم تكن حمى وهذا المعجون عفص ٣ كزمازج ٣ جلنار ٣ كندر ٣
[…] سعد سنبل من كل واحد ٣ حلتيت ١ ونصف فلفل ١ ونصف افيون ١

يعني عنبة عسل منزوع الرغوة ه من فردوس قال ابقراط البحران لسد قال ج اذا كان الهوا
باردا استعمالنا تلين البطن وذلك ان الحرارة تكثر في البطن فيجود الهضم والنفوذ ولان عضل
المقعدة تصلب فلا تؤدي الى الانفتاح لما يحتبس سريعا بالضد مما يكون حين يلين بالماء الحار فان
في تلك الحال تسترخي حتى تسهل نزول ما في المقعدة قال د برد مزاج الكبد والمعدة يلينان البطن
جدا فينبغي ان ينظر اي حال تقطع الحمام لي ينبغي في الاسهال ان تفتش اولا عن الاسباب هل هو من المعدة
او من الكبد … او الاثر او شي يجي من جملة البدن او من الراس او عضو ما من نوع فضلة دائما كالطحال فاذا
علمت ذلك فاحرص ان كان من المعدة لسوء مزاج وكان باردا او رطبا او معا او لورم او شي قرح … عوها
الى ان لا تحتوي عليه او لخطا من خارج في الشرب والنوم او فرط الحركة وكذلك فتش في الكبد
والماساريقا ثم اقصد للعلاج تياذوق في الكناش ما يحدث الخلفة عن التخم وعلاجه بتقليل الغذاء وجوارش
السفرجلي بطبيخ السفرجل بعصير السفرجل حتى تتم اربع شي من خل ثم يصفا ويدق النقل و
يلقى على العسل ويطبخ حتى يغلظ ويؤخذ فلفل ابيض واسود وزنجبيل ونانخواه وسنبل قرنفل
وقاقلة ومصطكي بالسوية كندر نصف جزء يعني … ويستعمل ايضا في هذا الفن سفرجل
مقشر ٣ ارطال رمان حامض ٢ رطل حب الاس ٣ اوقية سماق نقيع ان يكون ينقى
نقيع ان تمرة البيض … اقاقيا او قشر … يابس … وتطبخ حتى يغلظ
ثم يصفى

ثم يصفى ويطبخ ثانيا ثم يشرب لي ملاك الامر في هذا الاسهال الشراب القوي الصرف
قشور الباقلى يعقل البطن ه المياه في اخلال الكلام ان التضميد بالخندروس يقطع الاسهال مكانه
واجوده ما الف من الصبر المحرقة … وجلنار البلوط واقاقيا وكندر بالسوية افيون — ضماد لي ه
وبزر بنج بالسوية مثلها يجمع بماء طبيخ الخشخاش او ماء البنج ويطلي … لي الاسهال المزمن
اجل ان ما يدخل الجوف لا ينفذ واما السيلان بالعكس لي للمعدة والامعاء والغذاء لا ينفذ لما يعسر
هضمه او لضعف الكبد او لسدد في الجداول والسيلان يكون لاخلاط لذاعة كالمسهلة او نحوها
فاذا ابتدا الاسهال بلا اكل شي وكان مرارا دقيقا فهو سيلان ويعالج بتعديل الاخلاط
واما الاخر فيما ينفذ فيقتضي ذلك ان شاء الله كان برجل اختلاف وصفرة فعولج طويلا
فلم يغن فيه شي الا رب الحصرم حامض واخذ عليه خبز خلا مع رب وجعلت اطعم
وورد بورد حامض طباشير جلنار سماق خبث مثلها كسفرة مثل ضعفها لي قرص عجيب
مرداسنج دم الاخوين نصف … عظام محرقة اقاقيا افيون … لي غذ المطبون …
… ينفعه فان لم يجد قدرا دقيقا تعالجه فانه قد صار في حد لا ينفذ غذاء لي
رأيت ابن سوادة مبطونا عاش بعد ان صار ينفعه غذاء يومين وفي الثالث … فلم
احس بنبض ثم ذهب لسانه بعد ساعتين ومات ما يضمد به قد يكون خل مقر هو

الادوية اس اقاقيا كندر سوسن تفاح سفرجل حضض
لاذن سك دامك سنبل هوفسطيداس مر بنج افيون شب
ما يشرب سماق طباشير كندر افيون خشخاش
قشور كافور بزر الحماض جلنار قشور الرمان عجم الزبيب عفص كسفرة
كرويا كمون عظام محرقة مقل قرطاس … خرنوب الشوك كرمازك بزركتان
نانخواه انجره انيسون عدس مقشر … باقلي … ارز جاورس بسباسه … لحوم
سمن مصلوق … اقاقيا بقلة الحمقا حماض ورد جبن عتيق
دارشيشعان نبق دغدر غبيرا جوز لبن مطبوخ بحديد طين
صمغ سويق حب الرمان خل مخيض البقر كعك بلوط حب الاس
كهربا سويق الكمثرى ماء الفواكه الحامضة حماض الاترج بزر بقلة الحمقا
بزر قطونا بزر ريحان بزر كتان بزر ورد مقلو لي الشراب الصرف القوي
يفعل ما يفعل مع انه لا يعقب مضرة بما ما تعتمد عليه حيث الاحوال
بان يكون العليل دائما سكرانا فانه ينفذ ايضا … الحدرة كلما تعقب زيادة في الاسهال
ولا بد منها عند عدو الاسهال … يصلح عند الادوية

قال دواء جيد
يطبخ ٥ دراهم جبن وسكر يعني النبيذ المسمى سكر ويسقى العليل ذلك ويكسر ما غلظ
من عزان اصول السوس الرطب ويوضع بالعسل … بعد يوم وليلة فيسقا العليل منه
٥ دراهم او يعطا … جيد حب يشرب بعد ان ينعم سحقه فانه دواء بليغ جدا قال
وينفع من الاسهال الذريع … في العليل ثم تبرد ويبرد وتسقاه دراهم بزر الاس
او السفرجل ونحو ذلك … قال اذا لم يكن مع الاسهال مغص لا حرقة ولا دم ولا كان عن
لهضم فلكن علمت ان سببه … الامعا فاحقن بماء الملح … من الزيتون حقن
فينزع العسل لي ثم يحقن بالقوابض قال واذا اشتد الاختلاف فاجعل
اكثر ما في اضمدته الكعك مع الطيوب قال ويستعمل في الاسهال بدل دهن اللوز دهن
البندق كتاب السموم قال الحبيشي ان شرب منه ثقل بان يورث في البطن سيلانا
جدا الطب القديم د ابليغ يعقل البطن … سماق بالسوية يستف ٢
دراهم د ورق الاس … وضمد به البطن قطع الاسهال المزمن والاقاقيا يعقل
البطن شربا وحقنا بحماض الاترج قال ابن ماسويه انه عاقل للطبيعة
الاسهال الصفراوي لانه بارد وهو دوا … قال ابن عواض انه ينفع من استطلاق

البطن جدا بخاصيته قال د ورق الامبرو اذا شرب بشراب عقل البطن اسطوخودس
قال ارساسيس ان عنى تتر يمنع جميع العلل التي من جنس الاسهال الخانس يعقل البطن
اذا شرب سحيق قرن الايل المحرق ان شرب منه فلنجا ربني نفع من الاسهال المزمن فيما قال
ذ وج قرن الايل اذا احرق وغسل اشتفى من الاسهال المزمن اذا شرب منه ملعقتين وهو احد
من عشرة من القرون على ما زعم قوم د قال الانلج ان شرب من واحد منها ... او دولسا
نفعت من الاسهال المزمن وانفجار العرق خاصة توافق الاسهال المزمن طبيخ الارز يعقل الطبيعة
على ما ذكر ابن ماسويه وقال ج ان الارز يحبس البطن حبسا معتدلا د الاذخر يعقل البطن
الحلبة اذا اخذ منه في حبة عنب نفع من الاسهال المزمن البلوط وطبخه وحبه
د وج اذا طبخ بخل وماء واكل بقشره قطع الاسهال المزمن اصل البادروج
قال المجوسي: انه نافع من الاسهال وضعف المعدة البسباسة نافعة لاسهال البطن
ج البيضة المسلوقة بالخل يمنع المواد التي تسيل الى المعدة والامعاء وتعقل البطن وان
ان جعل في البيض سماق وشوي واكل وان شئت فاخلط معه حصرم او عفص او قشور
رمان وعجم الزبيب وحب الاس وما اقوى من هذه اهو قسط راس والجلنار والبقلة اليمانية
قال ابن ماسويه انها نافعة من اسهال الصفراء اذا طبخت مع رمان حلو وطيب كسفرة رطبة
دهن

د تقوى النبات قوي القبض جيد للاسهال المزمن وخاصة سويقه اذا قلي ثم عمل منه حساء او طعام
د قشره اقوى فعلا د اصل البوصير الاسود الورق والابيض الورق قابض ان سقي منه مقدار
لعق بالشراب نفع من الاسهال المزمن وقال ج انه نافع من العلل السفلانية يعني التي
في الامعاء وسيادشان يعقل البطن د الجاورس الجبن العتيق اذا شوي واكل عقل
البطن د وج الجبن العتيق يعقل الطبيعة د طبيخ الدارشيشعان يعقل البطن دردي الخل
مع الاس يدق ويجعل ضمادا يقطع الاسهال الهندبا اذا طبخ واكل بالخل عقل البطن وخاصة البري
د القطان عاقل للبطن وخاصة حشيشه د ج اقماع الورد اذا شربت قطعت الاسهال د ن
ورق الزيتون البري ان تضمد به مع سويق الشعير كان جيدا للاسهال المزمن د الانيسون
الاحمر القح يعقل البطن العروس يحبس البطن د ج انه حبسا قويا ونبل الكلاب ان شرب
بشراب عقل البطن الحضض ان شرب او احتقن به نفع من الاسهال المزمن خ ا ..
الخروب ان شرب مقلوا عقل البطن ابن ماسويه لا سيما يطبخ مع الحلبة مرار كثيرة
نافع لاستطلاق البطن المزمن د او الشراب او اللبن الجبن العتيق اليابس ان
ان كان وحده عقل البطن او مع غيره مما يصلح له د الجبن القلقل النخالة عاقلان للبطن او الفطير
ج عصا الراعي العالم يسقى للاسهال د بزر الحماض نافع من الاسهال المزمن د وج بزر الحماض

فيه قبض بين حتى انه يشفي استطلاق البطن ولاسيما بزر الحماض الكبار ثمر الطرفا نافع من الاسهال
المزمن اذا شرب د الطراثيث حابس حبس البطن بدرعودس قال فال بولس الطراثيث قوي جدا في جميع
ضروب الاسهال الطباشير والطين الارمني نافعان جدا من استطلاق البطن ج الطين الارمني قريب من الا
لحم الارنب يحبس البطن : د وس وكذلك شحم الفواخت بولس الطاليسفر قوي القبض جدا نافع
من استطلاق البطن ج ثمرة الكرمة البرية اذا شرب يعقل البطن د ج قثاء الكثيرة تمكث الاسهال
استعماله في الذرب والاسهال المزمن وحو لذا ان ينفع من ذلك طبيخ الكموني المفرد يعقل البطن
الكمون قال البابسيس اذا اطلقت علقت الطبيعة ابن ماسويه الكمون ان قلي ونفع في الخل عقل الطبيعة المستطلقة
طبيخ الكرفس ابن ماسويه يعقل البطن د بزر الكرفس يعقل البطن ابن ماسويه الكزبرة ان سلق ثم بلت
امسكت البطن د اللبن المطبوخ بالحصى نافع للاسهال ج اللبن اذا ذهبت مائيته بالطبخ نافع
لجميع المواد السائلة الى البطن والامعاء وانا اصبحت هذه المائية بقطع حديد احميها او غمسها فيه
لان في الحديد قوة قابضة لسان الحمل اذا اكل بخل وملح ابرأ الاسهال المزمن لحم الدلس
ذهوبه يحبس سيلان البطن ج واصله قوي القبض نافع من استطلاق البطن لحم الارنب
يحبس البطن : د وس وكذلك لحم الفواخت ولحم الحجل والدراج مرقة لحم البقر بخل يقطع الاسهال
الصفراوي ابن ماسويه دهن المصطكي ... نافع للمعدة الحابسة للبطن والاسهال المزمن
/٦

د طبيخ شجرة المصطكي واصله وقشره على ما في باب نفث الدم جيدة للاسهال المزمن جدا تقوم مقام
لحيد لبحس وشمد جالينوس ... الحي شرب منه قليلا للاسهال المزمن د المغوان يحشى
مع البيض عقل البطن د وكذلك ان احتقن به ماء الورد قال ج قال د ان اصله ان شرب
يحبس البطن السنبل اذا شرب عقل البطن د السلح ان شرب بخمر عفص قطع الاسهال
شراب التمر يوافق الاسهال المزمن الشونيز نافعان للذرب واسترخاء المعدة ج وابن
ماسويه اصل الهيلون ان شرب نفع من الاسهال المزمن د وبزره يفعل ذلك ج فاما هو وبزره
يحبسان البطن والابيض اقل اقوى د ذلك السفرجل يحبس البطن نافع من الاسهال
المزمن د وللشحيم اقل في ذلك د دهن السفرجل ان شرب بالشراب عقل البطن
شراب السفرجل الذي لا عسل فيه نافع من الاختلاف الصفراوي : ابن ماسويه
جوز السرو اذا ... وهو رطب وشرب بطبخه نفع من البطن الذي يسيل اليه الفضول
فينطلق د اقاد سماق الدباغين ان جعل في الطعام قطع الاسهال المزمن وان شرب السماق
بالبول بشراب قابض قطع ايضا الاسهال د السماق يقطع الاسهال المزمن الصفراوي
اذا اكل واذا اصطبغ به د وماء ان طبخ به دراج واكل عقل البطن وكذلك ان ضمد به البطن
فانه يمنع من تحدر الصفراء من الكبد الى المعدة والامعاء وان قلي كان عقله للبطن اكثر وسويق

السماق عاقل للبطن نافع للاسهال الصفراوي المنبق يعقل البطن السذاب عاقل البطن ابن ماسويه
الشراب عاقل للبطن د العفص اذا سحق وذر على طعام او شرب نفع من الاسهال المزمن وكذلك ان
خلط بالطعام او سلق في الما الذي يطبخ به طبيخ حب الزبيب اذا قلي نافع جدا من الاسهال المزمن
د جم رمي الغالب من النفع د ستطلاق البطن د حب الحصرم قاطع للاسهال الصفراوي ابن ماسويه
العدس اذا طبخ بقشوره بماءين او ثلثة ثم اطعم طبيخه مع السماق وما السفرجل او نقيع العفص
او جعل معه لسان الحمل او ذعرور وما اشبه ذلك بعد ان يكون قد هلى بالطبخ بالخل عقل
عقلا شديدا العدس بقشره اذا سلق مرتين اجود طعام يكون للدرب ويقوي البطن والامعا
كلها ج العدس المقشر عاقل للبطن وخاصة ان قلي بعد ذلك وينبغي ان يوكل اذا لم يطبخ مع السماق
وطالحصرم والخل ابن ماسويه العليق ان شرب عقل البطن د وزهرة نفعا ذلك ج د
اصل النيلوفر ان شرب طبيخه بالشراب العفص عقل البطن ج الفوتنج يقطع الاسهال الذي للصبيان
دوفس قشر شجرة الصنوبر يعقل البطن اذا شرب ج الصمغ العربي محمصا يعقل البطن بل يعوق من القفر
يحبس ويعطا من به اسهال مزمن د شراب الرمان يمسك البطن د الجلنار كحب الكرسنة طبخا
يستعملونه في هذه العلة الرمان الحامض اذا شرب نافع من الاسهال الصفراوي ابن ماسويه
سويق الرمان الحامض نافع لعقل البطن وينبغي ان يستعمل عند الرمان المزاد اذا دبر اقوى

ابن ماسويه

ابن ماسويه اقماع الرمان الحامض تشد الطبيعة البزر انبلة نافع من الاسهال المزمن ج د رجل الغراب
حشيشة ان طبخ اصله بالما وشرب عقل البطن وينفع الاسهال المزمن د الماميران العظيم
الذي يسمى الوارنانج الجبلي يعقل البطن ج د طبيخ حب الشبت يعقل البطن د وفس د قيق
الشعير يعقل البطن وخاصة ان جعل معه اشيا قابضة د سويق الشعير مقلي وطبيخ مع
جاورس مقلو يسقى او يوخذ منه طعام فانه يعقل البطن ابن ماسويه قشر البلوط اذا اكلت
عقلت البطن د سويق التفاح يعقل البطن د رب التفاح الساذج يعقل البطن ابن ماسويه
التوت الفج اذا اخذ منه وجفف قام مقام السماق ويعقل البطن وينفع من الاسهال المزمن
د ج من التوت الفج اذا اخذ وجفف بحبس حبسا شديدا حتى انه يصلح استطلاق البطن اذا
اكل في الطعام وشرب ايضا بالشراب مادة ماء خشب البلوط او البلوط المكرد يسقى منه او قدر نصف
للاسهال المزمن ج د بزر الخلنج وخاصة الاحمر منه نافع من استطلاق البطن اذا شرب بالما او
بشراب وعصارته يفعل ذلك الغبيرا دقيقه وطبيخه قال ج هو اقل حبسا للبطن من الزعرور
قال دوفس انه يعقل البطن ولا يقبل البول قال ابن ماسويه انه يعقل البطن وكذلك سويقه
حصى الكلب ان شرب بالنبيذ الشراب عقل البطن د بزر الخطمي ينفع في اسهال البطن
د طبيخ اصل الخطمي نافع من استطلاق ج لانه يقبض د الطلوقا على ما في باب السعال الخشخاش

نافع من الاسهال المزمن فان خلط بعصارة الهوفسطيداس والاقاقيا كان اقوى جدا او ان
دق الخشخاش بعما وسقي بالشراب نفع من انطلاق البطن الافيون ان اخذ منه مثل الكرسنة
نفع من الاسهال المزمن الخل يعقل الطبيعة دوفس وابن ماسويه مما يشد البطن المنطلق
من الرطوبة والريح الغليظة دارشيشعان ان شرب منه درهمين بعد تحليله بما حار يسيل
الطب المسعد الاذخر وخاصة اصله الاشنة قصب الذريرة اللاذن اذا شرب بالشراب
جوز بوا قشره الزنجفل القرنفل السذاب قشور الكبر مما يعقل البطن القابضات
قبل الطعام والادس اذ والعدس اذا اسلقا وصب ماؤهما والكرنب والسلق ولحم الارنب
اذا شوي والشراب العفص مما يحبس البطن العدس اذا سلق مرات وطبخ بعد بالخل والسماق
وعجم الزبيب اذا شرب بالما والباقلي اذا طبخ بقشره بالخل والما واكل مثل العفص والسماق على الطعام
الانجدان يعقد البطن عقدا قويا حتى انما يورث القولنج اسفيداج اسوقهما في الاسهال المفرط
م منا قليا بما بارد محيض البحر يقطع اسهال الصفرا بعوف سفوف حب الرمان يشد البطن و
يقطع اسهال الصفرا حب الرمان حامض منقع في ماء حصرم وخل وحب ورد مقلو ويكون كرعان
منقع في ماء حصرم وخل ثم يقلا وطراثيث وقرظ من كل واحد سبعا واقي مقلي على عود
سماق منقا من حبه نصف رطل بلوط مقلو قليلا نصف رطل طباشير طين ارمني بارد

وعصارة

وعصارة عشرة حب الزبيب حب الحصرم مقلو بزر عمه اوقيتين بالسويه حب الاس عشرة اواقي
خرنوب شطي نصف رطل سويق التفاح وسويق الغبيرا نصف رطل سويق حب الرمان
مقلو اوحب الحماض اوقية واذا كانت الحرارة قوية فزد في الطباشير والامبرباريس
وخاصة ان كان معه كرب واذا فعلت ذلك قرص يمسك البطن وينفع من القي
امبرباريس رب السماق النافع للغلو المطبوخ وبزر حماض وطباشير وورد وعود
وصندل وراوند وتانبل او افيون وعصارة حصرم بسبس وتوت عفص ملين يتخذ
قرصا بما حماض الاترج وما الرمان مدقوق الحب ويسقى وعدتها منها ستة دراهم ويجعل الطعام
عليه نصف الغدا وقطا مصوص بكزبره كثيرة في حرقه يابسه وسماق منقا وحب الرمان
او مزوره رمانيه او بارده حصرم وبحوه لي وجدت انك اذا قليت الطباشير
كان اجود لعقل البطن وان كان حر اسهالا فاجعل في كل يوم طبوخ كافور فانه قاطع
الاسهال الصفراوي خاصه اركيغانس قال في كتاب الادوا اللزمنه ان الحم ردي للبطون
لانه بطي النضج فاجتنبوه فان اشتهاه فلحم الدراج والطيور البريه المهزوله وقال
والحصرم يعقل البطن والبنطافلن والسنبل الهندي هذه ماذكرها من الغرايب والماس
كنت لو صفا لي قال لي الحذر تعقد في اول الامر ثم ان الطبيعة شد نفع اشد مما كان

وذلك وذاك انما تضعف الحرارة الغريزية فدعوته واستعملوا المحققة فانه حمد ما هو

العاقبة ثم ذكر ادوية كلها فيها افيون وبجودها هذه اقراص احمر ٢ هو قسطيداس ٤

رمان مصوي ٢ حصنف هندي ٢ افيون ٢ كندر ٣ نشا ٤ طين ارمني ٣ عفص ٣ انفحة الارنب ٢

القرص مثقال والشربة واحدة بما بارد وينفع هذا من قروح الامعا ايضا دواء من سيرافيون

على هذا وغيره يسقي لعقل البطن وقروح المعا طباشير مقلو سماق منقا وعفص وقشور

كندر وطين ارمني واقاقيا وافيون بالسوية يجعل القرص مثقال ويعجن بما الصمغ العربي

ويسقي واحدة ببعض الاشيا النافعة وقال من كانت به خلفة من مدة تعوده التي فقيئه مرارا

باشيا حو بعد فان ذلك شفاوه وقوي معدة باضمدة تنفع عليه بعد التي ويأكل الاشياء

في اطفال حمى

العفص الطيبة الربح للخلفة يتخذ طلا من كمون وانيسون وبزر الكرفس وبزر الورد وطلا

بطنه فان خف بطنه طلا معدته ينفع معجون هيل مجهول قال ما دام المبطون للخلفة

التي يحم فلا تخف موته واذا لم يحم فانه عليل سريعا قرص يشد البطن سماق ٤ عفص ٤ شحم

رمان نصف يعجن بما مطبوخ عفص ويسقى منه درهم ونصف ويحسا بعده صوة بيض

للاسهال

الكمال والتمام سفوف نافع جدا للمقيل مقلو قليلا وحلبا وعفص وقماع الرمان الحامض وحب

الزبيب مقلو قليلا وطباشير وورد وبزر الحماض وحب بلوط وشاهبلوط وكمون مقلو

قليلا

قليلا عشرة حب الرمان الحامض المقلو وكسفرة يابسة مقلوة وخرنوب نبطي منقع بخل خمر

يوما وليلة مقلو قليلا وقرط وطراثيث وسماق مقلو قليلا وسويق نبق وسويق

النبق امع نسواه من كل واحد وزنه ٢ درهما دامك واقاقيا وعصارة لحية التيس عشرة

عشرة يدق وينخل ويعجن بشراب الشربة ٣ دراهم بالغداة والعشي حيث يكون في المعدة

طعام بماء حب الاس المطبوخ او بما الطبرزد والعوسج الغض الكمال والتمام جوارشن يحبس البطن

ويقطع الاسهال الحادث من برد حب الرمان مقلوه ٢٠ سماق ٥ اذخر وجلنار ٥ مصطكى ٥ الشربة ٣

دراهم بما قشور الكندر ايضا يوخذ دقيق حنطة مخلط معه نانخواه وحرف وتمر

الطرفا ويلت بزيت ويعجن ويخبز ثم يجفف في التنور ويدق ويشرب من هذا الفتيت

٥ دراهم بما بارد وينبذ زبيب يحبس البطن يسقى العليل درهمين من اللاذن مع مطبوخ

وبجير جزو والكلب اليابس الابيض البيض المطبوخ بخل خمر يوكل مع السماق استخراج شراب

يستعمل للبطون يوخذ سماق وعصارة الحصرم وحماض الاترج وماء رمان حامض

وما الريباس معصورة ويأخذ لكل رطل بسر مطبوخ وخرنوب فيطبخها وتأخذ

ماهادمرح منه على قدر ما يستلذ ويطبخ ويأخذ غوته ويقي نعنع ويعين الابر ويزاد فيه

سفرجل وتفاح عفصي واذا اردته مختصر الحامض اي كل وقت فخذ نقيع السماق الشاق مع

ويقطع الدبس فلحمه وطيبه بسك وعود وان كان الاسهال قويا فاجعل مكان الدبس

مطبوخ وخرنوب شامي وبعدها الدراج والطيهوج مصوص قد حشي جوفه امبرباريس

وحب الرمان وسماق وكزبرة يابسة وطبه بالخل وما الحصرم وقليل زعفران حيلة البرو

ويتخذ لاصحاب الذرب وقروح الامعا خبز يعجن بخل ويخبز فيلغريوس قال زلق الامعا

هو ان يخرج الطعام منها وكثيرا ما يعرض بعد الذوسنطاريا فاغذه واحقنه بالاغذية

للرهضر كالنخل والبصل والثوم المالح وما يصلح ان يخرد له ونرة بالصفور وادلك بطنه دهنا

واجعل على بطنه قيروطي بدهن سوسن وسذاب وكمون او بدهن ناردين والافسنتين الماه

الشبيه واذا عرض بعد دوسنطاريا صعب امره العلل والاعراض بطول خروج البراز يكون اما

لضعف القوة الدافعة واما لضعف العصل الذي على البطن واما القلة حس الامعا واما

لكثيفه وقابضية الاطعمة وقلة البراز يكون من كثرة ما ينفذ من الغذا الى الكبد وقلة عدد

المرار الذي يخرج فيما التفل وطول اوقات ما بينهما يكون من اسباب هي ضد ما ذكرنا

في المسهل الجمات لابن ماسويه اذا حدث بصاحب الدق والسل اسهال فاسقهم هذا القرص

بما السفرجل طين ارمني وشاهبلوط وطباشير وبزر حماض مقشر وورد وامبرباريس

وصمغ مقلو يسقى ببعض المياه النافعة واسقه بزرقطونا مقلو وسرطانات

محرقة

محرقة وصمغ مقلو بالعشي ثم تتحسى عليه بما الرمان واجعل طعامه حماض مسلوق مطحي

مع لوز غير مقشر قد سلق مرتين ثم اطبخ بالخل والسماق والسفرجل وان لم يكن سعال

فاسق الاشيا العفصة فان كان سعال فالقابضة فقط ثم طين ارمني وكهربا وصمغ

مقلو واجعل طعامه لباب الخبز مقلو وان عملت له حسا فاجعله من خبز مقلو او صمغ

مقلو وورق الاس السلاخ جيد لانه يعقل البطن وينفع السعال اليهودي قال قال عالم الطب

اذا كان بالمبطون فواق فذلك شر وان كان بصاحب الحمى فذلك قاتل لي استطلاق

البطن يكون اما من المعدة واما من الامعا واما من الكبد والذي من الامعا اما مرض

واما من اسفل يحبث للمقعدة وللعدة والامعا يسرع خروج البراز منهما اما القرحة فيهما

واما الحدة الاطعمة واما لرقتها ولزلقها واما لخلط ذلق فيهما او خلط حاد يسبب اليها واما

من فساد المزاج فيكون من ضعف القوة الماسكة او قوة الدافعة والذي من الكبد

يكون اما لضعف قوتها المغيرة او الجاذبة التي تجتذب الغذا من المعدة لان من هذين سقا

الكيلوس دائما في المعدة وهذا الاسهال يعقبه نقصان البدن وصفرة اللون وقلة الدم

والاسهال كما اللحم واما الذي يكون من ورم وقرحة فيدل عليه اما المشي واما الحس

والوجع في الكبد كان او في الامعا ثم تعلم من اين هو من موضع الوجع ونوع

ونوع ما يبرز منه فاذا كانت معه حرارة والوجع اسفل السرة علمت انه من المعا واذا لم يكن
حرارة والوجع فوق علمت انه في المعدة وان كان الوجع في اليمين في موضع الكبد او الاختلاف
اما ابيض واما مثل ماء اللحم علمت ان العلة في الكبد اليهودي الاختلاف واذا كان من ضعف القوة
الماسكة في الكبد كان كماء اللحم ثم يخرج وبالضد في المعدة لان الكيلوس صار من كثرته اذا
تضعف الكبد ضعفا شديدا فعند ذلك لا يحتبس حتى يجتمع ثم يخرج لكنه يخرج اولا فاولا
ومن اصابه انطلاق البطن من تدبير لطيف فاطعمه سكباج بطون البقر ولحمه وغلظ له
ومن اصابه اختلاف من اطعمة كثيرة وامتعة قال اذا كان الاختلاف مع فساد الهضم فاخلط
ادوية قابضة ومسخنة مثل هذا القرص يوخذ جفت بلوط وحب اس ورمان واقاقيا
والخشخاش ونانخواه ويكون منقع بخل واتبون يجعله اقراصا ويشرب بالغداة والعشي
والقمحة السوداء جيدة هاهنا واذا لم يكن معه برد فلا تدخل الحارة مثل هذا فقص
ثمرة الطلع فاسماق قابا ابونى يجمع بربالحصرم فانه يعقد البطن من يومه واذا كان
لين البطن مفرطا فاسقه قمحة حب رمان بالغداة ونحته على جوارشن خوزي بالليل
انذار من علامات الموت السريع من كان به زلق الامعاء فظهر به حذاء الموضع او على الاضلاع بثر
صلب ابيض شبه الحمص ودبيله وكثر مات من ساعته من كان به السل فظهر على يده اليمين

اى كان

اثر كانه موضع كي على قدر باقلاه ولم يتغير لونه مات في ستة وان سبل صاحب هذا الوجع
ساعة بعد ساعة عرق فيموت ما بقي انه يشبعان من مرضه قال الذرب هو ان يخرج البراز
دائما وهو لين وزلق الامعاء هو ان يخرج الطعام كما اكل لم يتغير كتاب الاخلاط التي علاج
عند الاسهال المفرط المريض لانه يميل الاخلاط الى فوق من تقدمة المعرفة لين الطبيعة يكون
اما لان الغذاء لا يصير الى الكبد واما لانه ينصب الى الامعاء من الكبد فضول والفصل بينهما
ان الذي يكون من اجل ان الغذاء لا ينفذ الى الكبد يخرج قليلا قليلا مع تواتر ورياح
والاخر بالضد الفصول مال البطن يميل الى اللين اذا قل ما ينفذ الى الكبد من الغذاء الذي انهضم
في المعدة ويميل الى اليبس اذا نفذ جميع ما في ذلك الغذاء من الرطوبة الى الكبد وسوء نفوذ
الكيلوس الى الكبد اما ان يكون لانه كثير او لان الكبد ضعيفة او لان الغذاء التي تجتذب الكبد
عن جذبه ويكتفي ببعضه وذلك يكون اذا تناول شيئا اكثر مما يحتاج اليه الكبد وربما كان
لان الغذاء علة تسرع الى الخروج في البراز وقد يكون ايضا اسرع خروج البراز من البطن اما لكثرة
المرار المنصب في الامعاء واما لضعف القوة الماسكة وقوة الدافعة في الامعاء والمعدة قال
والكبد تجتذب اكثر البرد منها والقوة الماسكة تضعف لغلبة البرد والرطوبة من كان به زلق
الامعاء في الشتاء فالقيء رديء قال اذا اخرج ما يوكل ويشرب سريعا كحاله او هضمته

فهو زلق الامعاء قال ويكون من ضعف القوة الماسكة لفساد مزاج رديء يغلب على
البطن كله والمعدة والامعاء وقد يكون من قروح مثل القلاع يكون في سطح الامعاء والمعدة
الداخل والمزاج الاخر ربما كان قد استولى على تلك المواضع وربما كان حادثا عنها
من بلغم بارد قد اجتمع فيها مثل البلغم الحامض خاصة واما القروح في سطح الامعاء والمعدة
فسببها كيموس حار لطيف وهذا الكيموس وان كان محتاجا الى استفراغ من فوق لانه لطيف
فهو لا يحتاج ان يستفرغ بالقيء في الشتاء واما الكيموس البلغمي فانه لا يحتاج في وقت من الاوقات
الى الاستفراغ بالقيء لان الذي يمكن ان يخرج بالقيء هو ما في المعدة لا ما في الامعاء الفصول
من كثر بوله قل برازه وذلك ان الرطوبة ان مالت الى البول قل مقدارها في البراز وبعد
اذا حدث الجشاء الحامض في زلق الامعاء بعد تطاول ولم يكن قبل ذلك فهو علامة محمودة
هذه العلة لانه يحدث فيها الطعام يعفن في المعدة شيء من كيفيته وكان ان يقطع البول انما
يحدث اذا الملك للثانة بمادة عليها من البول فلا يحتمل ان يجتمع لكن تدفعه اما لنقله عليها
عليها من البول ~~فلا يحتمل~~ واما لهالكه لا السبب في هذه العلة وقد يحدث بسبب سلاق
يقع في الامعاء والمعدة فان الطعام اذا لامس تلك المواضع المسلخة دفعته عنها في اسرع
الاوقات واذا كان من هذا السبب كان معه حس لذع واما الاخر فلا يكون معه حس وجع

البتة

البتة والصنف الذي من التسلخ يبرأ في اسرع الاوقات بالادوية القابضة ان كان مرور ذلك
للطافة ابعضو وان العلة في اسرع الاوقات بالاغذية والاشربة القابضة وان بقي
هذا الاطلاق مدة اطول اسقط صاحبها الى الاختلاف والدم واما الصنف الاخر الذي يكون بسبب
ضعف القوة الماسكة فانه يكون من اجل مزاج رديء الا ان ذلك المزاج ربما كان متمكنا
يعسر اخلاله قد صار لتلك الاعضاء كالحال الثابتة وربما كان خلط يحويه المعدة والامعاء
الاخلاط التي يمكن ان يكون منها هذا هو البلغم يعرض بسببه لصاحب هذه العلة الجشاء الحامض
وقد يعرض الجشاء الحامض في ابتداء هذه العلة حين يحدث اذا كانت من برودة الامعاء
والمعدة اما مفردا واما الخلط فيها فاذا تمادى الامر ذهب ذلك الجشاء الحامض وذلك
لان الطعام في اول الامر قد يلبث في المعدة قليلا فاذا تمادت العلة ردي لم يلبث
ولا قليلا ومتى لبث الطعام في المعدة مدة ما ولم يكمل هضمه حدث الجشاء الحامض ومتى
لم يلبث الى ان ينهضم انهضاما البتة لم يحدث له تغير فلا يعرض عند ذلك الجشاء الحامض
وان عرض في بعض الاحايين فليس ذلك عن الطعام لكن لانه قد كثر في المعدة بلغم حامض و
لذلك ليس الجشاء الحامض علامة محمودة في زلق الامعاء باطلاق ولكن بعد تطاول الامر
قد يكون الجشاء الحامض كثيرا في اول الامر ولا يدل في ذلك وحده لكن ان يحدث بعد ان لم يكن

ثم يفصل بعد ابين الحشا و بين الحادث من اجل بلغم حامض في المعدة و حدوث الحشا
الحامض بعد تطاول هذه العلة بعد ان لم يكن يدل على ان الطبيعة قد تراجعت و قد صار الطعام
يلبث في المعدة مدة حتى ينالها هضم ما . اذا كان بانسان اختلاف مزمن قد حدث له ان انقطع
اختلافه قال ج هذا من الطبيعة حكت على المضادة . من كان به اختلاف في بدني فقد يكون سبب
ذلك الاختلاف من راسه قال ج هذا عن مجدود و قد يكون هذا [redacted] من قبل الاختلاف البطن
لكن الاختلاف الزبدي لا يخلو ان يكون من ريح او حرارة مفرطة فان الزبد من خارج يتولد
عن هذا الميم قال قد يكون اسهال عن ضعف القوة الجاذبة الى الكبد و ذلك اما اذا لم تجتذب
الكيلوس على ما ينبغي خرج البراز رطبا فان ضعفت مع ذلك المعدة خرج مع رطوبته
غير منهضم لى الاسهال اما ان يكون مع دم و اما من غير دم و الذي لا دم فيه فمنه
الذرب و هو ان يخرج اسهال كيلوسي و منه زلق الامعاء و هو ان يخرج الطعام كما اكل
و منه ما يرى و الذي مع دم فمنه من الكبد و منه من الامعاء و يحتاج ان نصف كل صنف
المشا الله قال ابن ماسويه في كتاب الاسهال الاسهال يكون اما من المعدة و اما من الكبد و اما من
المعدة سفوف للاسهال مع حرارة قال سقع الكسفرة اليابسة خرنوب و طباشير و
الكموني ايضا ثم يسقيان بعد ذلك في رب الحصرم او ماء او ماء الرمان الحامض يوما او يسقيه

عن نوص

ثم يوخذ بلوط مقلو قليلا و سماق بعين حب بقلا قليلا و عدس عند القلي الا تحترق فتضعف قواها
و سويق النبق و العنب او الزعرور المجفف و حب الرند طباشير و ورد و بزر الحماض منقا او بزر البقلة
الحمقاء عشرة عشرة يستفه ثلاثة دراهم على الريق برب التفاح او الريباس لى يقتصي من هذا
اذا كانت حرارة على بزر الورد و بزر الحماض و بزر البقلة الحمقا الحامضة و الطباشير و
السماق و حب الحصرم يسقى منه ثلثة دراهم ببعض المياه قال من الاسهال ما يخرج البراز
فيه قليلا قليلا منقطعا او يحتاج الى قوم و ضبط حتى يندفع و ذلك يكون اذا ضعفت القوة
الدافعة علاج هولى ان يا كلوا مزلقات قبل الطعام و يشربوا نبيذا او يستحموا قبل الطعام
و يمرخ بطن البطن و يضمد بما يقوي و يشد و يوكل اشيا عفصة بعد الطعام و ان ينوع
للقيام فلا تقوم حتى يوج شيا لا يجمع و لا ينقطع فان هذا علاجه لى الافيون
يغلظ الاخلاط و الدم جدا فينبغي ان يستعمل في منع الاسهال ابو جريج الخندقوفي
يعقل البطن و ينفع المعدة الباردة المبيعه يعقل البطن المر يشد الطبيعة المقل
الازرق يمسك الطبيعة الكندر للبطون للمفرط يحرق قطعة مسح اسود حتى يحترق
نعما و يسقى منه يفضم اطموسنس الورشان ان طبخ بخل و اكل من مرا استطلاق
عقل البطن عقلا شديدا قويا جدا ابن ماسويه يطعم قطا و شفانين و قوابخ
معصوص بخل و كسفرة لحم الدراج ان اكل مشويا او مطبوخا نفع المعدة و عقل البطن اطموسنس
قال لحم السود انى يعقل البطن عقلا شديدا و يدر البول و خاصة ان طبخ مع حب الاس و العفص و
السويق ملطخه بمحرد دمان يعقل البطن و الخل ان طبخ بسفرجل او شوي على حب الرمان و قطر عليه
عقل البطن و ينفع ان شوى خالصا ايضا قرص يسقى عند افراط الاسهال يغني عن كل دواء
سك و طباشير و كندر و اقاقيا و السويق ايضا و نصف حب يسقى منها قرص درهمين
برب السفرجل و ان كان العليل ضعيفا فبماء الكعك و الشراب العفص حب جيد لاستطلاق
البطن قال اهرن يوخذ عفص فج و افيون و حب الكرفس البري بالسويق و يجعل
حبا و يسقى منه نصف الى درهم فانه يقطع الاسهال المفرط العتيق و ياكل العليل السماق
بخل و الدقيق المعجون بالعفص و الفلفل و بياض البيض المحبوز في التنور و يوكل اقراص اهرن
مرهم قوي يعقل البطن جدا كندر اقاقيا شب طين ارمني افيون عفص من صبر اطلي البطن و الظهر
بالخل و اجعلت عليه قطنا و دعه عليه حتى يقع القطن من ذاته لى هذا مثال فاعمل عليه
في غيره من الادوية لى تفقد في الاسهال و الاحوال الاطعمة فان الاسهال قد يكون من احلها
اما لكثرتها و اما لحرافتها او دهنيتها او قوة دوائيه توجب لذع الامعاء و الخروج عنها فان
لم يكن شي من ذلك تفقد حال الكبد فان الاسهال الكيلوسي يحدث لكثر اذا لم تجتذب الكبد

العنزا

الغذا او انظر حال المعدة فانه ربما كانت ضعيفة فلم تشتمل على الطعام فلم تهضم فيكون
البطن يختلف الى الراد لعله ان ينصب اليها اخلاط اما مرارية و اما لزجة فيكون سببا للاسهال
فتفقد ما يخرج ما هو و حال العطش و الحرارة و البشاشة ثم اعمل بحسب ذلك فاذا كان ما يخرج بلغم
و الحشا الحامض فعليك بالجوارشنات المركبة من القابضة و المسخنة و القي بما يخرج البلغم
و الاطعمة الحادة و ان كان ضد ذلك فبالضد فاذا اخرج الطعام و لم ينله هضم البتة فان
ذلك يكون زلق الامعاء و قد يكون لكثرة انصباب المرار الى الامعاء فيحدث خروج الثفل بسرعة
و هذا الثفل يكون منصبغا مراريا و علاجه اسهال الصفرا و في الاكثر فان لين البطن يكون
لضعف الحرارة في البطن ابن سرابيون فاما اذا كانت الاطعمة تخرج كهيئتها فان ذلك يكون
لشدة كالقلاع في الفم يكون في الامعاء او لان اخلاطا مرية تنصب اليها فتلذعها و تهيجها
و قد يحدث من بر ود رطوبة في الامعاء و في الاكثر يحدث من هذا و الحادث مع القلاع في الامعاء
يكون معه حس بلذع فاما الحادث عن برد الامعاء و رطوبتها فانه لا حس بلذع معه البتة
فاذا حدث زلق الامعاء من القلاع في الامعاء فانه ان عولجت تلك البثور حتى يبطل ثم الطعم
القابضة فانه يبرى و ان يفقد تلك البثور آل الامر الى ذوسنطاريا و اذا ادمن الدي هو رد
الامعاء و رطوبتها آل الامر الى الاستسقا علاج زلق الامعاء الذي من شي من الحصرم و السلس

والسفرجل والقرص الطباشير وبزر الحماض رمانا واسق بعد هذه ماء سويق الشعير المقلو وما
الجاورس فان طال الامر بهم ولم تحتبس بهذه فاسقهم دم الاخوين مع طين ادمي و طباشير
وورد وطراثيث وجلنار ونحوها اقراص طين الدوخ ومن هذه الادوية ه دراهم و ضمد
البطن والمراق بالاضمدة الباردة القابضة كالجلنار والاملج والسفرجل ونحوه واطعمهم
عدسا مقشرا وسماقا ونحوها والدراج المطبوخ بقلة الحماض مطجنة بلحم العجل المجفف حامض و
وكسفره باسبره واللبن المطبوخ وهو ان يطرح على اللبن مثله ماء ويطبخ حتى يذهب الماء ويسقى وان
شئت فاجعل الماء الذي تصب عليه ماء السماق والحصرم واجعل في طبخه قطع حديد و اسقهم
عند النوم ماء الحصرم والسفرجل وبزر قطونا وبزر الحماض وطين ارمني وصمغا وطباشير
وعلاج هؤلاء بالجملة هو علاج قروح الامعاء واما الحادث عن كيموس بلغمي فعلاجه بالقي بالعسل
والادوية الملطفة مثل امروسيا وسجزنيا والترياق ودحمرثا وشراب يحالي عتيق وشراب
الافسنتين والحندقوقي والنبيذ المسكر وجوارشن الخوزي وضمد المعدة بالسعد والمصطكي
والاذخر وقصب الذريرة وعود وسنبل وجوز بوا وقرنفل وافسنتين بماء النعناع والاس
والمرزنجوش ومحسوسين وعصارة بالعصافر والعنابر مرصوص ضماد قوي جيد يقوي القوة
الماسكة للمعدة افسنتين درهما وقبره نقيع لشراب عفص لبلاد ويخلط معه بالغداء ماء طراف

الاس

الاس ورد امان ويبل فيه خرقة كتان ويربعو ومطيب وتضمد به المعدة ويكون قد تقدمه
هذا الضماد ضماد جيد للذرب يوخذ من كندر مصطكي اقاقيا شب كذن صبر افيون قشور
اصل اللبتروج بزر ربيع اربعة اربعة دقيق الشعير وورد مطبوخ سماق سك جلنار هو
عفص ماميثا حصص ثمنه ثمنه يعجن ان كانت حمى بخل وما لا ماء ورق الاس والا فشراب
عتيق قابض او ميسوسين ويطلا به المراق والصلب كله ويجعل الاطعمة قابضة بحسب ذلك
كالكعك بالرمان بلا سكر والاسوقة مثل سويق العبير او النبق والسماق ورب الرمانية
التي علاج عظيم في منع الذرب حدث من ذات نفسه او عملة الطبيب قال وقد يكون
ضرب من الاسهال عن الراس وذلك لانه يسيل منه فضول كثيرة الى المعدة الى البطن فهي
البطن لذلك دائما وعلاج ذلك هو ان يخفف الراس ويعنا بان لا ينصب منه الى البطن
شي كالحال في الاحتراس من السل بتقوية الراس واسخانه وجذب المادة الى المنخرين
قال وقد يحدث اسهال اخر مراري قليل قليل يلزم من نقصان البدن وساير اعراض الذرب
قال ويكون من فساد الاعضاء الثالثة فيرجع الاغذية الفاسدة في العروق الى البطن قال
ولا ينبغي ان يحبس هذا الاسهال لانه يحبس بذلك الاخلاط الفاسدة لكن ينبغي ان
تصلح ذلك الفساد المزاج لي هذا ينبغي ان ينظر الى خلط هو ونقصد لسقيه البدن ثم

لتبديل مزاج ما بقي قال ويكون اسهال اخر بادوار معلومة تنبعث البطن مع مغص يوما ويومين
او ثلثة ثم يحتبس ويعود الحال الى الصحة ٢ يوما اقل او اكثر ثم يعود الاسهال كذلك وهذا ايضا
يكون من فساد الهضم الثالث والعلة الصاق الاغذية بالبدن لي علاجه ان ينظر في لون
الخارج وطبعه ويقاومه بالاستفراغ وتبديل المزاج والرياضة والاغذية والتدبير ويكون
اسهال اخر يخرج من البطن فيه مثل ماء وكان فيه الكبد او قريبا منه الا انه منهضم وذلك يكون اذا
كانت المعدة بحالها الطبيعية والا وعية التي ينبعث منها الغذاء الى الكبد منسدة ويهزل
البدن ويتحف لذلك وعلاجه تفتيح السدد بالادوية والاغذية لي هذا عندي يكون اسهالا
كيلوسيا وذكره بعد ذكره لذلك فضل وها هنا اسهال اخر يحس صاحبه كان امعاءه و بطنه
باردة وينتفخ بطنه وينبعث مع مرار وبلغم مخاطي وسببه ان يتولد بلغم في الامعاء واكثر علاجه
الحقن التي تجلو وتستفرغ ما في الامعاء من ذلك البلغم وتغير مزاج الامعا لتعيدها
الى الحال الطبيعية سفوف بليغ للمخوز يكون منقع بخادكر وماكذك وجلنار وحب اس وقرظ
وطراثيث ومقل مكي ولزنابج وخرنوب الشوك وكسفره مقلوه بالسوية الشبرمه ه دراهم
مع ٣ دراهم بزر ربيع مجاد بسيجد ابن خالد عجيب يسقا من الترياق قدر باقلي وبلادري في
مقل نصفه او قشره ماء الاس الرطب ويقطر عليه صمغ ويبلع فانه يقطع الخلفة الذي يعرض في

الايام

الايام لي الحدث الذي حدثني به البغدادي العطار صاحب الوزير علي بن صاحب العلم البقرير وما عملت
اماني علة لابي الحسن بن ديدان من كتب الهند لا اطلاق بطن الصبي مجرب سفرد بهم من النحر
الازربع بارد او بلين وخاصة ان كان مفطوما او بعد سويق الشعير ونانخواه وحب رمان مقلو
ومصطكي الكتاب الفايق اذا عتق الاختلاف كثيرا او كان قويا فاعتمد على الادوية
القوية قبل مثل هذا عفص واقماع الرمان الصغار وجلنار وسماق وخرنوب الشوك
وكندر ومر وصمغ وزعفران اجزاء سواء تحبب امثال الفلفل ويسقى بالغداة درهمين و بالعشي
درهمين ٥ من منافع الاعضاء قال ليس احد يصيبه خلفه من الصفراء الا وقد يحدث من اللذع
في امعائه قبل ذلك

في الادوية والاغذية المقيئة

قال جر في ٦ من حيلة البرء ان ماء الشعير ماء العسل يحلوان من المعدة البلغم اليسير فاما اذا
كان شديد اللزوجة غليظا فيقوى على جلاءه الا ان الفجل والسكنجبين ٦ من الاخلاط قال الادوية
التي تغسل البلغم عن المعدة ماء العسل والسكنجبين وماء الشعير اقلها في ذلك وماء العسل متوسط
بينهما الا ان قوته يزيد وتنقص بكثرة العسل وقلته وان طرح فيه فوتنج وزوفا فوى قال
واقوى من هذه حتى انه يغسل ما بين طبقات المعدة الفجل والسكنجبين والادوية التي
المتخذة بالعنصل من كتاب الحميات لبقراط قال الحريق الابيض لا ينحدر الى الامعاء لكن ثبت

في المعدة وتحدث البه الفضول فان كانت دقيقة لطيفة خرجت بالقي وان كانت كبيرة او غليظة او ...
حنقت الانسان من ساعته وذلك ان القي لا تقوى على دفع ما اجتذبه الخربق فلذلك لا يحتمله الا
الابدان النحيفة القليلة الفضول فاما الابدان الكثيرة البلغم فانما تخنق منه لانه يجذب منها اخلاطا كثيرة
للموافاة للمادة ولا تقدر القوة على دفع ما جذب فتخنق الانسان على انه يحتاج الى الخربق الابدان
التي يعسر فيها القي وما تقدر سائر الادوية المقيئة ان تجذب منها شيئا وهو في هذه مأمون
لانه لا يجذب ما يجذب بكثرة حتى يخنق الانسان فاما الابدان الكثيرة البلغم فلا يحتاجون الى
الخربق لان غيره يجذب منها بسهولة واستعماله ايضا فيها اخطر كما ذكرنا مزج من اسد بيا
من ادرك ان تقيئه بسهولة فاطعمه في طعامه بصلبكي او نلشه وبصل النرجس مرق منه قال اذا كان
القي يعسر سقيناه الجراد هنا وما مضوه بين اهرن مما تقي به بزر البقل تسقي منه اهرن
على البسفايج مع المقيئ كبزر الفجل مرق ونحوه قال يشرب مثقالين بالعسل والماء الفاتر قال
والشربة من الكنكر زد درهمين وكذلك من جوز القي والشربة من عروق الفاد درهمين ومن
المبوبرج .ه. اجبه ويشرب بماء شبث ودهن حار ومن بصل النرجس .ع. بصلات يطبخ ويشرب او
قيئين من الماء ان احتمل شيئا فاطرح الا من الخربق الاسود شيئا من ماريرقوص يسقى لتهيج القي
كنكر وجوز القي بزر الحوجير بزر البقل بزر الشبث بزر الفجل ملح هندي وبحار ويشرب منه
طبيخ

الى توخذ هذه تجي بصل النرجس ويجعل حبا او اقراصا ويسقى حيث تريد الى مقيئ قوي
يوخذ دوجر تقا ابيض ودانقين كندس ودانق ميوبرج ودانقين جوز القي ومثله جوز
مائل يسقا وهو شربة سكنجبين يهيج القي يقدر على ما يجعل ارساسيوس قال لكن طعام عن يريد
ان يقي لا يهضم ولا يابس بل يكون بعضه حلوا وطبا وبعضه حريفا ويعين على القي الفجل والحمص
والطرح العتيق والفوتنج الجبلي والسبر من البصل والكراث وقد يسهل القي ايضا ربما
السمك مع العسل والحسا المتخذ من الباقلي المطحون واللحم السمين ولا ينبغي ان
يجيد مضغ الطعام الذي يريد ان يقيئه فانه يسهل القي اكثر ويكون الشراب حلوا ويشرب
فاترا لان الشراب الحلو يطفو فوق المعدة وخاصة اذا شرب فاترا ويوخذ لمن يعسر
ويوجد اصل البطيخ والحبار او اطبخ بصل النرجس بماء ويمرج بذلك الماء نبيذا ويغمر ويشربه
دهن سوسن يدخل في الحلق ادوية التي تقي بلبن بزر الشبث بزر البقل اللوبيا اصل
البطيخ عصير الكرفس القفاع الماء يسقى الضعفاء في تقيئة المعدة للاصحاء فقط
فاما في الادوية الردية مثل الماء المحولبا والفالج منها بالحرمل والحلتيت وجوز القي وما يشبه
ذلك اصلاح الحرمل يوخذ منه .ه. ادرهم فيغسل بالماء العذب .ه. اغسلة ثم يجفف ويدق
وينخل ثم يصب عليه ما يغلي في الجاون ويخوض بالدستج ويصفيه بحرقة ويرمى بالثفل

ويصب على ما صفيت عسلا ويشرب ما ادبع اوقي فانه يقي قيا كثيرا الجلهنك خاصة اخراج
السوداء بالقي والصفراء والبلغم يوخذ منه .ه. دراهم يسحق ويذر حتى يطلع دهنه ويصب عليه ماء الباقلي
المطبوخ .ع. اواق دهن حار او قيئين فانه يهيج القي اصلاح الكنكر ذو دجوز القي وبزر القطف
او مركبه فذره واخلطه بشيء من ملح العجين فانه يعين على القي ويسمى خروجه ويكون مقدار
درهمين ويغلي مع الشبث اليابس .٣. دراهم رطل ماء حتى يذهب نصفه ثم يذاف فيه عسل ويشرب
على الاهوية ويكون قد تحسب بالعسل فانه يسهل القي ويكثره ودبما احدر الطبيعة الكندس
شابه على خطر قدره مثقال درهم ونصف منخول يخرج من اذ يصفوه ثلث بيضات قد شويت
بعض الشي على ما قدا على فيه عدس وشعير مرضوض مقشر نصف رطل فانه يقي قيا شديدا
ابن ماسويه الحربق الابيض خاصته ان يقي البلغم ويخنق لكثرة ما يجذب وينبغي ان يقدم
قبل اخذه بالاطعام تسير حفيف ثم يلحقه مع الحسو المتخذ من الحنطة والشعير بعد اجادة
سحقه حنين في كتاب المعدة قال اخذ طبيخ التبن او بعقعه بمرى وطبيخ الفجل ومثله بان
فاترين بعد الاكل ويشرب شراب كثير ودخول الحمام فانه يهيج القي فاذا استنظف فليشرب
بعده ويتمضمض بشراب فاتر مع شيء من عسل قليل لئلا يتعلق بالحلق من البلغم شيء ويستعمل
بعده الراحة وترك الشراب والجماع او يوكل من قشور الفجل في الطعام ما امكن ويوكل
منه بعد

منه بعده منقوعا في سكنجبين شيئا يسيرا ثم يسكن ساعة ثم يشرب سكنجبين بماء فاتر
ويستدعي القي ثم يشرب من ذلك السكنجبين بالماء الفاتر فانه يقلع البلغم من المعدة ولا
جودا ان يفعل هذا على الريق بالحرافة وبحل منقعه في سكنجبين ثم كثيرا او يشرب عليه سكنجبين
بماء فاتر ويستقر ساعة ثم يستدعي القي فانه جيد واذا لم يجئ شرب من السكنجبين وماء الفاتر
بد احتى يجيء ولا ياكل طعاما فانه يقطع البلغم ويخرجه خالصا محضا عن راحي خذ نورقا
ابيض فاسحقه ناعما فاتر ودعه يحل ثم اخلط به شيئا يسيرا من الزيت ثم اشرب فانه يهيج القي
لي البورق درهم في رطل ماء واكثره الى ثلثه ابن ماسويه في التي يقيئ قشور الصنوبر
تجاوزه او سكنجبين عسلي قدر .٣. اواقي ويشرب منه درهم الى .٣. دراهم طبيخ الزوفا
اليابس مقي وكذلك يفعل الحاشا والفوتنج النهري وماء الفجل والشبت هم لباب القرطم
والتمسيم يعشان اذا شربا بماء حار قد طبخ فيه شبث وفجل وملح وعدس الابدان
ايضا تقي اذا شرب بماء العسل ودهن السوس شيء يقيئ شديد ويعني مع الماء الحار
قيا شديدا والملح كذلك يفعل دهن النرجس ودهن الفجل والكندس اقوى على انه مخوف
ردئ لا يحتمله الا القوي وكذلك يفعل اقشور الحرمل المطبوخ ولا يقوى عليه الا القوي
وبزر الفجل مقي سليم وورق الغار مقي سليم وكذلك بزر الحوجيو وبزر القطف

وقشور البطيخ اذا دق وشرب بالسكنجبين بماء العسل وماء الفجل قيا قيا اسهالا سليما واسلمها
واجودها ماء الفجل والشبث والملح والعسل والسكنجبين ابن ماسويه في الحميات اذا طبخت
العلك بالماء الحار او خود لا لبقيه فلا تسقه عليه ما ساعتين حتى يحلو ويقطع ما في المعدة ثم عقبه
وقيء فان لم يجد بدا فاسقه القليل منه لحم ارا الى هذه الغاية اسرع ولا ابلغ في القيء من
الكرمانيه فانه قل ما سقى منه قدر ربع درهم بعد قليل قليل يحترق الحلق ويقيء مرات ويسهل
انضامرات وهو عندي اقوى من الخربق ولاذي ان الكندس يخلف عنه ابن سرابيون في الربو
ان اردت ان تسلم من شدة الخربق فاستعمل بدله اصل دوسر فانه يسحجها واسقه فانهما
لا تضرا واستعمل بزر الفجل العرطنيثا الشيد بزر الخربق في القيء اوساسلس الاغذيه القبسه
والادويه حب القرع حب القفقل حب الصنوبر السلق الباذروج الشلجم
البقلة اليمانيه السرمق الحلبه النمام العسل البطيخ الدماغ المخ الشراب
الحلو الغليظ القيصوم الشبح البورق الشبث الفجل من كتاب غريب قرص للقيء جيد صفتها
بزر السرمق ه‍ ا كنكرزده جوز القيء ملح هندي ه‍ يدقه ويعجن بعسل ويرفع
وعند الحاجه يطبخ ملح وشبث طبخا جيدا ويداف من هذا الدواء ذلك اهم منه مع نصف
اوقيه عسل ويشرب الادويه واغذيه القيء الدماغ العسل المخ النمام الملح
السرمق

السرمق الفجل التين الملح الاسود البورق الخربق الابيض الكندس الزفاع
البهلة الكنكرزد جوز مائل جوز القيء الرمل الشبث الكرمانه العرطنيثا
مرداذج دهن البلسان اذا شرب منه مثقال هيج قيا كثيرا واسهالا صالحا دهن السوسن يهيج القيء
الفجل ان اكل بعد الطعام اعان على القيء وان اكل بعده فلا لكن يسهل البطن بزهفه
لغالية فاذا اكل قبل الطعام دفع الغذا الى اعلى المعدة ولم يدعه يستقر وقيره اذا استعمل
بالسكنجبين اشتد تهيجا للقيء من الفجل كله بزر الفجل اذا شرب بالخل قيا اصل البطيخ
اذا جفف وشرب منه درهم بماء العسل قيا كثيرا واسهالا الكرفس جميعه يعين على القيء
الاشنى عار اذا اكثر منه تهيجا للقيء ابن ماسويه الحامض يقي ويسهل قيا واسهالا اذ ذر لعا
ويبقي منه نصفه الى درهم للفالج مع العسل فيخرج جد النوى ماشير دو افا دسي اقوى
من الخربق كيثر ان شرب منه درهم قيا شيا اسود جدا وان شرب اكثر قتل
ويخلص من القلنحوليا وبخور البته كنكرزد يقي البلغم والمرتين كنكرزد
اذا اكل هيج القيء وان اعتصر وشرب عصارته وزن درهمين قيا هليون
يقيء بصل البطيخ الحار يقيا بقيان فصل الونير يقيء وكذلك بصل السوسن اوح الملح
يهيج القيء ويكثره اذا خلط بالادويه وكذلك البورق ارساسيس قال ينبغي ان يشرب

البورق الا الامر عظيم لانه يقيء قيا بحاف خنقه الحبوب بزر الفجل يهيج القيء لي بزر السرمق نصفه
بزر الفجل نصفه كنكرزد ربع حوبه القيء ربع كندس قيراط يسحق ويعجن بعسل ويعطى حب ا
نافع للقيء صمغ كنكرزد جوز القيء بزر الحبق بزر الفجل بزر الشبث بزر السرمق
ملح هندي بالسويه يشرب ٣ دراهم بماء العسل حارا الطب القديم قال الاطبا اصل السوسن
بالماء وامثر بير فانه يقي والجبن يقيء ويقطع اشنى عار ان اكثر منه غثى وقيا اللاغم المعدة
قال ذلك ابن ماسويه وقال ذيسقوريدس شره يقيء قيا شديدا اذا اكلت
حب البان ان شرب بادروما لي هيج القيء البورق يقيء وهو دهن البان فالج عصارة قصب البان
ان شرب منه مثقال بماء وعسل اهاج القيء الكثير البورق الارمني يقيء قيا شديدا
د اصل البطيخ اذا جفف وشرب منه درهم بادروما لي حرك القيء وان شرب منه او بوليوس فانه
يقيء قيا ساكنا لا اضطراب معه حرح قال البطيخ يهيج القيء اذا اكثر منه الا ان يوكل بعد طعام
مقوي للمعدة البصل مقيء قال د اذا اكل على الريق هو انه القيء الدماغ متى اردت ان تقيء
بعد الطعام فاطعمه بعده وليكن قد دسم بزيت كثير واجعله اخر الامر كلها ح فالج
الحلبه تعين ابن ماسويه الحرف الابيض ان شرب منه اكسوبافن ماصفوا الحرف البابلي
ان شرب منه ثلثة ارباع درهم قيا خلطا مرارا حج عصارة اصل العكوب ان شرب
منه درهم

منه درهم ونصف بماء او عسل حرك القيء بولس يهيج الشرح واصله واصول الدوجمعا ان شرب
بماء القراطين قيا بلغما ومرة كما يفعل الخربق د طبيخ الكرفس باصوله يحرك القيء ما الكرفس
مقيء ابن ماسويه الكرنب الاكثار منه مقيء ابن ماسويه الموز ان اكثر منه احد
فانه ود ويسقى ماء العراطن قيا كيموسا غليظا لحبي يسقى على ما في الكتاب عند ذكره للالحان
يهيج القيء د بصل النرجس ان اكل مسلوقا هيج القيء دو سنخ ان شرب بعسل او
لعق هيج القيء د وان بجلب بعسل هيج القيء د دهن السوسن مقيء دس
الاورساسيس القيء ان يلطخ به الم لساء ولا اصبع دهن السمسم والنمام مقيئان ح
ابن ماسويه خاصه السمسم ان يقيء العسل ان اكثر منه قيا الفجل ان اكل قبل الطعام طفا
في اعالي المعدة ولم يدعه يستقر ولذلك يسهل القيء دهن الفجل اذا استعمل السكنجبين كان اشد
تسهيلا للقيء من لب الفجل بزر الفجل اذا شرب بالخل قيا الفجل اذا اكل مع السكنجبين قيا
ابن ماسويه الفودنج يقيء بلغما دو فن العلقين ان شرب منه درهم بالماء والاماد عصا قنى من الحمار
يقيء بلغما ومرة ان يلطخ بالماء على اصل اللسان واللهات قيا بلغما ومرة فان كان الانسان عسر القيء
فليلطخ بدهن السوسن وامنع من يقيء من النوم د ان شرب من اصل القثا القثاء البري او دوسن
بماء العسل قيا هادينقاد وينبغي ان نبهم سحقه بزر السرمق يقيا به اصحاب الصفرا ::

ابن ماسويه الباقليا تسمن اصلاً و دمعة و عصارة مقبيه اذا شربت بما العسل المشربه من
ادو لوساً مع ٣ درخميات بزر الشبت و من العصارة ٣ او بو لوسات و من الدمعة درخمي
ولا يعطى اكثر من ذلك لانه يضر جداً د قال و قد يجعل في الاطعمة و يعطا الذين يعسر عليهم القي
ورق الغار الطري يحرك الغثيان و يهيج القي دهن الغار الطري يحرك الغثيان د يسهل القي
دهن الغار اذا شرب قيا وعي د ان قشر من حب اخوع ٥ ... وشرب يهيج القي و احل الغثيان
جدا و اسهل ايضا الخردل اذا اكثر منه لكرب و غثي ابن ماسويه بزر الخشخاش البري من اخذ منه البوماقين قيا
د اذا كل من اصل الخنثى قدر لعب اسهل القي د الخربق الابيض اذا شرب يهيج الغثيان القي و يسقا على
الريق وحده او مع حيلة بهيك او مع عصارة الكاشلسيا بما القراطن فيهيج القي و يخلط بالجاورس ايضا
والحنطة و قد يوخذ كذلك الذين معدهم ضعيفة يطعمون قبل ذلك طعاما قليلا و ناسو حسو صغيرة
قال ابقراط الخربق الابيض ينفض السوداء من فوق ابن ماسويه الادوية المقيئة المنقية للمعدة من البلغم هي هذا
يوخذ من قشور شحم الصنوبر من درهم الى ٣ منقوع يحرره و سكنجبين عسلي ٣ اواق فانه يقي و طبيخ
الزوفا ايضا تقي و كذلك الحاشا و القرنفل و ما الفجل و ما الشبت مع لباب القرطم مع السمسم بغثيان
اذا شربا بما حار قد طبخ فيه شبت و فجل و الملح و العسل و الانحدران تغثي و سقي المعدة اذا شربت
بما العسل و خردل ابيض بسكنجبين بما العسل يقي سقيا بالغ قويه شديد و دهن السوسن

يقي

تقي مع ما الحار و الملح و كذلك يفعل دهن الفجل و دهن النرجس و الكندس القي هذه كلها عنيفة
لا يحتمله الا القوي من الناس و كذلك ما الحرمل المطبوخ و ما بزره فانه صعب لا يحتمله الا القوي الطبع
وورق الغار يقي سليم و كذلك بزر الحرمل و بزر القطف وهي سليمة كلها و قشور البطيخ اذا اكلت
و شرب بعدها ما العسل و ما الفجل قيا سهلا سليما مثل ما يفعل ما الفجل و الشبت و الملح و العسل
والسكنجبين ابقراط ان اخذت الحشائش الحريفة المجففة فسحقتها و جعلت منها بنادق واصابعا و سقيته
بما العسل قيا نافعا و هو يصلح للنسا و الضعفا و يصلح لمن لا قويا و ينفض بلغمهم و الفنا
مني الحماري كذلك دوا قوي يصلح للمعتاد للقي يوخذ من اصول الخردم مرتين ما يعجن بالعسل
في عظم اللوز و يسقا فاذا تقيا قيا ايضا بما العسل ثم ادبح اسحق القي الذي يصلح لحفظ الصحة
اذا راى امارات كثرة البلغم ان يتقيا في الشهر يوم او يومين ايضا و لا يجعله عادته بعد
التملي و يتقيا بالسكنجبين و الخردل و الفجل و طبيخ الحاشا و اكل اللوز بالعسل و الشراب الحلو و ان احتاج
الى ما يقي فبزر البطيخ و اصله و الاشيا التسهل و ينبغي ان يتمضمض بعد القي بما حار و بعسل الورد
بما بارد دوا للقي عجيب لوبيا احمر و قبر و نصف و شبت او فقتان و عسل مترو ع الرغوة او قبان
نحاس او الى يغلي و يشرب مع السكنجبين قال ابقراط في كتاب الادوية المسهلة يوخذ نفسيا و عصارة
من الحمار بالسويه او بوطوس ينفع قيا نصف فوطولي او سكنجبين و هي شربه معتدلة و ان كان

سهل القي فلا يجعل فيه نفسيا بكفيه عصارة مني الحمار و ان عرض له وجع القلب فليمرخ ماما باردا و يمسك منه
في فيه و لا ينبغي ان يكون المقيا مثل هذه الادوية القوية قريب العهد بالاسهال لانه يخاف عليه التشنج
و قذف الدم و قال ان خلطت بالخربق الابيض نطرون لم يخنق لشربه و امنت ذلك د و ايخج
البلغم يوخذ ٦ ... من جبر حبلية يخلط معهما ورق الفجل بالنسا و اسحقهما في الظل و اجعلهما
قرصا بما الفجل و اسق منه بخل و ما فاذا تقيا فحسه عدسا معمولا و قيا ايضا اخر يقي البلغم
يلقي ٧ فوطولات و يخم الليل كله و اسقه بالغداة و ما اليحران شرب منه فوطولات قياد و يسقي
بعد خمسة يوم روفس في تدبير النسا ان القي قبل الطعام يضر بالراس و العين و الغوم من لم يعتد
القي فليتعاطاه قبل ان يحتاج اليه مرات ليسهل عليهم قال ابقراط الذين يعتدوا القي
بالخربق يصيبهم منه اعراض سو و الخربق يفصل الاخلاط الرديه كما يفعل الغربال و ينبغي ان
يقطع الخربق امثال السمسم و لا ينعم سحقه اذا اسقي منه فان انعم سحقه التصق بالمري
فاورث الخنق و ان لم ينعم سحقه او نقع مع القي في اول امره و ينبغي ان يتقيا بعده بما العسل و اللبن
مرات حتى يبرد الى البطن و دهن النرجس يقي و اصول النرجس ان اكلت مع كشك الشعير قيا
والشبرم المعتدل من الخربق درخمي بما عسل او شراب حلو و يقيا صاحب البلغم بسكنجبين عسلي و ما
قد طبخ فيه شبت و لوبيا احمر و ملح العجين و فجل و يطعم بلابا او مطجنات و للصفرا قيبه

باصل البطيخ

باصل البطيخ و الخيار و ما القرع و السكنجبين و ما البطيخ و بزر السرمق و طبيخه و يطعم بعده سمك
و صاحب السودا السكنجبين قد انقع فيه خربق اسود و بالخردل و المويزج و نحوها و ان عسر القي
فليستعمله في الحمام فانه يسهله ادكنعاس في الادوية المرخية قال الشربه من الخربق ٥ او بولوسات
يذكره عبدوس يقيا الحرير ما شكر الشعير مع السكنجبين و الملح و السرمق مع اصول البطيخ
المجفف مدقوقة و عسل او باصول البطيخ مع ما سكر و البلغمي بفجل مطبوخ مع شبت و ملح
و خردل و سكنجبين او بزر الفجل او بزر الجرجير و بزر الشبت و بزر الخوخ و بزر الكرفس مدقوق
مع سكنجبين و مما يسهل القي ما الكرفس مع دهن السمسم مع العسل و ملح جريش و ما حار
و اصول النرجس بما حار و نفسيا اسحق و يجعل في مرق دسم او دهن سمسم مع ما
الشبت قال الكندي مما يسهل القي ان يجعل الخربق في فجل يثقب و يخط كتان و يشطر
و هو قطع و يعفن في خل خمر ليلة ثم يخرج الخربق من جوفه و يوكل ذلك الفجل بعد الطعام
و يشرب عليه فقاع و سكنجبين و شي من ذلك الخل ثم يتقيا الكندي في الادوية المسهلة
الكندس لا ينزل لذع فم المعدة بقوة يهيج القي فالج في حمله البرد ما كشك الشعير
يهيج القي بشدة حتى يقطع البلغم الذي في المعدة اذا لم يكن غليظا و لا لزجا و كذلك ما العسل الاول
ما العسل يورث عطشا و يستحيل الى المرار سريعا في الابدان المرارية فلذلك ينبغي

ان نصيا المرارية سيما السفر و البلغم بما العسل فاما البلغم الكثير اللزج فليسقى يقوى على تقطيعه
الا الفجل مع السكنجبين سكنجبين متى يستعمل في سطر الهندب والرابع والسلعما اصل الكرفس والا
ذبانج واصل البطيخ والخيار واصل النرجس ينقع هذه في الخل ويطبخ ويصفى ويجعل معه سكر
او عسل على نحو ما تريد فاذا بلغ فجلا فيه صمغ للكنكرزد بقدر ما يكون شربه من حفظ
صحة بقراط قال يعين على جودة التقيؤ بالقيء الحركة قبل لتسخن البدن قبل القيء لانه حينئذ
تنفتح افواه العروق وتتسع المجاري الداخلة وهذه معينة على تسهيل القيء وقلة عاليه
ولا ينبغي اذا اردت القيء ان تاكل طعاما لونا واحدا لكن اطعمة مختلفة لكي يكثر منها ولكي تختلف
قواها فتعين على القيء ولا تبادر بالقيء لكن بعد ان يكون قد اخذ البدن منها سبيله ولا تكثر
الشراب الصلب القليل المزاج لان هذا يعين على هضم الطعام لكن يشرب كثيرا ممزوجا
ويجعل هذه الوانا مختلفة منها حلوا وقابضا ومرا وغير ذلك فانه اذا لا حاجة بالقيء والجود
ولا تبادر بالشرب على الطعام لكن بعد ان ينال البدن منه والحلو من النبيذ يهيج القيء والقابض
يقوي الاعضاء على القيء واما المر فيلذع المعدة وكذلك ينبغي ان يكون الطعام مما يقطع ومما يهيج القيء
ومن كانت عادته ان يتقيا يدنو في الشهر مرتين فليتقيا يومين متواليين واعلم ان المعدة لا كان
الا صحة لها الا يصيب السيما اركثر ويفسد الغذاء ويجمع لذلك فيها البلغم كثيرا ويدخل الى الطبيب النقصير

بالقي

بالقيء وهذا يختلف تولاه في الناس فيجب على كل انسان ان يتعاهد ذلك من نفسه على قدر ما
يحتاج اليه واكثرهم اليه حاجة الذين يضعف هضمهم واشكل البلغم انسوى فالج جميع الاطبا
يامرون بالقيء في كل اه ابوقراط خلاوا وضع هذا الكتاب فانه يامر ان يستعمل يومين متواليين
قال فاري انه تعاد لذلك امرين احدهما لان القيء يسهل عليه في اليوم الثاني ولانه في اليوم الاول
لا يستنظف جميع ما انحدر من البدن الى المعدة وافواه العروق لانه ينحدر اليها في بقية ذلك
اليوم والليلة اخلاط اخر اذا اقل ما فيها في اليوم الاول فاحرى ان يستنظف ذلك من غد
لي دابت اقوام بسبب تصحيح جالينوس هذا الفعل اعتياد القيء والاستنظاف وانا ارى
ان الاعتياد للقيء انما يحتاج اليه من اراد ان يستعمل القيء للادرار الغامض وبالادوية
القوية كالخربق ونحوه الذي يخوف لشدة ما يهيج فاما من يريد اخراج ما يسهل اخراجه من معدته
لاما بحس فانما يريد تنقية ما في المعدة من البلغم لا غير فلا يحتاج الى عادة القيء على ان
العادة في يوم لا تعمل كبير عمل لا يحتاج ان يستنظف هذا الاستنظاف الذي يقصد له
لانا انما نريد ان نخرج ما في المعدة من فضل البلغم لا ان نخلها منه فيكفينا ان ناخذ منها
ما يسهل في كل مدة من الزمان على مقدار ما يحتاج اليه وليس لاستقصاء التنظيف ولا
للاعتياد ههنا القيء معنى لان هذا القيء هو من حفظ الصحة لا من مداواة الاسقام

وايضاً فان الرجل اذا نقيا يوماً ثم اكل بعد التقي بمدة وشرب بعده يحيى شيء من العروق الى المعدة
كما زعم لان هذه لا تخلو ان يكون بقوم المعدة الجاذبة او بقوة الخلا فان كانت القوة الجاذبة
التي للمعدة فان الجوع تسبق فيأخذ الغذا [illegible] وهو من ذلك وان كان باتباع الخلا فان
المعدة ليست كذلك لانها تؤول الى الانضمام والغذا ايضا هو من ذلك فليس لهذا خبر البتة
من ابن ماسويه قال من اراد ان تقيء بسهولة فاطعمه مع طعامه بصلتين او ثلثة من بصل النرجس
فانه يقيئه بسهولة ويسهل بلا زحير وتلاج اذا كان التي تعسر سقيته ماء ودهنا مغلى وبين
معا ثم قيئناه جوامع النبض الصغير الحرق لا يبض يخرج الخلط بالقي وشربه خطر لانه لقوته
ربما جذب من الخلط ما لم يجئ الطبيعة عن دفعه فيحدث الاحتناق لذلك او التشنج واما
الاسود فيسهل السودا من اسفل وهو اقل خطرا من الابيض وانا رأيته من كتاب جالينوس
في المعدة قال البلغم ابورق ابيض في الماء الفاتر ويشرب مع قليل دهن فانه يهيج القيء
ابن جريج الكنكرزد اذا شرب منه درهمان قيا البلغم والمرتين وهو يقوى المعدة والجبلى اقوى
قال ومن ادويته الكنكرزد جوز القي الحبة الخضرا الكندس الملح الجريش بزر البرموق
الفجل اللوبيا الاحمر بزر الشبت اصل البطيخ عصير الكرمس الفقاع المنحى مع العسل
اصلاح الجرمل يوخذ منه زنة درهمين فيغسل بالماء العذب مرات ويجفف ثم يدق
ويغلى

ويغلى بمخل صفيق ويصب عليه ما حار ويغلى ويخوض بعود مترابس ويصفيه بحرقه ويصفيه حتى
يبقى ثقله فيجمع ثم صب عليه عسل وشيء ما معتدل ثم يصب عليه من الماء ١٢ اواقي ومن العسل
٣ اواقي ومن دهن الحل او شيرج فانه يقيء ما كثيرا واعلم ان الجرمل يسكن شاديته مثل
ما يسكن من الحر او قريب منه الهلهنك خاصته اخراج السودا والصفرا بالقي اصلاحه
يوخذ منه ٣ دراهم فينعم سحقه حتى يظهر دهنه ثم يصب عليه ما القول المنقع المطبوخ مقدار
٣ اواقي ويخوض بعود المهراس حتى يخرج دعوته ثم يصفى بخرقة صفيقه ويصب
عليه من العسل ٣ اواقي ودهن جلا او شيرجان ويسقى فانه يهيج القي الشديد وربما
اسهل فاما الكنكرزد وجوز القي وبزر البرموق مفردة كانت او مركبة يجد ايما
شئت دقه واخلطه بملح العجين فانه يعين على القي ويسهل احو وحبه ويكون مقداره
درهمين من ايهما شئت ويغلى من ورق الشبت اليابس ٢ درهم بارطال ماء حتى يذهب
نصفه ثم يمزج بعسل ويلقى الادوية بعسل مداف في ذلك الماء المطبوخ يشرب فانه
يقيء قيئا صالحا ويسهل وربما احدر الطبيعة فاما الكندس فيشاد به على خطر ويشرب منه نصفا
درهم او نصف درهم محروقه صفيقه بماء نضوح ٣ بيضات قد شويت بعض الشي
بل قيماروقه على ما قد اغلى فيه عدس وسعتر مرضوض جميعا نصف رطل من هذا

الماء فانه نفع نفعاً شديداً فاما الملح فانه يعين على القيء والاسهال ويحلل الادوية ويقلع البلغم

اللزج من المعدة والصدر ويغسل المعاء ويكثر القيء ويسهله اسقليبيوس يخرج سوداً وبلغماً صلاحه

ان يطلبه بعجين ثم يطين ويشوى على جمر في تنور حار حتى ينضج ثم يؤخذ الخبز الشربة دانق

ابن ماسويه الخربق الابيض خاصته اخراج البلغم بالقيء ويخرج كثير الكثرة ما يجذب الى الحلق

وشدة الشربة درهم الى مثقال ولا يأكل آخذه قبله طعاماً يسيراً خفيفاً ثم يأخذه مع الحسو

المتخذ من الحنطة والشعير بعد جوده سحقه المسائل الطبيعية الطبيه لنفسيا يقيئ ويسهل ولذلك

عصا ثم تتى الحمار ديسقوريدوس طبيخ الكرفس بالعسل يقيئ قال ابن ماسويه ان الخربق انفع

ما يكون في علل الصدر والرطوبات التي فيه قال ولذلك هو مأمون في علل الصدر قليل الضرر

فيها فان استعملته وادرت السلامة من شره فخذ بدله اصوله ذو وسرو لسحقها او لعظ منها

او اغرز منه في فجل ودعه يوما وليلة ثم تؤكل ذلك الفجل

اذا سخن المزاج ويحسن قضف البدن والرياضة المسرعة والتدبير الملطف والادوية الملطفة والحموم

والادرق تجعل البدن يابساً والاحضار الشديد المسرع ينقص اللحم قال واذا اردت ان ينقص

اللحم فاستعمل الادوية الملطفة التي يستعملها قوم لوجع المفاصل وهي بزر السذاب

والزراوند المدحرج والقنطوريون في ادرار البول فان كل واحد من هذه يتهيأ ان يقوي اخلاط

ويلطف البدن لانه يستفرغ البدن بالتحليل الخفي وبالبول والملح المتخذ بالافاعي و

وقال قد عالجت انساناً كان بدنه قد غلظ غاية الغلظ بالمعجون الذي يسقى لوجع المفاصل

وعالج الافاعي وسائر التدبير الملطف والاحضار السريع بعد الدلك حتى يحمر ويعرق

حسنه ثم بالدهن الذي فيه ادوية تحلل فان الدلك معه يحلل بعد البدن للاحضار ولا ينال

منه آفة قال وكنت اعيد عليه التمريخ بعد الاحضار بالدهن المطبوخ فيه اصل قثاء الحمار

واصل المطمي والحنظل والزراوند ونبات الجاوشير والقنطوريون كلها او بعضها

وفي الشتاء ينبغي ان يمرخ بهذه المروخات التي وصفتها بعد الاستحمام قال وليس

ينبغي ان يطعم ساعة يستحم لكن يترك حتى ينام فوراً ان احب ذلك ثم يعاد الحمام

ايضاً قبل الطعام وليكن ماؤه محللاً وان قدرت على حمة فحمتها والا فاتخذ له

ماء شبيهاً بالحمة بان تطرح في الماء ملحاً او بورقاً وتدع مجر قرص الشمس اياماً كثيرة فان هذا

نافع لمن لحمه كثير وخاصة اذا اسبغ فيه بخاره اجمع **لى** بحو خفوه عظمه وعلاه هامّاً او نطلاح

بها او قارا من الملح المروشر كرحتى تحرقه الشمس فيجعل في بمو فموها يريد **قال** وينبغي ان يتقدم

البدن ان يستحم اياما والحمى حيدة له فاذا احم فيكن حماه وعلى العلاج ولا تطلق لهم الشراب

الغليظ الحلو ويطعمهم المائى الرقيق قال هاهنا: اللحم الذى ينبغي ان ينقص هو اذا

صار صاحبه بحدّه لا يقدر ان يمشى الا بمشقة ولا يقدر ان يستنجى **اسمان المهزول** قال اطعمهم

اغلظ الشراب والطعام المولد للدم الغليظ ودهنهم برياضة بطيئة واحكمهم دلكا معتدلا

وانفعل بالصندل مما نعلت واطليهم بالزفت كل ٣ ايام او اربعة مرة فانه نافع في تكبير اللحم

في سمين عضو واحد قال علاماً متى عرض الهزال في عضو واحد فاطل ذلك العضو

بالزفت فانه يبلغ ما يريد من تربية اللحم وذلك لانه يجتذب دما كثيرا الى العضو ولذلك لا ينبغي

ان يستعمل كثيرا ولا بد من الابدان العبلة وفي الصحيحة ايضا لا يكثر لكن حسبنا ان يستعمله

في الشتاء مرتين وفي الصيف مرة **لى** يعني اليوم الذى يستعمل فيه **قال** والنخاسون

اذا ارادوا ان يزيدوا عضو الدابة بالضرب بقضيب مستو املس ما هو ن ثم يطلونه

بالزفت **قال** ويدهن العصب بدهن السوسن ويكون حتى يرى املس ويصغر الى ان ينتفخ

انتفاخا معتدلا ولا يتجاوز ثم يقع عليه الزفت **قال** وكل عضو تريد ان تزيد لحمه فادلكه

وصب عليه

وصب عليه ماء حارا او لا تبعد بالضرب بالقضيب واطل عليه الزفت فاذا وجدته قد انتفخ فامسك ولا

ما حدث فلم ينتفع بالا ضرورة بالضرب وعلى هذا النحو رايت رجلا من النخاسين قد وضع الى

غلام ناقص الاليتين فسمن السمن في زمان يسير وذلك بان كان يلذعهما بالضرب المعتدل في كل يوم

ويوم لا ويستعمل طليهما بالزفت بالمقدار المعتدل الى **الكلام في تخامة البدن** فاما من كان قد يجف

بدنه كله فانه ينتفع ايضا بالحمام بعد الطعام وكان من استعمل الاشياء اللطيفة ايضا من

ان يحم ان افرطت على بدنه الحرارة كذلك من استحم بعد الطعام لا يامن ان يعرض له سدة

في كبده وخاصة اذا كان نوع الطعام غليظا ويتولد ايضا حصا في كلاه لانه ليس جميع

الناس كلهم ضيق البطون ولا اكبادهم ضيقة المجاري فلذلك لا يتولد هذا في جميع

الناس وليس لنا علامة نميز بها ... وبين اولئك ولكن ينبغي لك ان تسل الرجل

هل يجد مس الثقل في جانبه الايمن او في قطنه فان ذكر ذلك في وقت من الاوقات فاطعمه

على الكال كبر الجراد وعسلا في اول طعامه وافعل ذلك حتى يذهب ما وجد من الثقل

فاما الاعضاء التي لا تعتدى كلها بكبد شديد وقد قرر في دارا شديدا فاني استعمل في

علاجها اليبوت ثمرة اطليه مرة مع عسل ومرة مع قير وطين فان هذا اذا وضع على الاعضاء

جذب اليها دما كثيرا **قال** واما الجلد متى كان اقل مما ينبغي فاني اكتفى في تزيده بالدلك فقط

في زيادة القلفة قال التحدّ فالبا من الوصاص والتهاب الكيموا وامداد القلفة عليه وشدها
عليه شدا يسيرا لينا حتى تطول وينبت فان كان متصلا سلخ اولا ثم ادخل فيه القالب
في الشفة والانف الناقصين هذا يكون هنا اللحم غليظا صلبا كثير المقدار يوجد الجلد نشق الوسط ويكشط
الجلد من الجانبين ويقطع اللحم الذي في الوسط الذي عنه كشطت ما قد صلب منه ويرمى به
ثم تخيط الجلد من غير ان ينقص شيئا منه وتلحمه فيرجع العضو الى طوله لذهاب القلص
من وسط الجلد لي الماسون يقطعون هذا خلاف فعلهم في الاخطاء وذلك انهم يقطعون
قطعة من الجلد واللحم معا ثم يجمعون طرفي الجلد ويخيطونه فيجيء الشفة اصغر مما كانت فاما
هذا فانه يشق الجلد ويكشطه عن الشفة ثم يقطع اللحم الزائد الذي عنه يكشط الجلد ما كان منه
صلبا وذلك اللحم هو الذي كان يمدد الجلد فيقصره ثم يخيط طرفي الجلد فاذا برأ كان
طويلا رقيقا لا ينبت فيه لحم رطب لا يكون له غلظ ولا صلابة كالاول ه من حفظ
الصحة قال الذي لا يتغذى عند القيام من النوم ينبه القوى الجاذبة التي في الاعضاء وتجذب
اليها الغذاء وتجففها وقد احصيت به كثيرا الاعضاء الاصلية فيما باشره بحالها فانه يمكن
ان يعطي الغذاء بمرة كثيرة لان قوى الاعضاء الهاضمة باقية لي الاغذية الرطبة القوام
اسرع الاغذية تغليظا للبدن ولذلك لا يصلح الشراب الاحمر الغليظ اكثر الا بهذه غذاء

وعلاوه ساران

ويملأ الأبدان التي قد استفرغت واحتاجت الى زيادة اسرع لان الهضم انما يتم بالحرارة
والرطوبة فاذا كان الغذا اسبابا لادقاقها واسهل على الطبيعة احالته وقلبته سريعا
ولم يكن فيه مع خلاف كيموس فعل لكثرة نفعه واكثره كما اللحم والشراب الغليظ والحسا المتخذ من
لب الحنطة والارز واللبن ونحوه فالاغذية السريعة الاستحالة اللطيفة هي اسرع اغذاء
للبدن الا انها اسرع تحللا منه ايضا ولذلك ليس اللحم المتولد منها باقيا كاللحم المتولد
من الغليظ فالاغذية الصلبة مثل لحم الخنزير ولا يزيد يسير عنه لكن ما يتولد منها باق واذا كان كذلك
فالاجود والانجح ان تلطف قوام الاغذية القوية فيجعل الحبوب احساء واللحوم امنا ونحو ذلك
مما يحتال لها الناس ليسرع الاستحالة ويبقى ايضا الموت الى اصحاب الابدان الغليظة
الضخمة اسرع منه الى الابدان القضيفة على الامر الاكثر قال ج من كان ضخم البدن منذ
اول عمره فالموت اسرع اليه من المهزول في الاكثر وافضل الاشياء ان يكون البدن حسن
السحنة لا غليظا ولا مهزولا فان هذا يمكن ان يبلغ من الشيخوخة غايتها فان كان مجاوزا
للاعتدال في افراطه الهزال احسن من افراطه في السمن وذلك ان البدن الغليظ ضيق
العروق ولذلك الروح والدم فيه قليلين فاذا عادت به السن طفيت حرارته الغريزية
من ادنى سبب فمات فجاة فاما المهزول فلا يخاف عليه ذلك الا انه ربما يبرد اعضاه

الى بدنه لانه ليس شيء يستره من برد الهواء واما من كانت سحنته بالطبع معتدلة الا انه ول من
عمره ثم غلظ باستعمال الخفض والدعة فان بدنه وان كان غليظا فعروقه واسعة وما فيه
من الدم والروح كثير وكذلك يسرع انطفاء حرارته الغريزية اقل قال وعظم البدن في الشبيبة لا يكره
بل يستحب الا انه عند الشيخوخة يثقل ويعسر ويكون اردى من البدن الذي هو انقص منه
جم على البدن الطويل والذي احسب انه السمين فان جم قال ان البدن الغليظ وهو الكثير العرض
والعمق اجود في الشيخوخة من البدن اللطيف وليس يدرك من هو بمثل الحال الموصوفة الا
الطويل العمر تحمل الفضول التي احتوت على البدن كما ان الرياضة تجففه والاغذية انما تسمن وترطب
البدن منها الحلو والدسم والتفه فاما غير ذلك فلا لانها تزداد وايسها من الفضول
قال الجوع يجفف البدن فهو لذلك يبرئ الامراض الرطبة ويجفف لحم البدن لان البدن
يتحلل دائما فاذا لم يخلف بدل ما تحلل جف جفافا قويا من طبيعة الانسان قال البدن الكثير
الاخلاط البعيد الحر في الجملة الكثير استعدادا للامراض من البدن القليل الاخلاط لان البدن
المفرط في كثرة الاخلاط وخاصة البدن المتمو كثيرا يسرع اليه الاذى بالحر والبرد وتعرض
له الاعياء بسرعة ويسرع اليه الاذى من جميع الاسباب الخارجة ويسرع اليه الامراض من
السهر والغم والهم والغضب اكثر من اسراعها الى من كان معتدلا سمينا قال من يريد ان يهزل
لحمه

فرضه قبل الطعام ويطعم الا مرة قليلا ولينام على شيء صلب لانه يجمع البدن ويصلبه
ولا يدع اللحم يكثر ويمنع الشتوة ولينام وهو مكشوف البدن واما من يريد ان يسمن فبعد
فليدخل الحمام دخلات في اليوم وليكن دخله منها بعد الطعام وليرض رياضة رطبة وينام
على شيء وطي ولا يكشف بدنه للهواء ولا يصوم ولا يتعب قال الابدان المتخلخلة اللحم تبلغ
الى الخصب الذي في الغاية بسهولة فلذلك يبقى خصبها لها اذا اخصبت مدة طويلة واما التي
لا يبلغ الى الخصب الذي في الغاية كابدان اصحاب الرياضة فان ذلك الخصب لا يبقى لها زمانا طويلا
لان الابدان اذا اخصبت في الغاية لم يكن بد من ان يتنقل سريعا بولس قال الذين يعنون
بخصب ابدانهم في الغاية كخصب اصحاب الصراع خارجين عن الصحيح الوثيقة لان مثل هذا الخصب يكسبهم
ان ينقطع قوتهم بغتة وبعضهم يذهب حسه وحركته ويبقى معلولا من قبل ان العلة الخارج
عن الطبع والامتلاء الحادث في البدن يطفي الحرارة الغريزية ويسد مجرى الروح
ومسالكه واقل ما يصيبهم ان ينخرق عرق فيهم وينفض قال واما الخصب الاخر وهو ان يحس
اللحم فينبغي ان يحرص الانسان على اقتنائه لانه يكون اصح او قول لي تكون الصحة اوثق
لكثرة الحرارة الغريزية وجودة الهضم ويكون مع ذلك ابعد من الشيخوخة من التدبير الملطف
ان اكثر الامراض المزمنة يحتاج الى التدبير الملطف وكثيرا ما يستغنا به وحده عن جميع العلاج

والأجود في جميع الأمراض التي يمكن أن يتم برؤها بالتدبير اللطيف أن لا تعالج بشيء من الأدوية
فإني قد رأيت قوما كثيرا ممن بهم وجع الكلى والمفاصل برؤوا بالتدبير الملطف برءا تاما حتى أنه لم تعد
إليهم علتهم وبعضهم خفت عليه غائلة الخفقان وانتفعوا كثيرا ومن كان يتعاهدهم الربو بلغ من
انتفاعهم به أن سكن عنهم الربو سكونا تاما أو خف خفة كثيرة حتى أنهم كانوا لا يجدون منه
إلا قليلا يسيرا والتدبير الملطف ينفع الطحال العظيم وصلابة الكبد فأما الصرع فمن كان
يسيرا أو عولج من أول حدوثه بالتدبير الملطف فإن صاحبه يبرأ منه برءا تاما وما كان منه مزمنا
متمكنا فإن صاحبه ينتفع به نفعا ليس بيسير قال وجميع الأطعمة والأدوية الملطفة نافعة للأبدان
المملوءة من الأخلاط الغليظة الباردة التي جرى الأمر [illegible] من استعملها على غير تقدير
أن تفسد دم البدن وتجعله مراريا قال والرائحة والطعم يؤديان إلى الفكرة قبل التجربة
دلائل كافية في تعرف الملطفات لأن ما كان منها حريفا وبهيج سريعا أن ... حريف وكل حريف
فبالغ في تقطيع الأخلاط الغليظة وإن تناول منها فضلا قليلا أحدثت في المعدة لذعا وكربا
وإذا هو جرب بالقيء والبول ... منها رائحة حريفة وتحلل البول والعرق وجوهرها ...
ويهيج الدماغ ويقرح الجسد وهذه كلها دلائل عظيمة على تلطيفها للأخلاط الغليظة
قال والتجربة تشهد لها بذلك وذلك أنها تجد عظيم النفع للأبدان المملوءة من الأخلاط
الغليظة

الغليظة الباردة التي تجمد قال وينبغي أن تستعمل بقدر كما يجب وإلا جعلت أخلاط البدن رديئة
قال فليس يذهب على أحد من العقلاء أن الثوم والبصل والحرف والكراث من الأشياء الملطفة
ومن بعد هذه المقدونس والأنجرة والحاشا إذا أكلت رطبة لأنها إذا جفت صارت بالغة
التلطيف وخرجت عن حد الأغذية إلى الأدوية قال وينبغي أن تعلم أن الماء والدهن يكسبان
قوة الملطفات قال وكذلك السذاب والكزبرة والشبث والفوذنج والأبهل فإنها كلما
دامت رطبة تلطف تلطيفا متوسطا وإذا جفت كان تلطيفها أقوى وأسخنت إسخانا بينا
قال وهاهنا أشياء متوسطة بين هذه القوية التلطيف وبين الأشياء الفجة المغلظة وهي
التي فيها حظ من الحرافة والمرارة والملوحة وقوة ما حوى ملطفة إلا أنها قليلة في ذلك مثل
الطرخشقون والهندبا والشاهترج والخس قال وبالجملة فإنه كلما بان للحواس من ريحه
أو طعمه أو منهما جميعا حرافة فإن فيه قوة ملطفة وكذلك فعل ما كان طيب الرائحة وإذا طعمته
خدر اللسان منه [illegible] فهو لا محالة حار ملطف في قوته إلا أن حرارته أقل من الأشياء
الحريفة ولذلك تلطيفه أقل وكلما كان في طعمه بورقية أو ملوحة فإن معه تلطيفا وتليينا للبطن
وللأشياء اللازمة أيضا قوة ملطفة ليست بدون ما في الأشياء البورقية والملحية قال وجميع الأغذية
الملطفة تنقص تلطيفها إذا سلقت وإذا أكلت بالماء والدهن وتزيد قوتها متى أكلت بالخل

او بالعسل او بما لحل قد يمكن ان ينقص قوه بعض هذه اذا اكلت بالخل كالبصل فان البصل
يذهب اكثر حدته وحرافته بالخل لانه يبرد ويمكن العسل ايضا ان يكسر قوة بعض هذه
لان الطعوم الحلوة مغلظة والحريفة ملطفة فاذا اكل بعض الاشيا المرة بعسل كان
اقل تلطيفا فلذلك يحتاج ان يجعل لهذا قانونا على ما يجب وما ادري كيف اغفل هذا
قال والدهن يوهن قوة جميع الملطفات قال والصباغات المتخذة بالخردل والكاشم
والكرويا ونحوها: ينبغي متى عني بالتدبير الملطف ان يديم استعمالها فان اتفق ان ياكل
طعاما ملطفا اكله والهليون متوسط بين الملطف والمغلظ قال وما كان من الاطعمة
متوسطا بين الحرارة والقبض فان له تلطيفا متوسطا قال وبزر الشبث والكاشم والانيسون
والدوقو وجميع بزر النبات العطرة التي فيها حدة وحرافة وحرارة موافقة للتدبير الملطف
وبعض هذه البزور يبلغ من شدة قوتها ان تبلغ غاية التلطيف مثل بزر السذاب فانه اوفق
وهي في الغاية من التلطيف والفنجنكشت والشهدانج فانهما قد جاوزا حد الاعتدال
الى ان لحقا بالادوية الملطفة وكذلك يصدعان ان اكثر منهما قال وهذه الحبوب والبزور العطرة
تصلح لسقم الكلى بالبول قال والحنطة تولد غذاء غليظا في الغاية ولا تصلح لمن يتدبر تدبيرا
لطيفا الا ان يكون الحمص والملح في عجينته ويخبز في التنور ويؤكل مع السكنجبين او الشراب اللطيف فانه

حينئذ

حينئذ يؤمن تغليظه ولحوم الطيور الجبلية والفراريج والسمك الصغار والطيور الصغار
كلها تولد دما لطيفا والفلفل اذا خلط بالاطعمة الغليظة اعان على دفع تغليظها معونة
عظيمة والعسل من جميع الاشيا الحلوة يولد خلطا لطيفا ويلطف قال
الكثير في الجوف وتفتح المراق سفلا وتفتح الاس فان وجدت هذه عن احتباس دم
الطمث والبواسير فابدا بالفصد وثن في اليوم الثاني ايضا والثالث والرابع والا
فلا تفصدهم لكن اسهلهم بالبارج الفيقرا فان من شانه اخراج هذه الرطوبات الرديه
الغروية اكثر مما يخرج الرطوبات المشاكلة للبدن وعالجهم حميهم بالمياه المالحة والكبريتية
والبورقية والزمهم الحقن السريعة وحل البطن دائما المائلة يجتمع فيهم هذا الفضل بالحب
المتخذ من شحم الحنظل والصبر والبسفايج والغاريقون والسقمونيا والافتيمون وسائر ما
شانه ان يقطع الرطوبات الغروية ويخرجها قال الاستسقا يحدث اما من ورم في الكبد
بارد شديد او الكبد يبرد اما لورم صلب او نفسا مزاجا بغتة مثل ماء بارد كثير يشرب
دفعة عند وقت واما بمشاركة بعض الاحشاء وهذا اقل ما يكون ومن استفراغ
الدم المفرط وقد يحدث الاستسقا يعقب الامراض الحادة وذلك بان يفسد فيها مزاج
الكبد قال واما مختبس بين الماء يطاون والاعالي وقد قال الطبري جا الذي يتعب

بطون المستسقين انه يثقب لها حتى يظهر الباريطاون ثم يثقب الباريطاون حتى يحس
بالمثقب قد صار في خلاء فيعلم انه قد انتهى الى الماء وقد اجمع عليه في الكتب الا معاسا يحتز
في الماء والماء محيط بها قال وقد يحدث الاستسقاء من فساد مزاج بارد قوي في الامعاء
وعلامته ان يحدث قبله في البطن وجع في السرة الصلب ولا ينتفع بالادوية
المسهلة ولا بشيء غيره مما يستفرغ والاستسقاء الحادث عن ورم في الكبد يكون
معه نقصان البدن وبياض البراز وسعال ان حدث عن احتباس الدم فافصده ثم عد الى
سائر التدبير وهو ان تستعمل القي والرياضة وان يمشي الى بلد الكرم ذلك ويكون
معه من بلد ساقية كل قليل الا حيلة ان تعلو ذلك تقدر القوة لا يسقطها وتعطا
ددوسهم ويمشون في الشمس في النهار الحار وتدفنون فيه فاما الحمام فلا البتة لانه
يرطبهم فاما حر الشمس فانه موافق جدا لانه يجفف في العرق وينشف الرطوبة ويدهن
بدنهم بعد ذلك بالدهن والبورق وينفعهم نفعا في الغاية من سوء الحال واجعل
خبزهم تنوري محكم فيه بزور مدرة للبول واجعله باللبن ان مع ماء حمص واعطهم الهليون
والكراث والطير البري وفي بعض الاحايين اذا احببت ان تحفظ القوة الا ادع
الحنانين قال ولحم الدراج ونحوه لا اعطهم متى احبوا فاما الشراب فلا تسقهم

قبل الطعام

قبل الطعام ولا بعده بمدة يسيرة لكن بعد تمام الهضم للطعام وخلا البطن
اعطهم من الشراب العتيق شيئا قليلا فان هذا الشراب يحفظ قوتهم ويدر
البول ويجفف والله اعلم